

Accès et travail en hauteur

TARIFS 2025



DUARiB[®]

NOVATEUR SUR TOUTES LES HAUTEURS

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T-REX 2 marches	18.132	0,50	2,50	12,6	557
T-REX 3 marches	18.133	0,70	2,70	14,0	635
T-REX 4 marches	18.134	0,90	2,90	15,8	690

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit garde-corps + fixation	PR12226	1,2	171
Kit sac T-REX	PR12103	0,4	25
Kit 2 roues ø100 mm + tôle de fixation	PR12227	0,7	55
Kit appui au sol T-REX (4 patins noirs, 2 embouts enveloppants ø35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12099	0,4	35
Kit 1 barre stabilisatrice avec patins	C1000147	0,7	48
Kit 4 patins barre stabilisatrice	PR12229	0,2	27

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T-REX 5 marches	18.135	1,20	3,20	20,6	745
T-REX 6 marches	18.136	1,50	3,50	21,7	842
T-REX 7 marches	18.137	1,70	3,70	23,3	941

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit garde-corps + fixation	PR12226	1,2	171
Kit sac T-REX	PR12103	0,4	25
Kit 2 roues ø150 mm + tôle de fixation	PR12230	0,7	70
Kit appui au sol T-REX (4 patins noirs, 2 embouts enveloppants ø35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12099	0,4	35
Kit 2 stabilisateurs T-REX 5, 6, 7 marches	380906	4,0	153

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
F2 PERFORM	615902	0,50	2,50	14,9	749
F3 PERFORM	615903	0,70	2,70	15,9	777
F4 PERFORM	615904	0,95	2,95	16,9	880

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
F5 PERFORM	615905	1,20	3,20	24,4	980
F6 PERFORM	615906	1,45	3,45	25,4	1 055
F7 PERFORM	615907	1,70	3,70	26,7	1 110

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
F3 ULTIM	616903	0,70	2,70	16,7	938
F4 ULTIM	616904	0,95	2,95	17,7	1 026

[Voir p.18 - catalogue 2025](#) **F5 / F6 / F7** **ULTIM**

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
F5 ULTIM	616905	1,20	3,20	25,5	1 126
F6 ULTIM	616906	1,45	3,45	26,5	1 213
F7 ULTIM	616907	1,70	3,70	27,8	1 272

[Voir p.19 - catalogue 2025](#) **XT5 / XT7 / XT9** **PERFORM**

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
XT5 PERFORM	615923	30,9	1 458
XT7 PERFORM	615924	34,5	1 605
XT9 PERFORM	615926	39,4	1 921

[Voir p.20 - catalogue 2025](#) **XT5 / XT7 / XT9** **ULTIM**

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
XT5 ULTIM	616923	31,6	1 619
XT7 ULTIM	616924	35,2	1 875
XT9 ULTIM	616926	40,1	2 181

[Voir p.21 - catalogue 2025](#) **GAZELLE**

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Gazelle	400710	2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00	Long. 1,07 - Larg. 0,60 - Ep. 0,42	29,9	735

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit 2 garde-corps latéraux avec portillon Gazelle	PR12173	9,0	260
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2	73
Lot de 2 pieds de support avec stabilisateurs et roues	PR12168	3,4	183
Lot de 2 pieds de montée avec stabilisateurs et sans roue	PR12169	2,4	146
Poignée bac	380910	0,1	18
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18.157	0,8	63

[Voir p.22 - catalogue 2025](#) **GAZELLE MINI**

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Gazelle Mini	400720	2,50 - 2,60 - 2,70	Long. 1,08 - Larg. 0,60 - Ep. 0,39	24,2	721

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit 2 garde-corps latéraux avec portillon Gazelle Mini/RS	PR12051	8,5	254
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2	73
Lot de 2 pieds de support avec roues pour Gazelle Mini	PR12170	1,8	143
Lot de 2 pieds de montée sans roue pour Gazelle Mini	PR12171	1,2	95
Poignée bac	380910	0,1	18
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18.157	0,8	63

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Wheelys 2	611902	0,50	2,50	17,9	952
Wheelys 3	611903	0,70	2,70	18,9	980
Wheelys 4	611904	0,95	2,95	19,9	1 083

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit pantographe	380615	2,2	216
Kit 2 roues Ø 100 mm avec visserie	380011	0,6	55
Kit appui au sol (2 patins noirs, 2 vis)	380185	0,4	15
Kit appui au sol déporté (1 patin gauche, 1 patin droit, 2 vis)	380626	0,4	22
Tablette haute «outillage» avec visserie	380901	0,7	81
Tablette basse «peinture» avec visserie	380902	0,5	70

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Gazelle RS	400730	2,60 - 2,70 - 2,80	Long. 1,09 - Larg. 0,78 - Ep. 0,26	27,1	1 069

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit 2 garde-corps latéraux avec portillon Gazelle Mini/RS	PR12051	8,5	254
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2	73
Poignée bac	380910	0,1	18
Lot de 2 pieds avec roues pivotantes	PR12172	2,6	209

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Hauteurs travail (m) sur sol plan	Dénivelé jusqu'à (mm)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
DAHU 4/5	18.445	2,73 - 2,85	537 mm	18,6	1 110
DAHU 4/6	18.446	2,85	630 mm	19,4	1 152

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18.157	0,8	63
Tablette peinture	18.401	1,6	124
Kit sac tablette	PR12058	0,5	53
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3	48
Kit 2 garde-corps latéraux avec chaînette	PR20066	1,1	124
Kit 2 pieds de montée avec patins	PR20184	1,4	128
Kit 2 pieds de support avec patins et roues	PR20185	2,6	158

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T pliant 4	18.404	0,52 - 0,63 - 0,74 - 0,84	2,52 - 2,63 - 2,74 - 2,84	Long. 1,24 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	18,3	1 083
T pliant 5	18.405	0,74 - 0,84 - 0,95 - 1,05	2,74 - 2,84 - 2,95 - 3,05	Long. 1,47 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	19,1	1 138
T pliant 6	18.406	0,84 - 0,95 - 1,05 - 1,15	2,84 - 2,95 - 3,05 - 3,15	Long. 1,58 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	20,1	1 184
T pliant 140	18.407	1,09 - 1,20 - 1,30 - 1,40	3,09 - 3,20 - 3,30 - 3,40	Long. 1,84 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	22,9	1 286

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit sac tablette	PR12058	0,5	53
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3	48
Kit 2 garde-corps avec chaînette	PR20066	1,1	124
OPTION : Tablette peinture pour fût de 15 L.	18.401	1,6	124
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18.157	0,8	63
Kit 2 pieds de montée avec patins	PR20184	1,4	128
Kit 2 pieds de support avec patins et roues	PR20185	2,6	158

TANDEM 7 PLIANT

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Tandem 7 pliant avec pieds réglables	18.176	30	2 147

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Tablette électricien (option) surface utile : 200 x 420 mm	18.115	0,65	87
Kit 2 roues Ø 200 mm avec visserie	18.155	1,5	116
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 30 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR20061	0,4	52
Kit 2 garde-corps latéraux avec chaînette	PR20066	1,1	124

CABRI

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Cabri - 1 hauteur - 2 marches	18.011	2,55	27	860
Cabri - 2 hauteurs (avec rehausse) - 3 marches	18.012	2,80	39	1 299

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Garde-corps frontal	18.015	4,4	202
Paire de garde-corps latéral	18.018	7,8	406
Rehausse Cabri (marche incluse)	18.013	9,0	619
Kit 2 roues Ø 200 mm avec visserie	PR20223	1,5	80

STEPPER

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Prix € (HT)
Pack sols difficiles	380479	72

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. de travail maxi (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Stepper 1 marche	614911	1,38	2,25	0,65	0,61	11,6	694
Stepper 2 marches	614912	1,66	2,50	0,83	0,63	13,3	728
Stepper 3 marches	614913	1,87	2,70	0,93	0,69	18,5	820
Stepper 4 marches	614914	2,15	2,95	1,10	0,69	20,0	898

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. de travail maxi (m)	Empattement au sol (m)	Largeur avec stabilisateurs (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
ERM 5 marches	613605	2,53	3,30	1,29	1,38	23,4	1 313
ERM 6 marches	613606	2,81	3,50	1,43	1,77	24,9	1 649
ERM 7 marches	613607	3,09	3,80	1,57	1,90	33,9	1 714
ERM 8 marches	613608	3,37	4,00	1,71	1,90	37,7	2 007
ERM 9 marches	613609	3,65	4,30	1,85	2,34	42,3	2 237
ERM 10 marches	613610	3,93	4,50	1,99	2,34	42,9	2 542
ERM 11 marches	613611	4,21	4,80	2,13	2,34	45,1	2 649
ERM 12 marches	613612	4,49	5,00	2,27	3,05	48,0	2 657
ERM 14 marches	613614	5,05	5,50	2,55	3,05	50,4	2 932

PIÈCES DE RECHANGE

POUR VOS PLATES-FORMES **PERFORM** **ULTIM**

Désignation	Destination	Code	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pièces communes PERFORM et ULTIM				
Kit 2 roues Ø 100 mm avec visserie	F2, F3, F4 PERFORM - ULTIM	380011	0,6	55
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	F5, F6, F7 PERFORM - ULTIM	380115	0,6	77
Kit 2 supports avec 2 roues Ø 50 mm et visserie	F7 PERFORM - ULTIM	380619	0,8	78
Kit 2 roues Ø 200 mm avec visserie	XT5, XT7, XT9 PERFORM - ULTIM	380120	0,9	103
Kit 2 appui au sol (2 patins noirs, 2 vis)	F2, F3, F5, F6, F7, XT5, XT7, XT9 PERFORM - ULTIM	380185	0,4	15
Kit appui au sol déporté (1 patin gauche, 1 patin droit, 2 vis)	F4 PERFORM - ULTIM	380626	0,4	22
Tablette haute «outillage» avec visserie	F2, F3, F4, F5, F6, F7, XT5, XT7, XT9 PERFORM - ULTIM	380901	0,7	81
Tablette basse «peinture» avec visserie	F2, F3, F4, F5, F6, F7, XT5, XT7, XT9 PERFORM - ULTIM	380902	0,5	70
Kit verrouillage gris télescopique marches	XT5, XT7, XT9 PERFORM - ULTIM	PR12181	0,1	27

Désignation	Destination	Code	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pièce spécifique PERFORM				
Kit pantographe	F2, F3, F4, F5, F6, F7, XT5, XT7, XT9 PERFORM	380615	2,2	216

Désignation	Destination	Code	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pièce spécifique ULTIM				
Kit portillon	F3, F4, F5, F6, F7, XT5, XT7, XT9 ULTIM	380627	2,7	359

LOCK-IN SYSTEM POUR **PERFORM** **ULTIM**

Mini bac

Code 692200

52 € HT

Bac

Code 692201

59 € HT

Multicases

Code 692202

61 € HT

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	AC 150	8115012	1,70	3,70	1	99	1 611
	AC 150	8115022	2,80	4,80	1	115	2 022
	AC 150	8115032	3,30	5,30	2	146	2 884
	AC 150	8115042	4,50	6,50	2	160	3 034
	AC 150	8115052	5,00	7,00	2	169	3 279
	AC 150	8115062	6,10	8,10	3	204	4 436
	AC 150	8115072	6,70	8,70	3	213	4 579

PIÈCES DÉTACHÉES AC 150

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)								Prix € (HT)
			1,70	2,80	3,30	4,50	5,00	6,10	6,70		
COMPOSITION											
Roue Ø 125 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 220 kg	11.101	1,5	4	4	4	4	4	4	4	4	93
Corps de base	11.102	7,0	1	1	1	1	1	1	1	1	237
Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11.105	9,5	2	2	4	4	6	6	8	165	
Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11.106	6,5	2	4	2	4	2	4	2	112	
Plancher alu/bois 1 trappe	11.107	13,0	1	1	2	2	2	3	3	359	
Garde-corps latéral	11.110	4,5	2	2	4	4	4	6	6	133	
Diagonale (long. : 1,97 m)	11.113	1,6	2	4	6	6	8	8	10	53	
Stabilisateur	11.116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	228	
Goupille clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	-	
Lot de 12 goupilles clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	46.062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	149	
Goupille queue de cochon pour échelles et roues Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	-	
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	46.073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	68	

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	AC 200	8120012	1,80	3,80	1	110	1 819
	AC 200	8120022	2,90	4,90	1	127	1 986
	AC 200	8120032	3,40	5,40	2	163	2 717
	AC 200	8120042	4,60	6,60	2	176	2 820
	AC 200	8120052	5,10	7,10	2	186	3 454
	AC 200	8120062	6,20	8,20	3	225	4 624
	AC 200	8120072	6,80	8,80	3	234	5 057

PIÈCES DÉTACHÉES AC 200

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)								Prix € (HT)
			1,80	2,90	3,40	4,60	5,10	6,20	6,80		
COMPOSITION											
Roue ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11.100	3,0	4	4	4	4	4	4	4	172	
Corps de base	11.103	8,2	1	1	1	1	1	1	1	259	
Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11.105	9,5	2	2	4	4	6	6	8	165	
Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11.106	6,5	2	4	2	4	2	4	2	112	
Plancher alu/bois 1 trappe	11.108	15,6	1	1	2	2	2	3	3	489	
Garde-corps latéral	11.111	5,2	2	2	4	4	4	6	6	137	
Diagonale (long. : 2,27 m)	11.114	1,8	2	4	6	6	8	8	10	55	
Stabilisateur	11.116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	228	
Goupille clips pour base ø 8 mm pour tube ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	-	
Lot de 12 goupilles clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	46.062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	149	
Goupille queue de cochon pour échelles et roues ø 8 mm pour tube ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	-	
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	46.073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	68	

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	AC 250	8125012	1,80	3,80	1	117	2 108
	AC 250	8125022	2,90	4,90	1	135	2 354
	AC 250	8125032	3,40	5,40	2	176	3 216
	AC 250	8125042	4,60	6,60	2	189	3 829
	AC 250	8125052	5,10	7,10	2	199	4 029
	AC 250	8125062	6,20	8,20	3	243	5 057
	AC 250	8125072	6,80	8,80	3	254	5 723

Hauteur plancher (m) 1,80 2,90 3,40 4,60 5,10 6,20 6,80

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités								Prix € (HT)
COMPOSITION											
Roue Ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11.100	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4	172
Corps de base	11.104	9,6	1	1	1	1	1	1	1	1	273
Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11.105	9,5	2	2	4	4	6	6	8	8	165
Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11.106	6,5	2	4	2	4	2	4	2	2	112
Plancher alu/bois 1 trappe	11.109	18,9	1	1	2	2	2	3	3	3	610
Garde-corps latéral	11.112	6,0	2	2	4	4	4	6	6	6	167
Diagonale (long. : 2,64 m)	11.115	2,1	2	4	6	6	8	8	10	10	62
Stabilisateur	11.116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	4	228
Goupille clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	-
Lot de 12 goupilles clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	46.062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	149
Goupille queue de cochon pour échelles et roues Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	20	-
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	46.073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	2	68

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Rolly	8015011	0,90	2,90	43	1 198
Rolly	8015021	1,80	3,80	52	1 372
Rolly Mini	8010011	0,90	2,90	38	1 152
Rolly Mini	8010021	1,80	3,80	47	1 313

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLY - ROLLY MINI

Hauteur plancher (m) 0,90 1,80

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités		Prix € (HT)
COMPOSITION					
Rolly					
Base pliante complète (corps de base + montant de base droit et gauche + 4 stabilisateurs + 4 roues + 4 goupilles)	12.519	23,5	1	1	971
Plancher alu/bois	12.517	10,3	1	1	586
Garde-corps «QUICK» avec chaînettes	12.516	4,4	2	2	195
Échelle 3 barreaux	12.527	3,1	0	2	173
Diagonale	12.504	1,5	0	2	70
Rolly mini					
Base pliante complète	12.534	22,7	1	1	887
Plancher alu/bois	12.535	7,8	1	1	538
Garde-corps «QUICK» avec chaînettes	12.536	3,7	2	2	173
Échelle 3 barreaux	12.527	3,1	0	2	173
Diagonale	12.537	1,0	0	3	56

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Stabilisateur réglable	12.518	1,4	148
Roue Ø 125 mm	12.508	1,5	78
Lot de 4 goupilles clips	12.513	0,1	39
Kit 4 verrous de plancher	PR12216	0,4	44

OPTION ROLLY - ROLLY MINI

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Échelle d'accès alu marches 80 mm	12.524	2,7	220

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	8320032	2,90	4,90	1	178	2 695
	8320042	3,80	5,80	2	229	4 104
	8320052	5,00	7,00	2	243	4 190
	8320062	5,90	7,90	3	295	5 057
	8320072	7,10	9,10	3	309	5 780
	8320082	8,00	10,00	4	361	6 817
	8320092	9,20	11,20	4	375	7 359
	8320102	10,10	12,10	5	426	8 237
	8320112	11,30	13,30	5	441	9 235

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 205

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)										Prix € (HT)	
			2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30			
COMPOSITION														
Base pliante	205.200	20,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	630
Diagonale	205.203	2,9	4	6	6	8	8	10	10	12	12			94
Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200.107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8			304
Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200.106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2			220
Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200.101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			196
Plancher Alto alu/bois	205.201	21,3	1	2	2	3	3	4	4	5	5			1 048
Garde-corps latéral	205.202	7,3	2	4	4	6	6	8	8	10	10			280
Stabilisateur	200.104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4			344
Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24			-
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46.074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2			69
Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12.227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4			211
Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4			-
Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46.062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			149
Échelle de base standard	200.105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2			293

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200.103	5,5	321
Échelle de base à clé	200.100	10,8	365

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200.210	10,6	857

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	8325032	2,90	4,90	1	190	3 034
	8325042	3,80	5,80	2	250	4 538
	8325052	5,00	7,00	2	264	4 610
	8325062	5,90	7,90	3	324	5 649
	8325072	7,10	9,10	3	338	6 663
	8325082	8,00	10,00	4	398	7 804
	8325092	9,20	11,20	4	412	7 948
	8325102	10,10	12,10	5	472	9 148
	8325112	11,30	13,30	5	487	9 986

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 254

Hauteur plancher (m) 2,90 3,80 5,00 5,90 7,10 8,00 9,20 10,10 11,30

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités										Prix € (HT)
COMPOSITION													
Base pliante	254.200	22,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	735
Diagonale	254.203	3,8	4	6	6	8	8	10	10	12	12	120	
Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200.107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8	304	
Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200.106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	220	
Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200.101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	196	
Plancher Alto alu/bois	254.201	24,8	1	2	2	3	3	4	4	5	5	1 083	
Garde-corps latéral	254.202	8,8	2	4	4	6	6	8	8	10	10	320	
Stabilisateur	200.104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	344	
Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24	-	
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46.074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2	69	
Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12.227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	211	
Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	
Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46.062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	149	
Échelle de base standard	200.105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	293	

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200.103	5,5	321
Échelle de base à clé	200.100	10,8	365

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix €(HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200.210	10,6	857

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	8330032	2,90	4,90	1	201	3 222
	8330042	3,80	5,80	2	269	4 913
	8330052	5,00	7,00	2	284	5 000
	8330062	5,90	7,90	3	351	6 185
	8330072	7,10	9,10	3	366	6 892
	8330082	8,00	10,00	4	434	7 934
	8330092	9,20	11,20	4	448	8 034
	8330102	10,10	12,10	5	516	9 091
	8330112	11,30	13,30	5	530	9 856

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 295

Hauteur plancher (m) 2,90 3,80 5,00 5,90 7,10 8,00 9,20 10,10 11,30

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités									Prix € (HT)	
COMPOSITION													
Base pliante	295.200	24,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	846
Diagonale	295.203	4,2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	142	
Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200.107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8	304	
Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200.106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	220	
Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200.101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	196	
Plancher Alto alu/bois	295.201	27,8	1	2	2	3	3	4	4	5	5	1 102	
Garde-corps latéral	295.202	11,0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	405	
Stabilisateur	200.104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	344	
Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24	-	
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46.074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2	69	
Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12.227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	211	
Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	
Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46.062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	149	
Échelle de base standard	200.105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	293	

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200.103	5,5	321
Échelle de base à clé	200.100	10,8	365

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200.210	10,6	857

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	Galaxy 45	8545010	1,20	3,20	1	207	2 846
	Galaxy 45	8545020	2,30	4,30	1	257	3 598
	Galaxy 45	8545030	3,40	5,40	2	429	5 303
	Galaxy 45	8545040	4,50	6,50	2	480	6 329
	Galaxy 45	8545050	5,60	7,60	3	588	7 804
	Galaxy 45	8545060	6,70	8,70	3	638	8 499
	Galaxy 45	8545070	7,80	9,80	4	746	9 972
	Galaxy 45	8545080	8,90	10,90	4	797	10 753
	Galaxy 45	8545100	10,00	12,00	5	904	12 126
	Galaxy 45	8545110	11,10	13,10	5	955	12 487
	Galaxy 45	8545120	12,20	14,20	6	1 063	13 613
	Galaxy 45	8545130	13,30	15,30	6	1 166	14 712
	Galaxy 45	8545140	14,40	16,40	7	1 273	16 028

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Galaxy 90	8590010	1,20	3,20	1	294	4 956
Galaxy 90	8590020	2,30	4,30	1	362	5 591
Galaxy 90	8590030	3,40	5,40	2	509	7 337
Galaxy 90	8590040	4,50	6,50	2	576	8 207
Galaxy 90	8590050	5,60	7,60	3	702	9 727
Galaxy 90	8590060	6,70	8,70	3	769	10 694
Galaxy 90	8590070	7,80	9,80	4	948	12 747
Galaxy 90	8590080	8,90	10,90	4	1 016	13 702
Galaxy 90	8590100	10,00	12,00	5	1 141	15 258
Galaxy 90	8590110	11,10	13,10	5	1 209	15 725
Galaxy 90	8590120	12,20	14,20	6	1 334	17 143
Galaxy 90	8590130	13,30	15,30	6	1 443	18 511
Galaxy 90	8590140	14,40	16,40	7	1 568	20 173

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 45

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)													Prix € (HT)
			1,20	2,30	3,40	4,50	5,60	6,70	7,80	8,90	10,00	11,10	12,20	13,30	14,40	
COMPOSITION																
Cadre porteur 1,50 m (hauteur 1,10 m) avec échelle incorporée	30.511	13,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	285
Support garde-corps standard	31.322	2,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	87
Lisse 1,50 m	21.111	2,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
Lisse ou sous-lisse 3 m	21.102	5,4	4	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	80
Diagonale horizontale 3,00 x 1,50 m	31.012	5,5	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	141
Cadre de liaison 3,00 m	30.621	11,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	245
Plancher à trappe alu/bois 3,00 m x 0,68 m	50.225	25,6	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	598
Plancher standard alu/bois 3,00 m x 0,75 m	50.226	26,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	463
Roue à blocage double effet Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm, charge maxi 700 kg	30.711	9,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	300
Goupille queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	-	0,2	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	-
Lot de 20 goupilles queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	46.080	3,8	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	120
Plinthe bois d'extrémité 1,50 m	31.221	3,1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
Plinthe bois latérale 3,00 m	31.220	6,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	41
Bras stabilisateur DH 8	17.102	2,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4	100
Stabilisateur DH 8 avec goupille - Long. maxi hors tout 3,78 m	15.123	13,4	•	•	4	4	4	4	4	4	4	4	4	•	•	377
Stabilisateur DN 14 avec goupille - Long. maxi hors tout 6,61 m	15.124	23,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4	590
Kit rallonge DN 14 (pour transformer DH 8 en DN 14) : rallonge (code 15.142) + 1 bras (code 17.103)	15.125	13,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	325
1 ^{re} marche (option)	30.530	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	84
Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0,72 m	31.222	1,2	•	•	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	22

COMPOSITION STABILISATEURS DH8 ET DN14 GALAXY 45 - 90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Corps stabilisateur DH 8/DN 14	17.112	6,9	214
Coulisse stabilisateur DH 8/DN 14	17.122	3,2	71
Bras stabilisateur DH 8	17.102	2,8	100
Rallonge stabilisateur DN 14	15.142	8,6	198
Bras stabilisateur DN 14	17.103	4,6	125

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)														Prix € (HT)
			1,20	2,30	3,40	4,50	5,60	6,70	7,80	8,90	10,00	11,10	12,20	13,30	14,40		
COMPOSITION																	
Cadre porteur 3,00 m (hauteur 1,10 m) avec échelle incorporée	30.510	21,8	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	436	
Support garde-corps standard	31.322	2,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	87	
Lisse ou sous-lisse 3 m	21.102	5,4	8	8	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	80	
Diagonale horizontale 3,00 x 3,00 m	31.002	6,9	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	141	
Cadre de liaison 3,00 m	30.621	11,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	245	
Plancher à trappe alu/bois 3,00 m x 0,68 m	50.225	25,6	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	598	
Plancher standard alu/bois 3,00 m x 0,75 m	50.226	26,1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	463	
Roue à blocage double effet Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm, charge maxi 700 kg	30.711	9,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	300	
Goupille queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	-	0,2	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	-	
Lot de 20 goupilles queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	46.080	3,8	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	120	
Plinthe bois d'extrémité de 3 m	50.146	5,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	
Plinthe bois latérale 3,00 m	31.220	6,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	41	
Stabilisateur DH 8 avec goupille - Long. maxi hors tout 3,78 m	15.123	13,4	•	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4	•	•	377	
Stabilisateur DN 14 avec goupille - Long. maxi hors tout 6,61 m	15.124	23,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	4	590	
Kit rallonge DN 14 (pour transformer DH 8 en DN 14) : rallonge (code 15.142) + 1 bras (code 17.103)	15.125	13,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	325	
1ère marche (option)	30.530	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	84	
Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0,72 m	31.222	1,2	•	•	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	22	

OPTION GALAXY 45 - 90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
1ère marche	30.530	2,4	84

AL135 - VERSION STANDARD

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
↑	613112	1,80	3,80	1	52	1 591
NF EN 1004-1*	613113	2,80	4,80	1	57	1 805
	613114	3,80	5,80	2	80	2 750
↓	613115	4,80	6,80	2	88	3 273

AL135 - VERSION BASE PLIANTE

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
↑	613152	1,80	3,80	1	55	1 930
NF EN 1004-1*	613153	2,80	4,80	1	60	2 167
	613154	3,80	5,80	2	83	3 106
↓	613155	4,80	6,80	2	91	3 650

PIÈCES DÉTACHÉES AL135

Hauteur plancher (m) 1,80 2,80 3,80 4,80

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités				Prix (HT)
COMPOSITION							
Pièces communes aux 2 versions							
 AL 135 COLIS DE BASE	602130	33,80	1	1	1	1	875
Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4	91
Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016	3,5	2	2	2	2	228
Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035	1,9	2	2	2	2	132
Lisse 135	501055	1,3	2	2	2	2	91
Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	2	2	2	2	78
Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4	208
Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	18
 AL 135 REHAUSSE 1M	602132	5,30	-	1	2	-	251
Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	-	2	4	-	78
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025	3,6	-	1	2	-	201
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	2	4	-	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	1	2	-	18
 AL 135 REHAUSSE 3M	602134	18,30	-	-	-	1	659
Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	-	-	-	4	78
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025	3,6	-	-	-	3	201
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	-	-	6	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	-	-	3	18
Rallonge stabilisateur	501260	1,0	-	-	-	4	60
 AL 135 PLANCHER ET LISSES	602131	17,70	1	1	2	2	673
Plancher bac 135	501125	12,5	1	1	2	2	419
Lisse 135	501055	1,3	4	4	8	8	91
Pièce spécifique version base pliante							
 AL 135 base pliante	501115	3,30	1	1	1	1	383

AL165 - VERSION STANDARD

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
↑	613312	1,80	3,80	1	54	1 791
NF EN 1004-1*	613313	2,80	4,80	1	59	1 980
	613314	3,80	5,80	2	85	2 973
↓	613315	4,80	6,80	2	92	3 334

AL165 - VERSION BASE PLIANTE

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
↑	613352	1,80	3,80	1	57	2 167
NF EN 1004-1*	613353	2,80	4,80	1	63	2 222
	613354	3,80	5,80	2	88	3 348
↓	613355	4,80	6,80	2	96	3 793

PIÈCES DÉTACHÉES AL165

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)				Prix (HT)
			1,80	2,80	3,80	4,80	
COMPOSITION							
Pièces communes aux 2 versions							
 AL 165 COLIS DE BASE	602160	34,20	1	1	1	1	964
Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4	91
Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016	3,5	2	2	2	2	228
Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035	1,9	2	2	2	2	132
Lisse 165	501060	1,4	2	2	2	2	99
Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	2	2	2	2	85
Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4	208
Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	18
 AL 165 REHAUSSE 1M	602162	5,50	-	1	2	-	278
Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	-	2	4	-	85
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025	3,6	-	1	2	-	201
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	2	4	-	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	1	2	-	18
 AL 165 REHAUSSE 3M	602164	18,70	-	-	-	1	752
Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	-	-	-	4	85
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025	3,6	-	-	-	3	201
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	-	-	6	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	-	-	3	18
Rallonge stabilisateur	501260	1,0	-	-	-	4	60
 AL 165 PLANCHER ET LISSES	602161	19,70	1	1	2	2	740
Plancher bac 165	501130	14,1	1	1	2	2	455
Lisse 165	501060	1,4	4	4	8	8	99
Pièce spécifique version base pliante							
 AL 165 base pliante	501120	3,50	1	1	1	1	408

AL205 - VERSION STANDARD

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613712	1,90	3,90	1	71	1 828
	613713	2,90	4,90	1	78	2 161
	613714	3,90	5,90	2	109	3 148
	613715	4,90	6,90	2	113	3 431
	613716	5,90	7,90	3	144	4 446
	613717	6,90	8,90	3	151	4 905
	613718	7,90	9,90	4	192	6 364

AL205 - VERSION GARDE-CORPS MONOBLOC

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613722	1,90	3,90	1	72	1 930
	613723	2,90	4,90	1	79	2 286
	613724	3,90	5,90	2	110	3 570
	613725	4,90	6,90	2	115	3 773
	613726	5,90	7,90	3	147	4 982
	613727	6,90	8,90	3	153	5 474
	613728	7,90	9,90	4	195	6 928

PIÈCES DÉTACHÉES AL205

Hauteur plancher (m) 1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 7,90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités							Prix (HT)
COMPOSITION										
Pièces communes aux 2 versions										
AL 205 COLIS DE BASE	602200	23,6	2	2	2	2	2	2	2	524
Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	153
Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	261
Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	153
Lisse 205	501070	1,6	2	2	2	2	2	2	2	105
Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	2	2	2	2	2	2	2	90
Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	218
Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	18
AL 205 REHAUSSE 1M	602202	6,8	-	1	2	-	1	2	-	389
Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	-	2	4	-	2	4	-	90
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	-	1	2	-	1	2	-	230
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	2	4	-	2	4	-	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	1	2	-	1	2	-	18
AL 205 REHAUSSE 3M	602203	18,4	-	-	-	1	1	1	2	716
Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	-	-	-	4	4	4	8	90
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	-	-	-	3	3	3	6	230
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	-	-	6	6	6	12	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	-	-	3	3	3	6	18
EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	-	-	-	-	-	-	1	451
Pièces spécifiques version standard										
AL 205 PLANCHER ET LISSES	602201	23,9	1	1	2	2	3	3	4	801
Plancher bac 205	501140	17,5	1	1	2	2	3	3	4	581
Lisse 205	501070	1,6	4	4	8	8	12	12	16	105
Pièces spécifiques version garde-corps monobloc										
AL 205 PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC	602204	24,7	1	1	2	2	3	3	4	913
Plancher bac 205	501140	17,5	1	1	2	2	3	3	4	581
Garde-corps monobloc 2,05 m	501240	3,6	2	2	4	4	6	6	8	364

AL255 - VERSION STANDARD

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613812	1,90	3,90	1	78	2 486
	613813	2,90	4,90	1	85	2 681
	613814	3,90	5,90	2	121	3 787
	613815	4,90	6,90	2	126	4 190
	613816	5,90	7,90	3	163	5 427
	613817	6,90	8,90	3	170	5 516
	613818	7,90	9,90	4	216	6 785

AL255 - VERSION GARDE-CORPS MONOBLOC

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613822	1,90	3,90	1	80	2 681
	613823	2,90	4,90	1	88	2 903
	613824	3,90	5,90	2	127	4 315
	613825	4,90	6,90	2	132	4 640
	613826	5,90	7,90	3	171	6 225
	613827	6,90	8,90	3	179	6 100
	613828	7,90	9,90	4	227	7 948

PIÈCES DÉTACHÉES AL255

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)							Prix (HT)
			1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	
COMPOSITION										
Pièces communes aux 2 versions										
 AL 255 COLIS DE BASE	602250	24,4	2	2	2	2	2	2	2	733
Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	153
Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	261
Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	153
Lisse 255	501075	2,0	2	2	2	2	2	2	2	118
Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	2	2	2	2	2	2	2	112
Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	218
Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	18
 AL 255 REHAUSSE 1M	602252	7,6	-	1	2	-	1	2	-	488
Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	-	2	4	-	2	4	-	112
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	-	1	2	-	1	2	-	230
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	2	4	-	2	4	-	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	1	2	-	1	2	-	18
 AL 255 REHAUSSE 3M	602253	20,0	-	-	-	1	1	1	2	839
Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	-	-	-	4	4	4	8	112
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	-	-	-	3	3	3	6	230
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	-	-	6	6	6	12	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	-	-	3	3	3	6	18
 EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	-	-	-	-	-	-	1	451
Pièces spécifiques version standard										
 AL 255 PLANCHER ET LISSES	602251	28,7	1	1	2	2	3	3	4	944
Plancher bac 255	501145	20,7	1	1	2	2	3	3	4	725
Lisse 255	501075	2,0	4	4	8	8	12	12	16	118
Pièces spécifiques version garde-corps monobloc										
 AL 255 PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC	602254	31,5	1	1	2	2	3	3	4	1 077
Plancher bac 255	501145	20,7	1	1	2	2	3	3	4	725
Garde-corps monobloc 2,55 m	501245	5,4	2	2	4	4	6	6	8	503

AL300 - VERSION STANDARD

TARIF DES MODÈLES

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
 NF EN 1004-1* 	613912	1,90	3,90	1	86	2 717
	613913	2,90	4,90	1	94	2 889
	613914	3,90	5,90	2	138	4 432
	613915	4,90	6,90	2	143	4 640
	613916	5,90	7,90	3	186	6 011
	613917	6,90	8,90	3	194	6 069
	613918	7,90	9,90	4	246	7 698

PIÈCES DÉTACHÉES AL300

Hauteur plancher (m) 1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 7,90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités							Prix (HT)
COMPOSITION										
 AL 300 COLIS DE BASE	602290	25,5	2	2	2	2	2	2	2	752
Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	153
Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	261
Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	153
Lisse 300	501080	2,9	2	2	2	2	2	2	2	126
Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	2	2	2	2	2	2	2	121
Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	218
Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	18
 AL 300 REHAUSSE 1M	602292	8,0	-	1	2	-	1	2	-	575
Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	-	2	4	-	2	4	-	121
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	-	1	2	-	1	2	-	230
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	2	4	-	2	4	-	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	1	2	-	1	2	-	18
 AL 300 REHAUSSE 3M	602293	20,8	-	-	-	1	1	1	2	933
Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	-	-	-	4	4	4	8	121
Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	-	-	-	3	3	3	6	230
Goupilles clips sécurité	-	0,05	-	-	-	6	6	6	12	-
Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	-	-	-	3	3	3	6	18
 AL 300 PLANCHER ET LISSES	602291	35,4	1	1	2	2	3	3	4	1 050
Plancher bac 300	501150	23,8	1	1	2	2	3	3	4	787
Lisse 300	501080	2,9	4	4	8	8	12	12	16	126
 EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	-	-	-	-	-	-	1	451

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Docker Mini	7014001	0,60	2,60	1	56	2 036
Docker Mini	7014011	1,30	3,30	1	67	2 643
Docker Mini	7014021	2,10	4,10	1	72	2 848
Docker Mini	7014031	2,80	4,80	1	76	3 014
Docker Mini	7014041	3,60	5,60	2	100	3 982
Docker Mini	7014051	4,30	6,30	2	105	4 140

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKER MINI

Hauteur plancher (m) 0,60 1,30 2,10 2,80 3,60 4,30

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités						Prix € (HT)
COMPOSITION									
Roue Ø 125 mm, réglable sur 360 mm, charge maxi 250 kg	150.100	2,4	4	4	4	4	4	4	122
Corps de base horizontal	150.101	2,8	1	1	1	1	1	1	206
Corps de base vertical	150.102	4,2	1	1	1	1	1	1	423
Échelle 6 barreaux (1,50 x 0,52 m)	150.103	4,2	2	2	3	4	5	6	453
Échelle 3 barreaux (0,75 x 0,52 m)	150.104	2,4	0	2	2	2	2	2	319
Diagonale dénivelé	150.105	0,9	0	2	2	2	2	2	60
Garde-corps EXMDS	150.106	4,2	1	2	2	2	4	4	382
Plancher alu/bois 1 trappe	150.108	11,3	1	1	1	1	2	2	421
Stabilisateur	150.109	3,8	4	4	4	4	4	4	306
Goupille queue de cochon pour tube Ø 50 mm	-	0,1	4	8	10	12	14	16	-
Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 50 mm	150.111	1,2	1	1	1	1	2	2	66

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit de grutage : 4 manilles et visserie	150.112	3,3	395

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Teletower	30100600	0,33 à 2	2,33 à 4	1	59,5	2 932

D85 - 2,05 M - VERSION LISSES

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,05	7120020	1,90	3,90	1	90	3 251
	D 85 - Lg 2,05	7120030	2,90	4,90	1	100	3 620
	D 85 - Lg 2,05	7120040	3,90	5,90	2	132	4 565
	D 85 - Lg 2,05	7120050	4,90	6,90	2	142	4 980
	D 85 - Lg 2,05	7120060	5,90	7,90	3	175	6 069
	D 85 - Lg 2,05	7120070	6,90	8,90	3	198	6 934
	D 85 - Lg 2,05	7120080	7,90	9,90	4	231	8 212
	D 85 - Lg 2,05	7120090	8,90	10,90	4	240	8 693
	D 85 - Lg 2,05	7120100	9,90	11,90	5	273	9 708
	D 85 - Lg 2,05	7120110	10,90	12,90	5	282	10 027
	D 85 - Lg 2,05	7120120	11,90	13,90	6	315	11 195

D85 - 2,54 M - VERSION LISSES

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,54	7125020	1,90	3,90	1	97	3 390
	D 85 - Lg 2,54	7125030	2,90	4,90	1	109	3 815
	D 85 - Lg 2,54	7125040	3,90	5,90	2	146	4 877
	D 85 - Lg 2,54	7125050	4,90	6,90	2	157	5 280
	D 85 - Lg 2,54	7125060	5,90	7,90	3	194	6 600
	D 85 - Lg 2,54	7125070	6,90	8,90	3	219	7 364
	D 85 - Lg 2,54	7125080	7,90	9,90	4	256	8 943
	D 85 - Lg 2,54	7125090	8,90	10,90	4	268	9 332
	D 85 - Lg 2,54	7125100	9,90	11,90	5	305	10 339
	D 85 - Lg 2,54	7125110	10,90	12,90	5	317	10 853
	D 85 - Lg 2,54	7125120	11,90	13,90	6	354	12 020

D85 - 2,95 M - VERSION LISSES

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,95	7130020	1,90	3,90	1	105	3 579
	D 85 - Lg 2,95	7130030	2,90	4,90	1	117	4 037
	D 85 - Lg 2,95	7130040	3,90	5,90	2	161	5 280
	D 85 - Lg 2,95	7130050	4,90	6,90	2	173	5 761
	D 85 - Lg 2,95	7130060	5,90	7,90	3	217	7 081
	D 85 - Lg 2,95	7130070	6,90	8,90	3	242	8 045
	D 85 - Lg 2,95	7130080	7,90	9,90	4	287	9 560
	D 85 - Lg 2,95	7130090	8,90	10,90	4	298	10 241
	D 85 - Lg 2,95	7130100	9,90	11,90	5	343	11 195
	D 85 - Lg 2,95	7130110	10,90	12,90	5	354	11 895
	D 85 - Lg 2,95	7130120	11,90	13,90	6	399	13 368

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85

Hauteur plancher (m) 1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 7,90 8,90 9,90 10,90 11,90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités										Prix € (HT)		
COMPOSITION															
Pièces communes aux 3 longueurs															
Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200.103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	321
Échelle de base (7 barreaux)	18.518	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	666
Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18.502	6,7	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		595
Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18.500	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	320
Stabilisateur DS1	200.201	3,8	4	4	4	4	4	•	•	•	•	•	•	•	281
Stabilisateur DS2	200.202	7,2	•	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4	4	566
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m															
Lisse Déclic longueur 2,05 m (crochet rouge)	18.504	1,2	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		118
Diagonale Déclic pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18.505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		133
Corps de base 2,05 m	18.515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	307
Plancher Alto alu/bois - longueur 2,05 m	205.201	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 048
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m															
Lisse Déclic longueur 2,54 m (crochet bleu)	18.505	1,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		133
Diagonale Déclic pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18.506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		141
Corps de base 2,54 m	18.516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	339
Plancher Alto alu/bois - longueur 2,54 m	254.201	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 083
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m															
Lisse Déclic longueur 2,95 m (crochet jaune)	18.506	2,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		141
Diagonale Déclic pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18.507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		144
Corps de base 2,95 m	18.517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	350
Plancher Alto alu/bois - longueur 2,95 m	295.201	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 102

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200.210	10,6	857
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D85 - 2 barreaux 0,40 m	18.543	3,6	293

D85 - 2,05 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,05	7120022	1,90	3,90	1	97	3 579
	D 85 - Lg 2,05	7120032	2,90	4,90	1	107	3 959
	D 85 - Lg 2,05	7120042	3,90	5,90	2	146	5 169
	D 85 - Lg 2,05	7120052	4,90	6,90	2	156	5 599
	D 85 - Lg 2,05	7120062	5,90	7,90	3	196	6 989
	D 85 - Lg 2,05	7120072	6,90	8,90	3	219	8 004
	D 85 - Lg 2,05	7120082	7,90	9,90	4	259	9 610
	D 85 - Lg 2,05	7120092	8,90	10,90	4	268	10 061
	D 85 - Lg 2,05	7120102	9,90	11,90	5	308	11 353
	D 85 - Lg 2,05	7120112	10,90	12,90	5	317	11 737
	D 85 - Lg 2,05	7120122	11,90	13,90	6	357	13 202

D85 - 2,54 M- VERSION GARDE-CORPS EXMDS TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,54	7125022	1,90	3,90	1	105	3 737
	D 85 - Lg 2,54	7125032	2,90	4,90	1	116	4 162
	D 85 - Lg 2,54	7125042	3,90	5,90	2	161	5 516
	D 85 - Lg 2,54	7125052	4,90	6,90	2	172	5 905
	D 85 - Lg 2,54	7125062	5,90	7,90	3	217	7 295
	D 85 - Lg 2,54	7125072	6,90	8,90	3	242	8 373
	D 85 - Lg 2,54	7125082	7,90	9,90	4	287	10 186
	D 85 - Lg 2,54	7125092	8,90	10,90	4	298	10 561
	D 85 - Lg 2,54	7125102	9,90	11,90	5	343	11 965
	D 85 - Lg 2,54	7125112	10,90	12,90	5	355	12 446
	D 85 - Lg 2,54	7125122	11,90	13,90	6	399	14 147

D85 - 2,95 M- VERSION GARDE-CORPS EXMDS TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,95	7130022	1,90	3,90	1	110	3 884
	D 85 - Lg 2,95	7130032	2,90	4,90	1	122	4 357
	D 85 - Lg 2,95	7130042	3,90	5,90	2	171	5 905
	D 85 - Lg 2,95	7130052	4,90	6,90	2	182	6 330
	D 85 - Lg 2,95	7130062	5,90	7,90	3	231	7 976
	D 85 - Lg 2,95	7130072	6,90	8,90	3	257	8 943
	D 85 - Lg 2,95	7130082	7,90	9,90	4	306	10 792
	D 85 - Lg 2,95	7130092	8,90	10,90	4	318	11 186
	D 85 - Lg 2,95	7130102	9,90	11,90	5	367	11 209
	D 85 - Lg 2,95	7130112	10,90	12,90	5	378	13 202
	D 85 - Lg 2,95	7130122	11,90	13,90	6	427	14 814

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85

Hauteur plancher (m) 1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 7,90 8,90 9,90 10,90 11,90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités											Prix € (HT)	
COMPOSITION															
Pièces communes aux 3 longueurs															
Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200.103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	321
Échelle de base (7 barreaux)	18.518	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	666
Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18.502	6,7	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		595
Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18.500	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		320
Stabilisateur DS1	200.201	3,8	4	4	4	4	4	•	•	•	•	•	•		281
Stabilisateur DS2	200.202	7,2	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4	4		566
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m															
Garde-corps EXMDS 2,05 m	205.222	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		533
Diagonale Déclic pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18.505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		133
Corps de base 2,05 m	18.515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		307
Plancher Alto alu/bois - longueur 2,05 m	205.201	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 048
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m															
Garde-corps EXMDS 2,54 m	254.222	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		566
Diagonale Déclic pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18.506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		141
Corps de base 2,54 m	18.516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		339
Plancher Alto alu/bois - longueur 2,54 m	254.201	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 083
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m															
Garde-corps EXMDS 2,95 m	295.222	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		616
Diagonale Déclic pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18.507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		144
Corps de base 2,95 m	18.517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		350
Plancher Alto alu/bois - longueur 2,95 m	295.201	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 102

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200.210	10,6	857
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D85 - 2 barreaux 0,40 m	18.543	3,6	293

D150 - 2,05 M - VERSION LISSES**TARIF DES MODÈLES**

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,05	7220020	1,90	3,90	1	123	4 279
	D 150 - Lg 2,05	7220030	2,90	4,90	1	138	4 885
	D 150 - Lg 2,05	7220040	3,90	5,90	2	194	6 378
	D 150 - Lg 2,05	7220050	4,90	6,90	2	209	6 961
	D 150 - Lg 2,05	7220060	5,90	7,90	3	265	8 713
	D 150 - Lg 2,05	7220070	6,90	8,90	3	293	9 652
	D 150 - Lg 2,05	7220080	7,90	9,90	4	350	11 737
	D 150 - Lg 2,05	7220090	8,90	10,90	4	364	12 320
	D 150 - Lg 2,05	7220100	9,90	11,90	5	421	13 785
	D 150 - Lg 2,05	7220110	10,90	12,90	5	435	14 299
	D 150 - Lg 2,05	7220120	11,90	13,90	6	492	16 245

D150 - 2,54 M - VERSION LISSES**TARIF DES MODÈLES**

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,54	7225020	1,90	3,90	1	134	4 543
	D 150 - Lg 2,54	7225030	2,90	4,90	1	150	5 141
	D 150 - Lg 2,54	7225040	3,90	5,90	2	214	6 948
	D 150 - Lg 2,54	7225050	4,90	6,90	2	230	7 448
	D 150 - Lg 2,54	7225060	5,90	7,90	3	294	9 477
	D 150 - Lg 2,54	7225070	6,90	8,90	3	324	10 408
	D 150 - Lg 2,54	7225080	7,90	9,90	4	388	12 673
	D 150 - Lg 2,54	7225090	8,90	10,90	4	405	13 285
	D 150 - Lg 2,54	7225100	9,90	11,90	5	469	14 925
	D 150 - Lg 2,54	7225110	10,90	12,90	5	485	15 550
	D 150 - Lg 2,54	7225120	11,90	13,90	6	549	17 727

D150 - 2,95 M - VERSION LISSES**TARIF DES MODÈLES**

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,95	7230020	1,90	3,90	1	145	4 927
	D 150 - Lg 2,95	7230030	2,90	4,90	1	162	5 515
	D 150 - Lg 2,95	7230040	3,90	5,90	2	236	7 776
	D 150 - Lg 2,95	7230050	4,90	6,90	2	253	8 193
	D 150 - Lg 2,95	7230060	5,90	7,90	3	327	10 325
	D 150 - Lg 2,95	7230070	6,90	8,90	3	357	11 492
	D 150 - Lg 2,95	7230080	7,90	9,90	4	431	13 827
	D 150 - Lg 2,95	7230090	8,90	10,90	4	447	14 461
	D 150 - Lg 2,95	7230100	9,90	11,90	5	521	16 426
	D 150 - Lg 2,95	7230110	10,90	12,90	5	538	17 010
	D 150 - Lg 2,95	7230120	11,90	13,90	6	612	19 172

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150

Hauteur plancher (m) 1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 7,90 8,90 9,90 10,90 11,90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités										Prix € (HT)		
COMPOSITION															
Pièces communes aux 3 longueurs															
Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200.103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	321
Échelle de base (7 barreaux)	18.519	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	828
Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18.512	11,4	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		819
Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18.513	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		488
Stabilisateur DS1	200.201	3,8	4	4	4	4	4	•	•	•	•	•	•		281
Stabilisateur DS2	200.202	7,2	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4	4		566
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m															
Lisse Déclic longueur 2,05 m (crochet rouge)	18.504	1,2	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25		118
Diagonale Déclic pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18.505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		133
Corps de base 2,05 m	18.515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		307
Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	205.301	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		976
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m															
Lisse Déclic longueur 2,54 m (crochet bleu)	18.505	1,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25		133
Diagonale Déclic pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18.506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		141
Corps de base 2,54 m	18.516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		339
Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	254.301	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		999
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m															
Lisse Déclic longueur 2,95 m (crochet jaune)	18.506	2,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25		141
Diagonale Déclic pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18.507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		144
Corps de base 2,95 m	18.517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		350
Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	295.301	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		1 109

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200.210	10,6	857
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	18.544	4,8	326

D150 - 2,05 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,05	7220022	1,90	3,90	1	130	4 668
	D 150 - Lg 2,05	7220032	2,90	4,90	1	145	5 205
	D 150 - Lg 2,05	7220042	3,90	5,90	2	208	7 150
	D 150 - Lg 2,05	7220052	4,90	6,90	2	223	7 698
	D 150 - Lg 2,05	7220062	5,90	7,90	3	286	9 644
	D 150 - Lg 2,05	7220072	6,90	8,90	3	314	10 653
	D 150 - Lg 2,05	7220082	7,90	9,90	4	378	13 146
	D 150 - Lg 2,05	7220092	8,90	10,90	4	392	13 368
	D 150 - Lg 2,05	7220102	9,90	11,90	5	456	15 551
	D 150 - Lg 2,05	7220112	10,90	12,90	5	470	16 115
	D 150 - Lg 2,05	7220122	11,90	13,90	6	534	18 163

D150 - 2,54 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,54	7225022	1,90	3,90	1	141	4 913
	D 150 - Lg 2,54	7225032	2,90	4,90	1	157	5 488
	D 150 - Lg 2,54	7225042	3,90	5,90	2	229	7 462
	D 150 - Lg 2,54	7225052	4,90	6,90	2	245	8 165
	D 150 - Lg 2,54	7225062	5,90	7,90	3	317	10 380
	D 150 - Lg 2,54	7225072	6,90	8,90	3	347	11 256
	D 150 - Lg 2,54	7225082	7,90	9,90	4	419	13 988
	D 150 - Lg 2,54	7225092	8,90	10,90	4	435	14 605
	D 150 - Lg 2,54	7225102	9,90	11,90	5	507	16 643
	D 150 - Lg 2,54	7225112	10,90	12,90	5	523	17 254
	D 150 - Lg 2,54	7225122	11,90	13,90	6	595	19 289

D150 - 2,95 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

TARIF DES MODÈLES

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,95	7230022	1,90	3,90	1	150	5 260
	D 150 - Lg 2,95	7230032	2,90	4,90	1	167	5 830
	D 150 - Lg 2,95	7230042	3,90	5,90	2	246	8 207
	D 150 - Lg 2,95	7230052	4,90	6,90	2	262	8 790
	D 150 - Lg 2,95	7230062	5,90	7,90	3	341	11 195
	D 150 - Lg 2,95	7230072	6,90	8,90	3	371	12 284
	D 150 - Lg 2,95	7230082	7,90	9,90	4	450	14 925
	D 150 - Lg 2,95	7230092	8,90	10,90	4	467	15 550
	D 150 - Lg 2,95	7230102	9,90	11,90	5	545	17 969
	D 150 - Lg 2,95	7230112	10,90	12,90	5	562	18 658
D 150 - Lg 2,95	7230122	11,90	13,90	6	641	20 826	

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150

Hauteur plancher (m) 1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 7,90 8,90 9,90 10,90 11,90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités											Prix € (HT)	
COMPOSITION															
Pièces communes aux 3 longueurs															
Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200.103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	321
Échelle de base (7 barreaux)	18.519	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	828
Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18.512	11,4	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		819
Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18.513	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	488
Stabilisateur DS1	200.201	3,8	4	4	4	4	4	•	•	•	•	•	•		281
Stabilisateur DS2	200.202	7,2	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4	4	4	566
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m															
Garde-corps EXMDS 2,05 m	205.222	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		533
Lisse Déclit longueur 2,05 m (crochet rouge)	18.504	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	118
Diagonale Déclit pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18.505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		133
Corps de base 2,05 m	18.515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	307
Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	205.301	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		976
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m															
Garde-corps EXMDS 2,54 m	254.222	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		566
Lisse Déclit longueur 2,54 m (crochet bleu)	18.505	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	133
Diagonale Déclit pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18.506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		141
Corps de base 2,54 m	18.516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	339
Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	254.301	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		999
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m															
Garde-corps EXMDS 2,95 m	295.222	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		616
Lisse Déclit longueur 2,95 m (crochet jaune)	18.506	2,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	141
Diagonale Déclit pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18.507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		144
Corps de base 2,95 m	18.517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	350
Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	295.301	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		1 109

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200.210	10,6	857
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	18.544	4,8	326

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
API (crochets 75 et 200 mm inclus)	18.021	18	1 527

ACCÈS DALLE

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Télescopique	Dim. plié (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Accès dalle haut. d'accès de 1,40 à 2,10 m	18.030	de 6 à 9 marches	Haut. 2,58 Larg. 0,85 Ep. 0,61	26,5	1 833
Accès dalle haut. d'accès de 2,10 à 3,04 m	18.031	de 9 à 13 marches	Haut. 3,33 Larg. 0,85 Ep. 0,61	30,2	1 994
Accès dalle haut. d'accès de 2,80 à 4,45 m	18.032	de 12 à 19 marches	Haut. 4,08 Larg. 0,85 Ep. 0,61	35,2	2 189

ACCÈS FOND DE FOSSE

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Nb de marches	Dim. plié (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Accès pour fond de fosse d'ascenseur profondeur 1,10 à 2,30 m	N111.203	10	Long. 2,51 Larg. 0,58 Ep. 0,53	21	1 383

ACCÈS FOND DE FOUILLE

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Nb de marches	Dim. plié (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Accès pour fond de fouille profondeur 0,80 à 1,80 m	N111.202	7	Long. 2,26 Larg. 0,61 Ep. 0,42	20	1 299

AC BANCHE

TARIF DU MODÈLE

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	AC Banche 200	8220031	2,30	4,30	1	140	3 901
	AC Banche 200	8220041	4,00	6,00	2	202	5 549
	AC Banche 200	8220051	4,60	6,60	2	212	5 747

PIÈCES DÉTACHÉES AC BANCHE

Hauteur plancher (m) 2,30 4,00 4,60

Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités			Prix € (HT)
COMPOSITION						
Roue Ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11.100	3,0	4	4	4	172
Corps de base	11.103	8,2	1	1	1	259
Echelle de base	11.117	7,0	2	2	2	158
Echelle d'accès	11.118	4,7	1	1	1	208
Barre support échelle AC BANCHE 200	11.120	2,7	1	1	1	96
Plancher aluminium 1 trappe AC BANCHE 200	11.126	20,7	1	2	2	610
Echelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11.105	9,5	2	4	2	165
Echelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11.106	6,5	0	0	4	112
Diagonale (Long. 2,27 m)	11.114	1,8	2	2	4	55
Garde-corps EXMDS1 AC BANCHE 200	11.123	10,9	2	4	4	247
Stabilisateur	11.116	7,0	4	4	4	228
Fixation manille	11.128	1,1	4	4	4	100

ENTRE-BANCHE

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Longueur hors tout (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
EB simple 3 marches	18.043	0,70	1,44	32,2	1 652
EB simple 4 marches	18.044	0,93	1,65	34,0	1 741
EB simple 5 marches	18.045	1,16	1,87	38,6	1 819
EB simple 6 marches	18.046	1,40	2,08	41,0	1 872
EB simple 7 marches	18.047	1,63	2,30	42,8	1 965

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Gazelle TCR	N110683	1,00 - 1,49	3,00 - 3,49	81,8	5 141

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Écureuil	40.081	De 0,90 à 1,30 m	De 2,90 à 3,30 m	135	3 534

OPTION ÉCUREUIL

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit béquilles Écureuil réglables en hauteur pour travailler en intérieur	40.082	6,5	156

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur de taille* (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Naturoll	19.062	1,25	2,25	1	66,8	2 759
Naturoll	19.063	2,00	3,00	1	75,6	3 362
Naturoll	19.064	2,75	3,75	1	86,1	4 218

PIÈCES DÉTACHÉES NATUROLL

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)			Prix € (HT)
			1,25	2,00	2,75	
COMPOSITION						
Socle avec roue Ø 260 mm, charge maxi 150 kg	19.050	3,9	2	2	2	241
Tige à trous	19.006	0,9	2	2	2	129
Corps de base	19.051	12,6	1	1	1	1 057
Lisse Déclic	18.411	1,6	1	2	2	119
Stabilisateur RS4+vert	19.053	6,9	2	2	2	156
Diagonale pour stabilisateur RS4	19.054	0,9	2	2	2	84
Échelle de 0,75 m	19.055	2,7	•	2	4	251
Diagonale Déclic	18.410	1,8	•	1	2	124
Plancher modulaire sans trappe	19.025	11,6	1	1	1	390
Plinthe latérale	19.009	3,3	1	1	1	83
Garde-corps de 1 m	19.058	7,4	1	1	1	552
Barre de coupe	19.059	3,9	1	1	1	262
Sac porte-outils en tissu	19.060	1,1	1	1	1	40
Stabilisateur NS1	19.061	1,7	•	•	2	125
Goupille clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 50 mm des roues et des pieds	-	0,1	4	4	4	-
Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm des roues et des pieds	46.058	0,6	1	1	1	119

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Longueur (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Larg. avec barre stabilisatrice (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Echelle S 6 Bx	610106	1,80	2,80	0,38	-	54	2,9	127
Echelle S 7 Bx	610107	2,10	3,05	0,38	-	54	3,4	134
Echelle S 8 Bx	610108	2,40	3,35	0,38	-	54	3,7	138
Echelle S 10 Bx	610110	2,95	3,85	0,38	-	54	4,5	150
Echelle S 12 Bx	610112	3,50	4,40	0,38	0,85	57	6,3	242
Echelle S 14 Bx	610114	4,05	4,95	0,38	0,85	63	7,6	291
Echelle S 17 Bx	610117	4,90	5,75	0,38	0,85	70	9,5	527
Echelle S 20 Bx	610120	5,75	6,60	0,41	1,21	77	11,7	665
Echelle S 24 Bx	610124	6,90	7,65	0,41	1,21	81	15,4	855

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Longueur (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Echelle SE 10 Bx	610710	2,95	3,85	0,73	57	6,4	309
Echelle SE 12 Bx	610712	3,50	4,40	0,82	57	7,2	370
Echelle SE 14 Bx	610714	4,05	4,95	0,91	63	9,5	429
Echelle SE 20 Bx	610720	5,75	6,55	1,10	77	16,2	560

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Larg. avec barre stabilisatrice (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
CM2 2x6 Bx	610506	1,90	3,05	3,90	0,41	0,85	63	7,5	331
CM2 2x8 Bx	610508	2,45	4,15	4,95	0,41	0,85	63	9,4	398
CM2 2x10 Bx	610510	3,05	5,00	5,75	0,41	1,21	70	11,9	507
CM2 2x12 Bx*	610512	3,60	5,85	6,60	0,41	1,21	77	15,0	833
CM2 2x14 Bx*	610514	4,15	7,25	7,95	0,41	1,21	81	18,9	899

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TARIF DES MODÈLES

C2 STAB

Désignation	Code	Long. replié (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
C2 Stab 2x10 Bx	610410	3,00	4,95	5,75	0,57	67/67	21,2	747
C2 Stab 2x12 Bx	610412	3,55	6,05	6,85	0,57	67/67	23,6	790
C2 Stab 2x14 Bx	610414	4,10	6,60	7,35	0,57	73/67	26,5	824
C2 Stab 2x16 Bx	610416	4,65	8,00	8,70	0,57	81/81	32,5	907
C2 Stab 2x18 Bx	610418	5,25	9,15	9,80	0,57	81/81	35,4	1 146
C2 Stab 2x20 Bx	610420	5,80	10,25	10,90	0,57	100/100	41,7	1 403
C2 Stab 2x23 Bx	610423	6,65	11,65	12,25	0,57	100/100	47,2	2 120

C3 STAB

Désignation	Code	Long. replié (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
C3 Stab 3x10 Bx	610610	3,00	6,90	7,65	0,65	67/81/67	32,7	1 550
C3 Stab 3x13 Bx	610613	3,85	8,85	9,55	0,65	73/81/73	37,9	1 786
C3 Stab 3x15 Bx	610615	4,40	10,55	11,15	0,65	81/100/81	49,0	1 919
C3 Stab 3x16 Bx	610616	4,70	11,40	11,95	0,65	81/100/81	52,1	2 015
C3 Stab 3x17 Bx	610617	4,95	12,20	12,80	0,65	81/100/81	55,5	2 277
C3 Stab 3x20 Bx	610620	5,80	14,00	14,40	0,65	104/104/104	85,2	2 859
C3 Stab 3x24 Bx	610624	6,90	17,25	17,65	0,65	104/104/104	87,5	4 502

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TARIF DES MODÈLES TRS2

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui		Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Position autostable				
TRS2 7+8 Bx	630208	2,50	3,90	4,70	3,45	0,83	63/63	10,3	264
TRS2 8+9 Bx	630209	2,75	4,45	5,20	3,70	0,83	63/70	11,4	299
TRS2 9+10 Bx	630210	3,05	5,00	5,75	4,00	0,92	81/70	13,7	352
TRS2 11+12 Bx	630212	3,60	5,85	6,55	4,50	1,01	81/77	18,3	461

TARIF DES MODÈLES TRS3

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui			Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Position autostable	Position autostable aérienne				
TRS3 7+2x8	630308	2,50	5,30	6,05	3,45	4,50	0,88	70/81/70	16,6	436,50
TRS3 8+2x9	630309	2,75	6,15	6,85	3,70	5,05	0,98	81/81/81	19,7	480,50
TRS3 9+2x10	630310	3,05	6,70	7,40	4,00	5,30	1,07	81/81/77	22,8	570
TRS3 11+2x12	630312	3,60	7,80	8,45	4,50	6,10	1,17	81/81/81	34,3	742

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TARIF DES MODÈLES T2

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui		Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Position autostable				
T2 2x6 Bx	610206	1,90	3,05	3,85	2,90	0,73	63	8,5	289
T2 2x7 Bx	610207	2,20	3,60	4,40	3,20	0,73	63	9,5	303
T2 2x8 Bx	610208	2,50	4,15	4,95	3,45	0,83	63	11,0	317
T2 2x9 Bx	610209	2,75	4,45	5,20	3,70	0,83	70	12,4	390
T2 2x10 Bx	610210	3,05	5,00	5,75	4,00	0,92	77	15,0	414
T2 2x12 Bx*	610212	3,60	6,10	6,85	4,50	1,01	77	18,7	618
T2 2x14 Bx*	610214	4,15	7,25	7,90	5,05	1,11	81	23,6	926

TARIF DES MODÈLES T3

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui			Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Position autostable	Position autostable aérienne				
T3 3x7 Bx	610307	2,20	4,70	5,50	3,20	4,00	0,81	70	15,6	553
T3 3x8 Bx	610308	2,50	5,30	6,05	3,45	4,25	0,88	70	17,1	596
T3 3x9 Bx	610309	2,75	6,10	6,85	3,70	4,75	0,96	77	20,2	618
T3 3x10 Bx	610310	3,05	6,95	7,65	4,00	5,30	1,05	81	23,9	769
T3 3x12 Bx**	610312	3,60	8,10	8,75	4,50	6,10	1,16	81	34,7	1 014

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

*Équipée de corde ceinturante de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan supérieur.

**Équipée de corde ceinturante de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan intermédiaire.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Bamboo 11 Bx	674111	0,92	3,45	4,30	0,84	13,0	415
Bamboo 13 Bx	674113	0,96	4,05	4,85	0,90	15,8	486

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Space Bamboo 11 marches	675111	0,92	3,35	4,30	0,84	14,7	486
Space Bamboo 13 marches	675113	0,96	3,90	4,85	0,90	17,5	549

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Nombre de barreaux	Long. repliée (m)	Fonction		Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				autostable	échelle simple			
TT3	612843	4x3	0,99	3,04	3,85	0,65	11,0	414
TT4	612844	4x4	1,26	3,56	4,89	0,78	14,1	563

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Fonction				Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
			plate-forme	autostable	échelle simple	écarteur de mur			
Opti+ Pro	612853	0,93	2,90	3,25	4,23	3,77	0,80	17,7	599

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TARIF DES MODÈLES

Écartement entre barreaux de 25 cm						
Désignation	Code	Long. hors tout (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)	
Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 3m	680111	3,00	0,38	6,3	200	
Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 4m	680115	4,00	0,38	8,5	266	
Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 5m	680119	5,00	0,38	10,7	345	

TARIF DES MODÈLES

Écartement entre barreaux de 33 cm						
Désignation	Code	Long. hors tout (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)	
Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 3m	682109	3,00	0,38	5,8	180	
Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 4m	682112	4,00	0,38	7,8	215	
Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 5m	682115	5,00	0,38	9,7	280	

PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Prix € (HT)
Crochet échelle de toit bois	680001	382

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. hors tout (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Échelle de toit aluminium - PACK 250 6m25	685025	1,25	6,25	0,38	23,0	1 537
Échelle de toit aluminium - PACK 330 6m60	685033	1,32	6,60	0,38	22,0	1 409
Échelle de toit aluminium - PACK 390 5m85	685039	1,17	5,85	0,38	19,0	1 255

PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Prix € (HT)
Crochet échelle de toit aluminium	685001	249

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Longueur (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
SCS 14 Bx	618114	4,22	0,30	51	7,4	601

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
C2S 2x10 Bx	618410	3,05	5,30	0,43	81	18,4	712
C2S 2x16 Bx	618416	4,75	8,10	0,43	100	27,9	1 061

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. hors tout (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pointe + plan intermédiaire + plan inférieur	615112	4,00	0,57	63	9,4	726
Pointe + plan intermédiaire	615111	2,85	0,47	63	6,2	470
Pointe	615101	1,75	0,35	63	3,2	255

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pro 54 3 marches	609203	1,44	2,65	0,84	0,45	54/45	4,6	116
Pro 54 4 marches	609204	1,69	2,90	1,05	0,48	54/45	5,4	133
Pro 54 5 marches	609205	1,94	3,10	1,22	0,52	54/45	6,3	150
Pro 54 6 marches	609206	2,19	3,35	1,40	0,55	54/45	7,3	177
Pro 54 7 marches	609207	2,44	3,55	1,59	0,59	54/45	8,2	206
Pro 54 8 marches	609208	2,69	3,80	1,78	0,63	54/45	9,2	244

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
X-Step 3 marches	605203	1,57	2,65	0,90	0,47	54/45	6,6	198
X-Step 4 marches	605204	1,80	2,85	1,09	0,50	54/45	7,8	204
X-Step 5 marches	605205	2,05	3,10	1,26	0,51	54/45	8,8	217
X-Step 6 marches	605206	2,30	3,30	1,46	0,54	54/45	9,9	257
X-Step 7 marches	605207	2,55	3,55	1,63	0,57	54/45	11,2	330
X-Step 8 marches	605208	2,80	3,75	1,82	0,59	54/45	12,5	386

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
MP 3 marches	639203	1,50	2,65	0,86	0,50	54/54	6,2	232
MP 4 marches	639204	1,75	2,90	1,05	0,55	54/54	7,2	244
MP 5 marches	639205	2,00	3,10	1,24	0,60	54/54	8,2	254
MP 6 marches	639206	2,25	3,30	1,41	0,63	54/54	9,3	302
MP 7 marches*	639207	2,50	3,55	1,60	0,67	54/54	10,7	415
MP 8 marches*	639208	2,71	3,75	1,78	0,71	54/54	11,9	450
MP 10 marches**	639210	3,20	4,20	2,15	0,79	54/54	17,0	927
MP 12 marches**	639212	3,70	4,65	2,52	0,86	54/54	21,8	1 169

*Muni de sangles de sécurité. **Muni de sangles de sécurité et de rampes. (1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Mister T 3 marches	649203	1,47	2,70	0,85	0,57	54/54	9,40	383
Mister T 4 marches	649204	1,72	2,90	1,03	0,57	54/54	10,90	442
Mister T 5 marches	649205	1,96	3,10	1,21	0,57	54/54	12,40	501
Mister T 6 marches	649206	2,20	3,30	1,40	0,57	54/54	11,90	561

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Fonction					Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
			échelle d'appui	écarteur de mur	escabeau	rattrapage de niveau	échelle extensible			
MX5	655625	1,83	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)					0,63	11,6	423

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Lyonnais 3 marches	683203	1,00	2,25	0,78	0,45	65/65	8,0	153
Lyonnais 4 marches	683204	1,28	2,45	0,94	0,48	65/65	9,5	171
Lyonnais 5 marches	683205	1,48	2,65	1,10	0,51	65/65	11,5	189
Lyonnais 6 marches	683206	1,77	2,90	1,26	0,54	65/65	13,0	213

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Double Accès 2x3 marches	683603	0,94	2,25	0,72	0,44	65/65	8,0	179
Double Accès 2x4 marches	683604	1,18	2,45	0,89	0,48	65/65	10,0	206
Double Accès 2x5 marches	683605	1,41	2,65	1,06	0,51	65/65	12,0	233
Double Accès 2x6 marches	683606	1,65	2,90	1,23	0,53	65/65	14,0	255
Double Accès 2x8 marches	683608	2,12	3,35	1,57	0,63	75/75	18,0	344

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Dimensions du produit replié (L x l x h) (m)	Ht. de plate-forme (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Twin Step	652700	1,20 x 0,17 x 0,50	0,50	2,50	13,5	266

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Alpha 2x3 marches	651603	0,80	2,20	0,47	80	4,1	214
Alpha 2x4 marches	651604	1,05	2,45	0,50	80	5,1	249
Alpha 2x5 marches	651605	1,30	2,70	0,52	80	8,0	294
Alpha 2x6 marches	651606	1,55	2,95	0,55	80	9,3	309

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Dimensions du produit replié (L x l x h) (m)	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Tréteau pliable	611803	0,925 x 0,790 x 0,155	0,85	0,79	5,0	119

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Ht. de plate-forme (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Modulo Step 1 marche	653801	0,20	2,20	0,30	0,58	2,9	112
Modulo Step 2 marches	653802	0,40	2,40	0,55	0,61	4,8	182
Modulo Step 2 marches XL	653812	0,40	2,40	0,80	0,61	8,7	331
Modulo Step 3 marches	653803	0,60	2,60	0,80	0,63	9,2	359
Modulo Step 4 marches	653804	0,80	2,80	1,05	0,66	14,0	548

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (kg)	Prix € (HT)
Extension 2 marches	653702	3,9	157
Rehausse 3 marches	653703	4,4	179
Rehausse 4 marches	653704	4,8	203

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Prix € (HT)
Kit fixation au sol	653711	19
Kit roues	653710	44
Main courante	653712	111

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Dimensions du produit replié (L x l x h) (m)	Ht. de plate-forme (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Delta Step	451700	0,96 x 0,20 x 0,39	0,50	2,50	8,0	239

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme ou de la dernière marche autorisée.

TARIF DES MODÈLES

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Swing Pro 3+1 marches	462804	1,24	2,30	1,12	0,47	6,6	236,50
Swing Pro 4+1 marches	462805	1,54	2,55	1,40	0,51	8,2	245
Swing Pro 5+1 marches	462806	1,84	2,85	1,67	0,55	9,5	254
Swing Pro 7+1 marches	462808	2,45	3,40	2,23	0,62	12,3	330,50

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme ou de la dernière marche autorisée.

TARIF DU MODÈLE

Désignation	Code	Dimensions du produit replié (L x l x h) (m)	Ht. de plancher (m)	Ht. de travail (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Chrono 3	417801	1,75 x 0,65 x 0,20	0,90	2,90	30,4	460

POUR VOS ÉCHELLES





Écarteur de mur télescopique

- Maintient l'échelle éloignée des façades pour travailler sur les gouttières.
- 3 positions d'écartement : 50 cm, 59 cm et 69 cm.
- S'adapte sur toutes les échelles dont l'entraxe est de 250 à 300 mm.
- Taille maximale du barreau : 3x3 cm.

Code 380287

221 € HT



Attache-échelles

- Pour galerie. Compatible avec les échelles jusqu'à 3 plans (max 40 kg). 2 clés incluses. Livré démonté en carton.

Code 380395

131.50 € HT

Dimensions : 47,5 x 14 x 11,7 cm
Poids : 2,6 kg



Crochet de toit

- Pour une mise en place simple sur toiture. Pour tout modèle dont l'intervalle barreaux est de 280 mm.

Code 380119

174.50 € HT



Pied réglable

- Pour compenser les dénivellations du sol. Uniquement pour les échelles simples (longueur inférieure à 3 m).

Code 380003

89.50 € HT



Crochets Ø 30 mm*

- En fonte d'aluminium. (Profil épaisseur maxi. 22,5 mm).
- * Adaptable sur les échelles simples et CM2.

Code 380105

54.50 € HT




Crochets Ø 50 mm*

- En fonte d'aluminium. (Profil épaisseur maxi. 22,5 mm).
- * Adaptable sur les échelles simples et CM2.

Code 380106

57 € HT



Barre d'accrochage

- En acier zingué blanc. Pour support d'une échelle équipée de crochets.

Code 380007

72.50 € HT



Sac + 2 crochets pour écarteur de mur télescopique

Code 380288

47.50 € HT



Tube + patin pour écarteur de mur télescopique

Code 380289

51.50 € HT



Fixation murale

- Antivol. (Livrée sans cadenas).

Code 380004

71 € HT



Repose-pieds 2 en 1

- S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'échelle. Profondeur : 24 cm. Largeur : 25,5 cm.

Code 380001

54.50 € HT



Patins d'appui muraux

Code 380233

32.50 € HT

POUR VOS ESCABEAUX

LOCK-IN SYSTEM



Mini bac

Code 692200

52 € HT



Bac

Code 692201

59 € HT



Multicases

Code 692202

61 € HT



MP - Rampe adaptable

À partir du modèle 7 marches. Montage possible à droite ou à gauche.

Code 380930

103 € HT

RÈGLES ALUMINIUM



1 voile - 100 x 18 mm


Avec embout noir



Code	Conditionnement.	Longueur (m)	Prix € (HT)*
380163	5	1,5	20,50
380164	5	2,0	27,50
380169	5	2,5	34,50
380165	5	3,0	41,50
380166	5	4,0	55,50

2 voiles - 100 x 18 mm

Avec embout orange



Code	Conditionnement.	Longueur (m)	Prix € (HT)*
380362	5	2,0	29
380363	5	3,0	43,50
380364	5	4,0	58
380366	5	6,0	86,50

*Prix à l'unité, produit vendu par 5.

POUR VOS ÉCHELLES

PATINS			
Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Patins chaussants	TR52 plan de base 9+10 à 11+12 Bx (codes 630210 - 630212)	380103	40,50
	TR53 plan de base 8+2x9 à 11+2x12 Bx (codes 630309 - 630310 - 630312)		
	TR53 plan intermédiaire 7+2x8 à 11+2x12 Bx (codes 630308 - 630309 - 630310 - 630312)		
Patins chaussants	TR52 plan de base 7+8 à 8+9 Bx (codes 630208 - 630209) TR52 plan supérieur 7+8 Bx (code 630208)	380464	40,50
Patins chaussants	TR52 plan supérieur 8+9 à 9+10 Bx (codes 630209 - 630210) TR53 plan de base 7+2x8 Bx (code 630308)	380465	40,50
Patins chaussants	TR52 plan supérieur 11+12 Bx (code 630212)	380466	40,50
Patins chaussants	S	380922	42
Patins chaussants	SE 10 à 12 Bx (codes 610710 - 610712)	380923	42
Patins chaussants	SE 14 Bx (code 610714) T2 plan inférieur bas T2 plan supérieur bas N	380924	42
Patins chaussants	T3 plan intermédiaire bas 3x7 à 3x8 Bx (codes 610307 - 610308) T3 plan inférieur bas 3x7 à 3x8 Bx (codes 610307 - 610308)	380925	42
Patins chaussants	SE 20 Bx (code 610720) T3 plan inférieur bas 3x9 Bx (code 610309) T3 plan intermédiaire bas 3x9 Bx (code 610309)	380926	42
Patins chaussants	T3 plan inférieur bas 3x10 à 3x12 Bx (codes 610310 - 610312) T3 plan intermédiaire bas 3x10 à 3x12 Bx (codes 610310 - 610312)	380927	42
Patins chaussants	TT3/TT4	380956	45
Patins rentrants	T2 2x14 Bx (code 610214) T3 plan supérieur bas et haut 3x10 à 3x12 Bx (codes 610310 - 610312) TR53 plan supérieur 8+2x9 et 11+2x12 Bx (codes 630309 - 630312)	380099	25
Patins rentrants	SCS	380209	25
Patins rentrants	N	380429	26
Patins rentrants	T2 2x10 à 2x12 Bx (codes 610210 - 610212) T3 plan supérieur bas et haut 3x9 Bx (code 610309) TR53 plan supérieur 9+2x10 Bx (code 630310)	380434	25
Patins rentrants	T2 2x16 à 2x18 Bx (codes 610206 - 610207 - 610208)	380096	25
Patins rentrants	T2 2x9 Bx (code 610209) T3 plan supérieur bas et haut 3x7 à 3x8 Bx (codes 610307 - 610308) TR53 plan supérieur 7+2x8 Bx (code 630308)	380097	25

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Patins articulés	C25 C2/C3 Stab	380921	97
Patins d'appui	SCS	380233	32,50
Patins d'appui muraux	Bamboo Space Bamboo	380950	35
Patins stabilisateurs rétractables	C2/C3 Stab	380398	42

ARTICULATIONS

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Articulations	T2 2x6 à 2x9 Bx (codes 610206 - 610207 - 610208 - 610209) T3 3x7 à 3x8 Bx (codes 610307 - 610308)	380928	83
Articulations	T2 2x10 à 2x14 Bx (codes 610210 - 610212 - 610214) T3 3x9 à 3x12 Bx (codes 610309 - 610310 - 610312)	380929	83

ROUES

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Roues Ø 125 mm	CM2 C2/C3 Stab	380920	55

STABILISATEURS

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Kit stabilisateurs	C2/C3 Stab	380933	184
Stabilisateurs et patins	Bamboo Space Bamboo	380953	64
Stabilisateur et visserie	Opti+ Pro	380958	65
Barre stabilisatrice	S 12 à 17 Bx (codes 610112 - 610114 - 610117) CM2 2x6 à 2x8 Bx (codes 610506 - 610508)	1000200	67
Barre stabilisatrice	S 20 à 24 Bx (codes 610120 - 610124) CM2 2x10 à 2x14 Bx (codes 610510 - 610512 - 610514)	1000201	67

BOUCHONS

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Bouchons (paire)	Opti+ Pro	380957	44

POUR VOS ÉCHELLES

FERMETURES CLIC TOIT

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Fermeture clic toit gauche	Echelle de toit Alu	385001	83
Fermeture clic toit droite	Echelle de toit Alu	385002	83

POUR VOS ESCABEAUX

PATINS

Patins vendus par paire

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Patins chaussants avant	Pro 54 X-Step	380486	26
Patins chaussants arrière	Pro 54 X-Step	380485	26
Patins chaussants	MP	38018550	31
Patins chaussants	Lyonnais Double Accès	380607	26
Patins chaussants avant	Double Accès 2x8 <small>(code 683608)</small>	380608	26
Patins bi-portance	Mister T	380580	41
Patins arrière	MX5	380955	41
Patins avant	MX5	380954	41

TABLETTES

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Tablette porte-outils	Pro 54 X-Step	380931	40
Tablette porte-outils	MP	380932	88
Tablette haute	Mister T	380952	79

RAMPES

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Rampes	MP	380930	103

POUR VOS MARCHEPIEDS

PATINS

Patins vendus par paire

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Patins	Alpha	380579	41
Patins	Modulo Step	380609	35

ARTICULATIONS

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Articulations (deux paires)	Alpha	380951	30

POUR VOS TRÉTEAUX

PATINS

Patins vendus par paire

Désignation	Destination	Code	Prix € (HT)
Patins	Tréteau pliable	380186	25

SEMELLES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Semelle à trous  réglable sur 0,50 m	21.902	0,75 m	2,8	✓		✓	49
Semelle à trous  réglable sur 1,00 m	21.912	1,45 m	4,8	✓		✓	85
Semelle à vis  réglable sur 0,41 m	21.905	0,80 m	4,2	✓	✓	✓	57
Semelle à vis orientable réglable sur 0,30 m	21.907	0,49 m	4,0	✓	✓	✓	87

DÉPART

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poteau de départ	21.612	1,00 m	4,1	✓ 			81

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poteau de départ alu	21.613	1,00 m	2,2		✓ 		170

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poutre pour passage piétons 	50.029	1,66 m	18,1	✓		✓	383

ÉLÉMENTS DE STRUCTURE F3000 ACIER GALVANISÉ

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Cadre "H" acier de 2,00 m	50.030	2,00 m x 0,83 m	16,7	✓ 			208
Demi-cadre "H" acier de 2,00 m	50.031	2,00 m x 0,83 m	13,7	✓ 			178
Cadre M de 1,00 m	20.012	1,00 m x 0,83 m	10,5	✓ 			177
Support de garde-corps	22.002	0,97 m	3,0	✓			67

ÉLÉMENTS DE STRUCTURE F3000 ALUMINIUM

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Cadre "H" alu de 2,00 m	50.038	2,00 m x 0,83 m	9,7		✓ NF		436
Demi-cadre "H" alu de 2,00 m	50.039	2,00 m x 0,83 m	7,8		✓ NF		371

MONTANTS MULTI 4X

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Montant de départ	50.033	0,37 m	2,0			✓ NF	77
Montant	50.034	0,50 m	2,8			✓ NF	58
Montant	50.035	1,00 m	4,7			✓ NF	80
Montant	50.036	2,00 m	8,6			✓ NF	110
Montant	50.037	3,00 m	12,5			✓ NF	161

DIAGONALES VERTICALES

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Diagonale à colliers travée 3,00 m x 2,00 m	20.422	3,60 m entraxe	8,4	✓ NF			148
Diagonale à chapes travée 3,00 m x 2,00 m <i>Prévoir 2 goupilles par diagonale.</i>	20.412	3,60 m entraxe	7,7	✓ NF			109

DIAGONALES VERTICALES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Diagonale verticale travée 3,00 m x 2,00 m	50.065	3,61 m entraxe	6,8			✓ NF	66
Diagonale verticale travée 2,50 m x 2,00 m	50.064	3,20 m entraxe	6,2			✓ NF	65
Diagonale verticale travée 2,00 m x 2,00 m	50.063	2,83 m entraxe	5,5			✓ NF	61
Diagonale verticale travée 1,50 m x 2,00 m	50.062	2,50 m entraxe	4,9			✓ NF	60
Diagonale verticale travée 1,00 m x 2,00 m	50.061	2,24 m entraxe	4,4			✓ NF	58
Diagonale verticale travée 0,83 m x 2,00 m	50.060	2,16 m entraxe	4,3			✓ NF	57
Etrier à clavette pour diagonale	50.040	-	0,9			✓ NF	33

LISSES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Lisse d'extrémité	21.172	0,46 m	0,9	✓ NF			25
Lisse d'extrémité	21.170	0,83 m	1,4	✓ NF			34
Lisse	21.114	1,50 m	2,2	✓ NF			72
Lisse	21.104	2,00 m	2,7	✓ NF			70
Lisse	21.118	2,50 m	4,5	✓ NF			73
Lisse	21.102	3,00 m	5,4	✓ NF			80
Lisse télescopique	21.131	de 1,90 m à 3,00 m	5,5	✓	✓	✓	181

LONGERONS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Longeron	50.053	3,00 m	7,1			✓ NF	85
Longeron	50.052	2,50 m	6,1			✓ NF	77
Longeron	50.051	2,17 m	5,5			✓ NF	77*
Longeron	50.050	2,00 m	5,1			✓ NF	73
Longeron	50.049	1,67 m	4,5			✓ NF	73*
Longeron	50.048	1,50 m	4,1			✓ NF	67
Longeron	50.047	1,17 m	3,5			✓ NF	67*
Longeron	50.046	1,00 m	4,2			✓ NF	56
Longeron	50.045	0,83 m	3,4			✓ NF	51
Longeron	50.044	0,70 m	2,5			✓ NF	51*
Longeron	50.043	0,67 m	2,4			✓ NF	50*
Longeron	50.042	0,46 m	2,0			✓ NF	48
Longeron	50.041	0,40 m	1,9			✓ NF	47

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

LONGERONS RENFORCÉS / SUPPORTS PLANCHERS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Longeron poutrelle	31.802	3,00 m	7,5	✓	✓	✓	260*
Longeron renforcé	50.057	3,00 m	19,8			✓	518*
Longeron renforcé	50.056	2,50 m	16,3			✓	467*
Longeron renforcé	50.055	2,00 m	13,7			✓	363*
Longeron renforcé	50.054	1,50 m	10,2			✓	249*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

GARDE-CORPS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps d'extrémité bas de pente de toit en acier	50.228	-	4,6	✓		✓	133

GARDE-CORPS DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION M.D.S. CATÉGORIE 1

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps latéral EXMDS1	20.926	3,00 m	14,9	✓ NF	✓ NF		368
Garde-corps latéral EXMDS1	20.927	2,50 m	13,5	✓ NF	✓ NF		363
Garde-corps latéral EXMDS1	20.928	2,00 m	12,2	✓ NF	✓ NF		355
Garde-corps latéral EXMDS1	20.929	1,50 m	9,7	✓ NF	✓ NF		346

GARDE-CORPS DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION M.D.S. CATÉGORIE 2 - ACIER

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps latéral acier-EXMDS2 	50.220	3,00 m	14,2	✓	✓	✓	317
Garde-corps latéral acier-EXMDS2 	50.221	2,50 m	12,8	✓	✓	✓	305
Garde-corps latéral acier-EXMDS2 	50.222	2,00 m	11,5	✓	✓	✓	305
Garde-corps latéral acier-EXMDS2 	50.223	1,50 m	9,0	✓	✓	✓	293

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps d'extrémité acier-EXMDS2	20.925	1,00 m	7,4			✓ 	217

GARDE-CORPS DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION M.D.S. CATÉGORIE 2 - ALU

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps latéral alu-EXMDS2 	50.085	3,00 m	11,3	✓	✓		571
Garde-corps latéral alu-EXMDS2 	50.084	2,50 m	10,6	✓	✓		551

LISSES DE PROTECTION POUR GARDE-CORPS LATÉRAL EXMDS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Lisse de protection pour garde-corps EXM 	20.913	3,00 m	5,3	✓	✓	✓	109
Lisse de protection pour garde-corps EXM 	20.915	2,50 m	4,6	✓	✓	✓	102
Lisse de protection pour garde-corps EXM 	20.917	2,00 m	3,7	✓	✓	✓	102
Lisse de protection pour garde-corps EXM 	20.921	1,50 m	2,8	✓	✓	✓	89

GARDE-CORPS DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION M.D.S. CATÉGORIE 1

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps d'extrémité acier EXMDS1 	50.219	0,83 m	6,4	✓	✓	✓	216

GARDE-CORPS DE MONTAGE EN SÉCURITÉ

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps de montage en aluminium	50.083	3,00 m	8,7	✓		✓	530
Garde-corps de montage en aluminium	50.082	2,50 m	8,0	✓		✓	509*
Garde-corps de montage en aluminium	50.081	2,00 m	7,2	✓		✓	492*
Garde-corps de montage en aluminium	50.080	1,50 m	5,8	✓		✓	469*
Garde-corps de montage d'extrémité en acier galvanisé	20.923	1,00 m	7,3			✓	261
Garde-corps de montage d'extrémité en acier galvanisé	20.922	0,83 m	6,6			✓	249

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

PLANCHERS ACIER

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,36 M							
Plancher acier Classe 4 - 300 daN/m ²	50.095	3,00 m	21,3	✓	✓	✓	204
Plancher acier Classe 4 - 300 daN/m ²	50.094	2,50 m	18,4	✓	✓	✓	197*
Plancher acier Classe 5 - 450 daN/m ²	50.093	2,00 m	15,5	✓	✓	✓	172*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.092	1,50 m	12,0	✓	✓	✓	161*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.091	1,00 m	9,1			✓ 	142*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.090	0,83 m	6,8	✓	✓	✓	Nous consulter*
LARGEUR 0,30 M							
Plancher acier Classe 4 - 300 daN/m ²	50.100	3,00 m	19,0			✓ 	162
Plancher acier Classe 5 - 450 daN/m ²	50.099	2,50 m	16,4			✓ 	Nous consulter*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.098	2,00 m	13,8			✓ 	Nous consulter*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.097	1,50 m	10,8			✓ 	Nous consulter*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.096	1,00 m	8,1			✓ 	Nous consulter*
LARGEUR 0,20 M							
Plancher acier Classe 5 - 450 daN/m ²	50.198	3,00 m	19,0			✓	153*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.197	2,50 m	16,3			✓	Nous consulter*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.196	2,00 m	13,6			✓	Nous consulter*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.195	1,50 m	10,9			✓	Nous consulter*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.194	1,00 m	8,5			✓	Nous consulter*
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50.193	0,83 m	7,3			✓	Nous consulter*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

PLANCHERS ALUMINIUM

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,36 M							
Plancher alu Classe 3 - 200 daN/m ²	50.106	3,00 m	12,6	✓	✓	✓	365*
Plancher alu Classe 3 - 200 daN/m ²	50.105	2,50 m	11,0	✓	✓	✓	Nous consulter*
Plancher alu Classe 4 - 300 daN/m ²	50.104	2,00 m	9,4	✓	✓	✓	Nous consulter*
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50.103	1,50 m	7,5	✓	✓	✓	Nous consulter*
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50.102	1,00 m	5,9			✓	Nous consulter*
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50.101	0,83 m	5,6	✓	✓	✓	Nous consulter*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,30 M							
Plancher alu Classe 3 - 200 daN/m ²	50.111	3,00 m	10,7			✓	Nous consulter*
Plancher alu Classe 4 - 300 daN/m ²	50.110	2,50 m	9,4			✓	Nous consulter*
Plancher alu Classe 5 - 450 daN/m ²	50.109	2,00 m	8,0			✓	Nous consulter*
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50.108	1,50 m	6,4			✓	Nous consulter*
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50.107	1,00 m	5,0			✓	Nous consulter*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

PLANCHERS ALU/BOIS STANDARDS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,72 M							
Plancher standard  Classe 4 - 300 daN/m ²	50.117	3,00 m	25,4	✓	✓	✓	432
Plancher standard  Classe 5 - 450 daN/m ²	50.116	2,50 m	21,7	✓	✓	✓	421
Plancher standard  Classe 6 - 600 daN/m ²	50.115	2,00 m	17,9	✓	✓	✓	403
Plancher standard  Classe 6 - 600 daN/m ²	50.114	1,50 m	13,8	✓	✓	✓	381
Plancher standard Classe 6 - 600 daN/m ²	50.113	1,00 m	9,8				347
Plancher standard  Classe 6 - 600 daN/m ²	50.112	0,83 m	8,5	✓	✓	✓	339

PLANCHERS ALU / BOIS À TRAPPE

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,72 M							
Plancher à trappe  Classe 4 - 300 daN/m ²	50.122	3,00 m	26,8	✓	✓	✓	538
Plancher à trappe  Classe 5 - 450 daN/m ²	50.120	2,50 m	22,7	✓	✓	✓	531
Plancher à trappe  Classe 6 - 600 daN/m ²	50.119	2,00 m	19,0	✓	✓	✓	518
Plancher à trappe  Classe 6 - 600 daN/m ²	50.118	1,50 m	14,9	✓	✓	✓	515
Plancher à trappe + échelle aluminium  Classe 4 - 300 daN/m ²	50.242	3,00 m	30,5	✓	✓	✓	785

PLANCHERS ALU / BOIS À TRAPPE

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,60 M							
Plancher à trappe  Classe 4 - 300 daN/m ²	50.243	3,00 m	24,2			✓	542
Plancher à trappe  Classe 5 - 450 daN/m ²	50.244	2,50 m	20,5			✓	535
Plancher à trappe  Classe 6 - 600 daN/m ²	50.245	2,00 m	17,1			✓	525
Plancher à trappe  Classe 6 - 600 daN/m ²	50.246	1,50 m	13,4			✓	516

ÉCHELLES D'ACCÈS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Échelle d'accès acier galvanisé 	28.202	2,00 m x 0,36 m	7,0	✓	✓	✓	162
Échelle d'accès aluminium 	20.514	2,00 m x 0,35 m	3,4	✓	✓	✓	162

PLINTHES BOIS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe latérale 	50.133	3,00 m	5,3	✓	✓	✓	50
Plinthe latérale 	50.132	2,50 m	4,5	✓	✓	✓	48
Plinthe latérale 	50.131	2,00 m	3,7	✓	✓	✓	44
Plinthe latérale 	50.130	1,50 m	2,9	✓	✓	✓	40
Plinthe latérale	50.129	1,00 m	2,1			✓ 	34
Plinthe latérale 	50.128	0,83 m	1,8	✓	✓	✓	33

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe d'extrémité	50.146	3,00 m	5,5			✓	60
Plinthe d'extrémité	50.145	2,50 m	4,7			✓	57*
Plinthe d'extrémité	50.144	2,17 m	4,2			✓	57*
Plinthe d'extrémité	50.143	2,00 m	4,0			✓	55*
Plinthe d'extrémité	50.142	1,67 m	3,4			✓	55*
Plinthe d'extrémité	50.141	1,50 m	3,1			✓	50*
Plinthe d'extrémité	50.140	1,17 m	2,5			✓	50*

PLINTHES BOIS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe d'extrémité	50.139	1,00 m	2,5			✓ NF	48*
Plinthe d'extrémité NF	50.138	0,83 m	2,2	✓	✓	✓	44
Plinthe d'extrémité	50.137	0,70 m	2,1			✓ NF	44*
Plinthe d'extrémité	50.136	0,67 m	2,0			✓ NF	47*
Plinthe d'extrémité	50.135	0,46 m	1,6	✓	✓	✓	44*
Plinthe d'extrémité NF	50.134	0,40 m	1,5			✓ NF	41*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

PLINTHES ACIER

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe acier axée	50.210	3,00 m	4,8	✓	✓	✓	50
Plinthe acier axée	50.209	2,50 m	4,0	✓	✓	✓	48*
Plinthe acier axée	50.208	2,00 m	3,2	✓	✓	✓	40*
Plinthe acier axée	50.207	1,50 m	2,4	✓	✓	✓	34*
Plinthe acier axée	50.206	1,00 m	1,6			✓	24*
Plinthe acier axée	50.205	0,83 m	1,3	✓	✓	✓	19*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe acier déportée	50.204	3,00 m	6,0	✓	✓	✓	73
Plinthe acier déportée	50.203	2,50 m	5,0	✓	✓	✓	67*
Plinthe acier déportée	50.202	2,00 m	4,0	✓	✓	✓	57*
Plinthe acier déportée	50.201	1,50 m	3,0	✓	✓	✓	47*
Plinthe acier déportée	50.200	1,00 m	2,0			✓	30*
Plinthe acier déportée	50.199	0,83 m	1,7	✓	✓	✓	25*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

TRAVERSES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Traverse pour lisses (support plancher)	22.412	0,83 m entraxe	1,9	✓	✓	✓	49
Traverse pour lisse télescopique et longeron renforcé	22.421	Long. hors tout 0,87 m	2,7	✓	✓	✓	113
Traverse pour cadre Permet un réglage du plancher tous les 50 cm.	22.403	0,83 m entraxe	2,6	✓	✓	✓	54
Entretoise de socle	20.601	0,83 m entraxe	1,9	✓	✓	✓	55

CONTOURNEMENTS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Vérin de contournement Positionnement sur 0,60 m avec la goupille. Réglage sur 0,17 m avec le filetage.	21.921	1,44 m	6,0	✓	✓		181
Support de vérin	22.041	0,36 m	1,1	✓	✓		35

POUTRES ACIER - HAUTEUR 0,50 M

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poutre acier NF	50.192	6,00 m	53,3	✓	✓	✓	1 021
Poutre acier NF	50.191	5,00 m	45,4	✓	✓	✓	819
Poutre acier NF	50.190	4,00 m	37,5	✓	✓	✓	674

POUTRES MODULAIRES ALUMINIUM - HAUTEUR 0,50 M

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poutre aluminium	50.166	8,10 m	35,0	✓	✓	✓	1 419
Poutre aluminium	50.165	6,10 m	26,5	✓	✓	✓	1 074
Poutre aluminium	50.164	5,10 m	22,3	✓	✓	✓	903
Poutre aluminium	50.163	4,10 m	18,0	✓	✓	✓	729
Poutre aluminium	50.162	3,10 m	13,1	✓	✓	✓	529
Cadre de liaison	50.160	0,69 m	9,2	✓	✓	✓	193
Ensemble de 4 manchons de liaison	50.188	0,53 m	6,9	✓	✓	✓	249
Boîte de 50 vis HM 10x60 Classe 8/8 Zn + écrou frein HM10 Zn	50.189	-	-	✓	✓	✓	77

Laçage pour poutre long. 6 m

- 6 tubes Ø 48,3 mm long. 1 m - 50.177
- 1 tube Ø 48,3 mm long. 2 m - 50.178
- 2 tubes Ø 48,3 mm long. 2,50 m - 50.180
- 6 colliers orientables - 50.888
- 12 colliers orthogonaux - 50.890

50.231	-	73,9	✓	✓	✓	699
--------	---	------	---	---	---	-----

Laçage pour poutre long. 9 m

- 8 tubes Ø 48,3 mm long. 1 m - 50.177
- 2 tubes Ø 48,3 mm long. 2,30 m - 50.179
- 2 tubes Ø 48,3 mm long. 3 m - 50.215
- 8 colliers orientables - 50.888
- 16 colliers orthogonaux - 50.890

50.232	-	103,4	✓	✓	✓	954
--------	---	-------	---	---	---	-----

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Chariot pour poutre aluminium	50.235	0,83 m	9,7	✓	✓	✓	723

CONSOLES À CLAVETTES AVEC MANCHON

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Console à clavette avec manchon	50.158	Déport 1,00 m	10,0			✓	288
Console à clavette avec manchon 	50.155	Déport 0,83 m	8,3	✓	✓	✓	238
Console à clavette avec manchon	50.152	Déport 0,70 m	7,1			✓	206
Console à clavette avec manchon	50.150	Déport 0,46 m	5,1	✓	✓	✓	148
Console à clavette avec manchon	50.148	Déport 0,40 m	4,6			✓	133
Jambe de force pour console avec manchon de 0,83 et 1,00 m	50.153	Longueur 1,79 m	4,9	✓	✓	✓	114

CONSOLES À CLAVETTES SANS MANCHON

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Console à clavette sans manchon	50.154	Déport 0,83 m	6,9	✓	✓	✓	199
Console à clavette sans manchon	50.149	Déport 0,46 m	3,7	✓	✓	✓	107
Console à clavette sans manchon	50.147	Déport 0,40 m	3,2			✓	92
Console à clavette sans manchon	50.184	Déport 0,20 m	1,1			✓	38

CONSOLES ACIER POUR POUTRES AVEC MANCHON

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Console de déport acier pour poutre	50.185	Déport 0,40 m	5,6			✓	194*
Console de déport acier pour poutre	50.186	Déport 0,70 m	7,1			✓	223*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

CONSOLES À COLLIERS AVEC MANCHON

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Console à colliers avec manchon 	50.182	Déport 0,83 m	9,0	✓	✓		284
Console à colliers avec manchon 	50.183	Déport 0,46 m	7,8	✓	✓		245
Console longitudinale 1,50 m	50.229	Longueur 1,50 m	10,7	✓	✓	✓	315

AMARRAGES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Vérin d'amarrage fenêtre	20.852	Long. 0,70 m à 1,00 m	6,0	✓	✓	✓	151
Vérin d'amarrage fenêtre	20.862	Long. 1,00 m à 1,70 m	7,8	✓	✓	✓	192
Tube galva Ø 48,3 mm	50.177	Long. 1,00 m	3,9	✓	✓	✓	31
Tube galva Ø 48,3 mm	50.211	Long. 1,50 m	5,8	✓	✓	✓	41
Tube galva Ø 48,3 mm	50.178	Long. 2,00 m	7,7	✓	✓	✓	55
Tube galva Ø 48,3 mm	50.179	Long. 2,30 m	9,0	✓	✓	✓	61
Tube galva Ø 48,3 mm	50.180	Long. 2,50 m	9,8	✓	✓	✓	63
Tube galva Ø 48,3 mm	50.215	Long. 3,00 m	11,4	✓	✓	✓	72
Tube galva Ø 48,3 mm (coupé à la demande)	50.807	Long. 6,00 m	22,9	✓	✓	✓	142
Barre à crochet	20.878	0,50 m	2,2	✓	✓	✓	47
Barre à crochet	20.871	1,50 m	5,7	✓	✓	✓	79
Barre à crochet	20.872	2,50 m	9,2	✓	✓	✓	83
Barre d'amarrage à cheviller	20.868	0,50 m	1,8	✓	✓	✓	35
Barre d'amarrage à cheviller	20.870	1,50 m	5,0	✓	✓	✓	54
Barre d'amarrage à cheviller	20.869	2,50 m	8,3	✓	✓	✓	65
Piton d'amarrage acier Ø12 mm + cheville nylon	20.879	Long. 0,30 m	0,34	✓	✓	✓	16
Piton d'amarrage acier Ø12 mm + cheville nylon	20.880	Long. 0,35 m	0,38	✓	✓	✓	19
Cheville acier ø 18 mm (long. 130 mm) + anneau d'amarrage <small>Charge limite de service : 510 daN en traction axiale et 360 daN en traction oblique, usage exclusivement pour béton.</small>	20.873	-	0,35	✓	✓	✓	32
Lot de 20 chevilles acier ø 18 mm	20.877	-	3,8	✓	✓	✓	263

AMARRAGES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Piton d'amarrage ø 12 mm (long. 120 mm) + cheville nylon ø 14 mm Charge limite de service : 300 daN en traction axiale.	20.874	-	0,18	✓	✓		6
Lot de 25 chevilles nylon ø 14 mm	20.876	-	0,12	✓	✓		35
Lot de 100 capuchons pour masquer les trous de chevilles avant d'enduire	20.875	-	0,16	✓	✓	✓	65

KITS D'AMARRAGE

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Kit d'amarrage	20.865	-	8,6	✓	✓	✓	179
Kit amarrage par vérin	22.102	de 0,70 m à 1,00 m	16,0	✓	✓	✓	257
Kit amarrage par vérin	22.112	de 1,00 m à 1,70 m	17,8	✓	✓	✓	352

STABILISATEURS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Stabilisateur DH8 avec goupille	15.123	Longueur maxi hors tout 3,78 m	13,4	✓	✓	✓	337
Stabilisateur DN14 avec goupille	15.124	Longueur maxi hors tout 6,65 m	23,8	✓	✓	✓	590
Corps stabilisateur DH8 / DN14	17.112	-	6,9	✓	✓	✓	214
Coulisse stabilisateur DH8 / DN14	17.122	-	3,2	✓	✓	✓	71
Bras stabilisateur DH8	17.102	-	2,7	✓	✓	✓	100
Rallonge stabilisateur DN14	15.142	-	8,6	✓	✓	✓	198
Bras stabilisateur DN14	17.103	-	4,6	✓	✓	✓	125
Kit rallonge DN14 (pour transformer DH8 en DN14) Rallonge [code 15.142] + 1 bras [code 17.103]	15.125	-	13,3	✓	✓	✓	325

POTENCE / POULIE

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Potence aluminium capacité de charge 50 kg	21.710	Longueur 0,60 m x Hauteur 0,84 m	3,0	✓	✓	✓	364
Poulie à blocage automatique électrozinguée (s'utilise avec une corde de Ø 22 mm)	50.304	-	3,4	✓	✓	✓	327
Corde chanvre Ø 22 mm long. 20 m avec crochet à linguet	50.305	-	6,5	✓	✓	✓	270
Kit levage potence aluminium 21.710 poulie 50.304 corde chanvre 50.305	21.711	-	12,9	✓	✓	✓	948

ACCESSOIRES DE LIAISON ET DIVERS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Collier pour IPN électrozingué (s'utilise par paire)	50.803	-	1,51	✓	✓	✓	58
Clé de monteur 21 et 22 mm	50.800	-	0,66	✓	✓	✓	58

ACCESSOIRES DE LIAISON ET DIVERS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Goupille queue de cochon Lot de 20	46.080	-	3,8	✓	✓	✓	120
Collier orthogonal en acier forgé	50.890	-	1,2	✓	✓	✓	18
Collier articulé en acier forgé	50.888	-	1,4	✓	✓	✓	23
Étrier double à clavettes	50.170	-	1,3			✓	73
Collier à douille	50.172	-	0,8	✓	✓	✓	47
Collier pour diagonale	50.174	-	0,9	✓	✓	✓	40
Collier pour lisse adaptable	50.173	-	1,0	✓	✓	✓	55
Goujon à collier	21.672	0,28 m	1,2	✓	✓	✓	78
Collier à vérin	21.671	0,50 m	2,8	✓	✓	✓	77

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Panneau d'information sur la capacité de l'échafaudage	22.700	-	0,2	✓	✓	✓	40

PROTECTIONS PÉRIPHÉRIQUES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Pare-gravats Prévoir 3 longerons/ lisses par travées	50.241	-	13,2	✓	✓	✓	379
Pince-tôle (1 tous les 50 cm)	50.804	-	0,21	✓	✓	✓	18
Pare-pluie Prévoir 3 lisses par travées	21.222	-	12,5	✓	✓		336
Longeron/lisse Ø 48.3	50.240	3,00 m	10,7	✓	✓	✓	160
Longeron/lisse Ø 48.3	50.239	2,50 m	9,1	✓	✓	✓	153
Longeron/lisse Ø 48.3	50.238	2,00 m	7,4	✓	✓	✓	133
Longeron/lisse Ø 48.3	50.237	1,50 m	5,8	✓	✓	✓	124
Longeron/lisse Ø 48.3	50.236	0,83 m	3,7	✓	✓	✓	103

FILETS DE PROTECTION / BÂCHE

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Filet blanc façadier Rouleau de 20 m	51.310	3,00 x 20 m 51 g/m ²	3,0	✓	✓	✓	148
Filet blanc façadier Rouleau de 100 m	51.311	3,00 x 100 m 51 g/m ²	15,3	✓	✓	✓	696
Filet "protection renforcée" pour le sablage et monuments historiques Rouleau de 20 m	51.313	3,05 x 20 m 106 g/m ²	6,4	✓	✓	✓	315
Filet "protection renforcée" pour le sablage et monuments historiques Rouleau de 100 m	51.314	3,05 x 100 m 106 g/m ²	32,3	✓	✓	✓	1 454
Lot de 100 colliers d'accrochage pour filets	51.312	-	0,50	✓	✓	✓	60
Bâche blanche et imperméable Rouleau de 20 m	51.320	3,10 x 20 m	11,2	✓	✓	✓	470
Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 15 m	50.233	2 x 15 m	10,0	✓		✓	675
Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 18 m	50.234	2 x 18 m	12,0	✓		✓	779
Longeron spécifique pour composition EXMDS Pour fixation filet	50.230	3 m	6,3	✓		✓	122

GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	F3000 ALU	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps d'extrémité bas de pente de toit en acier	50.228	-	4,6	✓		✓	133

TOUR D'ACCÈS MULTI 4X

GARDE-CORPS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	Prix € (HT)
Garde-corps de palier en aluminium pour escaliers 50.255 & 50.256 des travées de 2.50 m	50.259	Haut. 1.10 m	3,3	501
Garde-corps de palier en aluminium pour escaliers 50.257 & 50.258 des travées de 3 m	50.260	Haut. 1.10 m	3,9	501
Garde-corps rampant en aluminium pour escaliers 50.255 & 50.257 de hauteur 2 m	50.261	Haut. 1.10 m	5,6	516
Garde-corps rampant en aluminium pour escaliers 50.256 & 50.258 de hauteur 1 m	50.262	Haut. 1.10 m	4,2	398

ESCALIERS

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	Prix € (HT)
Escalier aluminium à paliers pour travée de 2.50 m 2.50 x 0.65 m hors tout	50.255	Haut. 2 m	25,6	1 202
Escalier aluminium à paliers pour travée de 2.50 m 1.80 x 0.65 m hors tout	50.256	Haut. 1 m	18,2	956
Escalier aluminium à paliers pour travée de 3 m 3.00 x 0.65 m hors tout	50.257	Haut. 2 m	29,3	1 307
Escalier aluminium à paliers pour travée de 3 m 2.30 x 0.65 m hors tout	50.258	Haut. 1 m	21,9	1 088

LONGERONS ET TRAVERSES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	Prix € (HT)
Longeron/lisse Ø 48.3	50.237	1,50 m	5,8	124
Longeron/lisse Ø 48.3	50.238	2,00 m	7,4	133
Longeron/lisse Ø 48.3	50.239	2,50 m	9,1	153
Longeron/lisse Ø 48.3	50.240	3,00 m	10,7	160
Traverse intermédiaire	50.263	1,50 m	5,1	247

ACCESSOIRES DE LEVAGE

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	Prix € (HT)
Support de semelle réglable	50.264	0,75 m	3,2	142
Collier de levage	50.265	-	1,3	90

REMORQUE DE.01 DOUBLE ESSIEU

Désignation	Code	Dimensions (hors tout)	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)	Prix € (HT) (1)
Remorque avec conteneur vide attelage crochet (accrochage anneau)	23.020	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 2.52 m	1 175	1 148	16 134
Remorque seule attelage crochet (accrochage anneau)	23.021	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 0.79 m	1 777	723	8 888
Remorque avec conteneur vide attelage boule (accrochage "tête de lapin")	23.061	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 2.52 m	1 175	1 148	15 416
Remorque seule attelage boule (accrochage "tête de lapin")	23.060	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 0.79 m	1 777	723	8 888
Conteneur vide	23.022	Longueur : 4.30 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 1.73 m	-	602	6 731
Jeu de ridelles	23.023	Hauteur : 0,41 m	-	110	1 861

(1) : Prix départ usine

REMORQUE SE.01 SIMPLE ESSIEU

Désignation	Code	Dimensions (hors tout)	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)	Prix € (HT) (1)
Remorque avec conteneur version lisses - vide	23.052	Longueur : 4.05 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.90 m	828	472	9 115
Remorque avec conteneur version EXMDS - vide	23.051	Longueur : 4.05 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.90 m	838	462	9 115
Remorque seule	23.031	Longueur : 3.98 m - Largeur : 1.71 m Hauteur : 0.61 m	1004	296	5 394
Conteneur vide pour échafaudage version lisses/sous-lisses	23.054	Longueur : 3.33 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.30 m	-	176	3 733
Conteneur vide pour échafaudage version EXMDS	23.053	Longueur : 3.33 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.30 m	-	166	3 733
Jeu de ridelles	23.033	Hauteur : 0.30 m	-	42	1 199

(1) : Prix départ usine

RAMPES LÉGÈRES SANS REBORD

TARIF DES MODÈLES

Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg) Emp. ≤ 500 (1)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix LA PAIRE € (HT)	Prix UNITAIRE € (HT)
				Emp. >500 (1)	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)						
67.630	1 500	426	200	1000	1350	1535	595	5	30	G	404	202
67.631	2 000	568	200	600	780	1000	445	6,5	30	G	526	263
67.632	2 500	710	200	450	530	610	350	8	30	G	626	313

RAMPE LÉGÈRE SANS REBORDS PLIANTE

TARIF DU MODÈLE

Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg) Emp. ≤ 500 (1)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix LA PAIRE € (HT)	Prix UNITAIRE € (HT)
				Emp. >500 (1)	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)						
67.660	2 000	568	200	380	380	380	340	7	30	G	736	368

RAMPES DE GRANDE LARGEUR POUR FAIBLE CHARGE

TARIF DES MODÈLES

Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) unitaire			Charge concentrée unitaire (kg)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix UNITAIRE € (HT)
				Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)					
67.618	3 000	852	600	300	300	300	75	24	72	G	879
67.620	2 500	710	700	150	150	150	38	25	72	G	1 051

RAMPES SANS REBORD

TARIF DES MODÈLES

Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg) Emp. ≤ 500 (1)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix LA PAIRE € (HT)	Prix UNITAIRE € (HT)
				Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)						
67.610	1 500	426	310	1 685	1 685	1 685	1 685	9	72	G-S	660	330
67.611	2 000	568	310	1 600	1 600	1 600	1 265	11,5	72	G-S	814	407
67.612	2 500	710	310	1 360	1 590	1 600	1 010	14	72	G-S	976	488
67.616	3 000	852	310	1 050	1 180	1 350	840	16,5	72	G-S	1 126	563
				Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)	Emp. 1500 (1)						
67.617	3 000	852	400	3 900	3 900	3 900	2 055	30,5	125	G-S-E	1 922	961
67.633	3 500	994	400	3 200	3 500	3 900	2 055	35,5	125	G-S-E	2 224	1 112

RAMPES AVEC REBORDS

TARIF DES MODÈLES

Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)		Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg) Emp. ≤ 500 (1)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix LA PAIRE € (HT)	Prix UNITAIRE € (HT)
			Int.	Ext.	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)						
67.600	2 500	710	250	310	1 360	1 590	1 600	1 010	14	72	G-S	976	488
					Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)	Emp. 1500 (1)						
67.601	3 500	994	300	370	2 700	3 000	3 280	1 950	27	110	G-S-E	1 740	870
					Emp. 1500 (1)	Emp. 1750 (1)	Emp. 2000 (1)						
67.602	3 500	994	350	405	5 120	5 850	6 825	2 810	43	135	G-S-E	2 236	1 118

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN VIGUEUR*

*L'intégralité des conditions générales de vente est disponible sur simple demande et téléchargeable sur www.duarib.fr

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les commandes passées auprès de la société Duarib Group SAS pour la marque Duarib. En conséquence, toute commande passée au **Vendeur** implique nécessairement, l'acceptation entière et sans réserve par le **Client** des dites Conditions Générales de Vente. Les présentes Conditions Générales de Vente sont modifiables à tout moment. Toute modification prendra effet à la date de réception de sa notification au **Client**.

PASSATION DE COMMANDE

Les commandes doivent être adressées par courrier, courrier électronique ou échange de données informatisées (EDI) à l'adresse suivante Duarib Group - 25 route de la Limouzinière - BP 41 - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ou welcome@duarib.fr.

Le **Vendeur** se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du **Client** à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser, partiellement ou totalement, toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Les commandes ne deviennent fermes et définitives qu'après acceptation par le **Vendeur**, la livraison valant acceptation. Toute annulation ou modification de commande du **Client** devra être notifiée par écrit au **Vendeur** et devra faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite du **Vendeur** que ce dernier se réserve le droit de refuser. En cas de doute concernant la solvabilité du **Client**, le **Vendeur** se réserve le droit d'exiger du **Client** le paiement du montant de la commande avant expédition du matériel.

TARIF

Les prix des produits sont fixés par les conditions tarifaires applicables à la date de la commande par le **Vendeur**. Le tarif pourra néanmoins être modifié par le **Vendeur**, jusqu'à la livraison, en cas de survenance d'un évènement exceptionnel bouleversant l'économie du contrat. Les conditions pour atteindre le « Franco de port », que ce soit pour la France Métropolitaine, ou pour les îles territoriales, sont définies à la date du devis ou de la commande. Les prix et renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par le **Vendeur** sont donnés à titre purement indicatif ; seules prévalent les conditions tarifaires du **Vendeur** en vigueur au jour de la commande.

LIVRAISON - LOGISTIQUE

Les produits voyagent aux risques et périls du **Client**, à qui il appartient de vérifier les produits au moment de leur réception en présence du livreur et de faire immédiatement toutes réserves utiles et précises auprès du transporteur, dans les conditions précisées à l'article L.133-3 du Code de commerce. Si une anomalie n'a pas été identifiée (dommage non apparent) lors de la livraison, le **Client** adressera une Lettre Recommandée avec Avis de Réception au transporteur, avec copie au **Vendeur**, dans les 72 heures ouvrables qui suivent la livraison.

CONDITIONS DE RÉGLEMENT

Les factures sont payables à notre établissement ayant émis la facture à **45 jours fin de mois (calculé fin de mois plus 45 jours), par chèque, virement, lettre de change acceptée ou non, billet à ordre**. Les lettres de change devront être retournées au **Vendeur** revêtues de l'acceptation du **Client** dans les vingt jours de leur réception. Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire. A défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, le **Vendeur** se réserve la possibilité de demander l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le **Client** à quelque titre que ce soit.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Il est expressément convenu que les produits vendus demeurent la propriété du **Vendeur** jusqu'au paiement intégral des factures.

GARANTIE

Garantie légale et réglementaire : Les produits commercialisés par le **Vendeur** sont conformes à la législation et/ou réglementation, et/ou aux normes en vigueur pour une commercialisation en France métropolitaine, et sont garantis contre tous vices de fabrication, hors pièces d'usure, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Garantie contractuelle : En sus des garanties légales et réglementaires applicables, le **Vendeur** garantit ses matériels (sauf clauses spéciales acceptées entre lui et le **Client** ou figurant dans les conditions de ventes promotionnelles ou de déstockage) pour une durée de 2, 5 ou 10 ans selon les données techniques mentionnées dans la fiche produit du matériel en vigueur à la date de livraison, et à l'exclusion:

- De la main d'œuvre et des frais de déplacement,
- Des pièces d'usure,
- De l'usure provoquée par suite de manque de graissage ou d'entretien ou par suite de chocs,
- Des dégâts occasionnés par un usage abusif,
- Des produits accidentés lors des transports ou manutentions,
- De l'utilisation des produits dans des conditions qui ne seraient pas conformes à celles définies par les modes d'emploi du **Vendeur**,
- Des produits ayant été modifiés sans l'accord du **Vendeur**.

Cette garantie contractuelle est limitée à l'échange pur et simple des produits considérés comme défectueux, sans donner droit au versement d'une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Les frais de transport aller seront à la charge du **Client**, les frais de retour seront à la charge du **Vendeur**.

RETOURS

Aucun retour de produit ne sera admis sans l'accord préalable et écrit du **Vendeur**. A défaut de cet accord écrit, les produits retournés seront tenus à la disposition du **Client** avec facturation des frais de magasinage. En toute hypothèse, les coûts afférents au transport des produits retournés resteront à la charge du **Client**.


CONTESTATIONS COMMERCIALES

Toute contestation commerciale de la part du **Client** relative à l'ensemble de la relation commerciale avec le **Vendeur** (factures, contrats de coopération commerciale, contrats de services distincts, créances diverses, etc.) devra être formulée au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle la somme est due.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les présentes Conditions Générales de Vente prennent effet le **1^{er} janvier 2025**. Elles annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des présentes.

DUARIB®



Emportez la version digitale du catalogue partout avec vous !



www.duarib.fr



SERVICE COMMERCIAL

Tél. : 02 40 78 97 22 • welcome@duarib.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

139, rue Rateau • Parc des Damiers • Bâtiment C
93120 La Courneuve
Tél. : 01 48 69 40 00
agenceparis@duaribgroup.com

SITES DE PRODUCTION

979 Avenue de la Gare
27610 Romilly-sur-Andelle
Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

Une marque de Duarib Group

Duarib Group SAS • 979 Avenue de la Gare • 27610 Romilly-sur-Andelle