

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES



Catalogue
—
SAV 2024

SOMMAIRE

Identification des plates-formes	3
Entretien et vérifications	4
Fiche de vérification avant utilisation	5
Repérages des pièces détachées	
GAZELLE	6
GAZELLE MINI	7
WHEELYS - ULTRA MOBILE	8
GAZELLE RS - ULTRA MOBILE	9
F PERFORM - FIXES AUTOSTABLES	10
F PERFORM - FIXES AVEC STABILISATEURS	11
F ULTIM - FIXES AUTOSTABLES	12
F ULTIM - FIXES AVEC STABILISATEURS	13
XT PERFORM - TÉLESCOPIQUES	14-15
XT ULTIM - TÉLESCOPIQUES	16-17
NOUVEAU T REX - GAMME ECO FIXES AUTOSTABLES	18
NOUVEAU T REX - GAMME ECO FIXES AVEC STABILISATEURS	19
T PLIANTS 4 - 5 - 6 - HYPER PLIABLES	20-21
T PLIANT 140 - HYPER PLIABLE	22-23
TANDEM 7 PLIANT - HYPER PLIABLE	24-25
F PLIANT 60 - HYPER PLIABLE	26
CABRI	27
DAHU - SPÉCIAL ESCALIER	28
Plates-formes avant 2022	29
Identification des plates-formes	30
Repérages des pièces détachées	
GAZELLE - GAZELLE MINI	31
WHEELYS - ULTRA MOBILE	32
GAZELLE RS - ULTRA MOBILE	33
T REX - GAMME ECO	34
TANDEM 4	35
F - FIXES AUTOSTABLES	36
F - FIXES AVEC STABILISATEURS	37
XT - TÉLESCOPIQUES	38-39

Conditions générales de vente disponibles sur simple demande et téléchargeables sur www.duarib.fr - rubrique médiathèque

REPÉRAGE DE L'IDENTIFICATION DU LOT DE FABRICATION DES PLATES-FORMES

Numéro de lot : 0Fxxxx

- Gravé sur la plinthe (arrière du plancher)
- Identifié sur la plaque constructeur
- Identifié sur l'étiquette produit



←... Traçabilité sur la plinthe du plancher



Plaque constructeur (plinthe arrière du plancher)



Étiquette produit (Tandempro et Wheelys)

L'ENTRETIEN ET LES VÉRIFICATIONS

Art. R 4323-58 à 4323-80 du Code du Travail



L'ENTRETIEN ET LES VÉRIFICATIONS PERMETTENT DE MAINTENIR EN ÉTAT DE CONFORMITÉ LES ÉQUIPEMENTS ET DE DÉCELER TOUTE DÉTÉRIORATION.

Pensez à inspecter visuellement votre équipement avant chaque utilisation (absence d'usure, fentes, déformations...).

Les PIRL font également l'objet de **vérifications avant utilisation.**

PAR QUI ?

Une personne compétente appartenant ou non à l'entreprise.

QUAND ?

Avant chaque utilisation.

OÙ ?

Les résultats doivent être consignés sur le registre de sécurité de l'entreprise.

FICHE DE VÉRIFICATION

- Bon état, présence des éléments de sécurité.
- Absence d'anomalies sur le garde-corps, le plancher, les marches antidérapantes, les stabilisateurs, les échelons, les montants...

(Selon les indications de la notice d'instruction du constructeur.)

FICHE DE VÉRIFICATION AVANT UTILISATION

Date :	
Nom du vérificateur :	
Référence du matériel :	
N° identification interne:	



POINTS À VÉRIFIER AVANT CHAQUE UTILISATION :	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Avoir pris connaissance du contenu de la notice		
Bon état général de tous les éléments sans déformation, ni corrosion		
Bon état des assemblages (soudés, boulonnés, sertis,...)		
Bon état et présence des patins		
Bon état et présence des roues		
Bon état du plancher (antidérapant et sans perforation)		
Bon état et présence des accessoires (tablette, sac, porte-fût, etc...)		
Bonne lisibilité des adhésifs et marquages		
Bon fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture de la plate-forme		
Bon fonctionnement des garde-corps mobiles (lisses, sous-lisses, portillon, fermeture mobile,...)		
Bon fonctionnement des stabilisateurs		
Bon fonctionnement du réglage en hauteur (télescopique ou coulissant)		
CONCLUSION	OUI	NON
Produit utilisable		

**Si vous répondez non à au moins une des vérifications, la plate-forme individuelle n'est pas utilisable.
Remplacer si besoin le ou les composants défectueux par des composants d'origine conformes pour utiliser la plate-forme. Les vérifications doivent être effectuées par une personne habilitée.**

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12173	KIT DE 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX AVEC PORTILLON GAZELLE	9.0
2	PR12052	KIT TABLETTE ET LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
3	PR12199	POIGNÉE BAC	0.1
4	18.157	LOT DE 2 ROUES Ø150 MM AVEC VISSERIE	0.8
5	PR12169	LOT DE 2 PIEDS DE MONTÉE AVEC STABILISATEURS ET SANS ROUE	2.4
6	PR12168	LOT DE 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC STABILISATEURS ET ROUES	3.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12051	KIT DE 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX AVEC PORTILLON GAZELLE MINI/RS	8.5
2	PR12052	KIT TABLETTE ET LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
3	PR12199	POIGNÉE BAC	0.1
4	18.157	LOT DE 2 ROUES Ø150 MM AVEC VISSERIE	0.8
5	PR12171	LOT DE 2 PIEDS DE MONTÉE SANS ROUE POUR GAZELLE MINI	1.2
6	PR12170	LOT DE 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC ROUES POUR GAZELLE MINI	1.8

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

WHEELYS ULTRA-MOBILE

Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme EN 131-7
Norme PIRL (W2, W3)

AW2 511902 NF - AW3 511903 NF - AW4 511904

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12177	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	PR12201	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	PR12180	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	PR12204	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	PR12188	KIT 2 ROUES Ø100 MM	0.4
8	PR12212	KIT 2 ROUES ESCAMOTABLES PLAN DE MONTÉE	1.3
9	PR12213	KIT 2 ROUES ESCAMOTABLES PLAN DE SUPPORT	1.6
10	PR12186	KIT APPUI AU SOL W2, W3 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
10.1	PR12187	KIT APPUI AU SOL DEPORTE - W4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Les kits appuis au sol comprennent 4 patins et les embouts de stabilisateurs.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

GAZELLE RS ULTRA-MOBILE

40.073

Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL




Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12051	KIT DE 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX AVEC PORTILLON NON PEINT	8.5
2	PR12052	KIT TABLETTE ET LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
3	PR12199	POIGNÉE BAC	0.1
4	PR12172	LOT DE 2 PIEDS AVEC ROUES PIVOTANTES	2.6

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.


Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12177	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	PR12201	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	PR12180	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	PR12204	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	PR12188	KIT 2 ROUES Ø100 MM	0.4
8	PR12186	KIT APPUI AU SOL F2, F3 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
8.1	PR12187	KIT APPUI AU SOL DÉPORTÉ F4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

Fiche SAV



F7 Perform

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12177	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	PR12201	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	PR12180	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	PR12204	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	PR12203	KIT 2 ROUES Ø 150 MM F5, F6, F7	0.6
8	PR12186	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
9	PR12189	KIT 2 ROUES Ø 50 MM F7	0.8
10	PR12182	KIT 1 STABILISATEUR	2.0
11	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
12	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12178	KIT PORTILLON	2.7
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	PR12201	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	PR12180	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	PR12204	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	PR12199	POIGNÉE BAC	0.1
8	PR12188	KIT 2 ROUES Ø100 MM	0.4
9	PR12186	KIT APPUI AU SOL F3 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
9.1	PR12187	KIT APPUI AU SOL F4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

F5 | F6 | F7 ULTIM FIXES AVEC STABILISATEURS

F5 516905 - F6 516906 - F7 516907

Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (F5-F6)

Norme PIR (F7)

Norme EN 131-7



Fiche SAV



F7 Ultim

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12178	KIT PORTILLON	2.7
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	PR12201	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE AVEC VISSERIE	0.6
5	PR12180	TABLETTE BASSE PEINTURE AVEC VISSERIE	0.5
6	PR12204	KIT 2 POIGNÉES VERROU AVEC GARDE-CORPS	0.1
7	PR12199	POIGNÉE BAC	0.1
8	PR12203	KIT 2 ROUES Ø150 MM F5, F6, F7	0.6
9	PR12186	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
10	PR12189	KIT 2 ROUES Ø50 MM F7	0.8
11	PR12182	KIT 1 STABILISATEUR	2.0
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
13	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.


Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

XT5 | XT7 | XT9 PERFORM

TÉLESCOPIQUES

XT5 515923 - XT7 515924 - XT9 515926

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12177	KIT PANTOGRAPHE	2.2
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	PR12201	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE	0.6
5	PR12180	TABLETTE BASSE PEINTURE	0.5
6	PR12204	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	PR12190	KIT 2 ROUES Ø200 MM	0.9
7.1	PR12026	KIT 6 PATTES DE ROUE	2.3
8	PR12186	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
9	PR12183	KIT 1 STABILISATEUR XT5 - 515923	2.5
9	PR12184	KIT 1 STABILISATEUR XT7 - 515924	3.0
9	PR12185	KIT 1 STABILISATEUR XT9 - 515926	4.0
10	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
11	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
12	PR12202	KIT VERROUILLAGE NOIR TÉLESCOPIQUE BARREAUX	0.1
13	PR12181	KIT VERROUILLAGE GRIS TÉLESCOPIQUE MARCHES	0.1
14	PR12198	KIT 2 GLISSIÈRES	0.6
15	PR12191	PIÉTEMENT MONTÉE XT5 - 515923	3.9
15	PR12192	PIÉTEMENT MONTÉE XT7 - 515924	4.5
15	PR12193	PIÉTEMENT MONTÉE XT9 - 515926	5.8
16	PR12194	PIÉTEMENT SUPPORT XT5 - 515923	4.3
16	PR12195	PIÉTEMENT SUPPORT XT7 - 515924	4.8
16	PR12196	PIÉTEMENT SUPPORT XT9 - 515926	5.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.


Les plans de montées et de supports sont livrés avec 2 glissières et le kit de verrouillage.

Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

XT5 | XT7 | XT9 ULTIM TÉLESCOPIQUES

XT5 516923 - XT7 516924 - XT9 516926

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12178	KIT PORTILLON	2.7
2	PR12200	LISSE SUPÉRIEURE	1.8
3	PR12201	LISSE INFÉRIEURE	1.5
4	PR12179	TABLETTE HAUTE OUTILLAGE	0.6
5	PR12180	TABLETTE BASSE PEINTURE	0.5
6	PR12204	KIT 2 POIGNÉES VERROU GARDE-CORPS	0.1
7	PR12199	POIGNÉE BAC	0,1
8	PR12190	KIT 2 ROUES Ø200 MM	0.9
8.1	PR12026	KIT 6 PATTES DE ROUE	2.3
9	PR12186	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
10	PR12183	KIT 1 STABILISATEUR XT5 - 516923	2.5
10	PR12184	KIT 1 STABILISATEUR XT7 - 516924	3.0
10	PR12185	KIT 1 STABILISATEUR XT9 - 516926	4.0
11	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
12	PR12001	KIT FIXATION STABILISATEUR	1.6
13	PR12202	KIT VERROUILLAGE NOIR TÉLESCOPIQUE BARREAUX	0.1
14	PR12181	KIT VERROUILLAGE GRIS TÉLESCOPIQUE MARCHES	0.1
15	PR12198	KIT 2 GLISSIÈRES	0.6
16	PR12191	PIÉTEMENT MONTÉE XT5 - 516923	3.9
16	PR12192	PIÉTEMENT MONTÉE XT7 - 516924	4.5
16	PR12193	PIÉTEMENT MONTÉE XT9 - 516926	5.8
17	PR12194	PIÉTEMENT SUPPORT XT5 - 516923	4.3
17	PR12195	PIÉTEMENT SUPPORT XT7 - 516924	4.8
17	PR12196	PIÉTEMENT SUPPORT XT9 - 516926	5.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Les plans de montées et de supports sont livrés avec 2 glissières et le kit de verrouillage.

Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

T REX

GAMME ECO FIXES AUTOSTABLES

2 marches : 18.132 - 3 marches : 18.133

4 marches : 18.134

Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL

NOUVEAU T-REX

Fiche SAV



T Rex 3 marches



T Rex 2 marches



T Rex 4 marches

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12226	KIT GARDE-CORPS + FIXATION	1.2
2	PR12103	KIT SAC T-REX	0.4
3	PR12227	KIT 2 ROUES Ø100 MM + TÔLE DE FIXATION	0.7
4	PR12099	KIT APPUI AU SOL T-REX (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEURS, 4 VIS)	0.4
5	C1000147	KIT 1 BARRE STABILISATRICE AVEC PATINS	0.7
6	PR12229	KIT 4 PATINS BARRE STABILISATRICE	0.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac.

T REX

GAMME ECO FIXES AVEC STABILISATEURS

5 marches : 18.135 - 6 marches : 18.136

7 marches : 18.137

Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (5-6 marches)

Norme PIR (7 marches)

NOUVEAU T-REX

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12226	KIT GARDE-CORPS + FIXATION	1.2
2	PR12103	KIT SAC T-REX	0.4
3	18.157	KIT 2 ROUES Ø150 MM + TÔLE DE FIXATION	0.7
4	PR12099	KIT APPUI AU SOL T-REX (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEURS, 4 VIS)	0.4
5	PR12182	KIT 1 STABILISATEUR	2.0

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac.

T PLIANTS 4 | 5 | 6

HYPER PLIABLES

Modèles à partir de 02/2015 : T4 : 18.404 - T5 : 18.405 - T6: 18.406

Fiche SAV




REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS + CHAINETTE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	PR20093	KIT 2 VERROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
4	PR12057	KIT SUPPORT SAC	0.7
5	PR12058	KIT SAC TABLETTE	0.5
6	18.401	TABLETTE PEINTURE	1.6
7	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8
8	PR12059	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.3
9	PR20184	KIT DE 2 PIEDS DE MONTÉE AVEC PATINS	1.4
10	PR20185	KIT 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC PATINS ET ROUES	2.6
11	PR20201	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON TP4/TP5 - 18404 - 18405	1.1
11	PR12060	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON TP6 - 18406	1.5
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1

*Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.*

T PLIANT 140 HYPER PLIABLE

18.407

Fiche SAV




REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS + CHAINETTE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	PR20093	KIT 2 VEROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
4	PR12057	KIT SUPPORT SAC	0.7
5	PR12058	KIT SAC TABLETTE	0.5
6	18.401	TABLETTE PEINTURE	1.6
7	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8
8	PR12059	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.3
9	PR20184	KIT DE 2 PIEDS DE MONTÉE AVEC PATINS	1.4
10	PR20185	KIT 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC PATINS ET ROUES	2.6
11	PR12060	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON T140 - 18.407	1.5
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

TANDEM 7 PLIANT HYPER PLIABLE

18.176

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + CHAINETTE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	PR20093	KIT 2 VEROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
4	PR20129	KIT LISSE SUPERIEURE + FIXATIONS	0.5
5	PR20131	KIT SOUS-LISSE + FIXATIONS	1.0
6	18.115	TABLETTE ÉLECTRICIEN (OPTION)	0.7
7	18.155	KIT 2 ROUES Ø 200 MM	1.5
8	PR20061	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS BLEUS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø 35 MM POUR STABILISATEUR)	0.4
9	PR20049	STABILISATEUR GAUCHE COMPLET	2.3
9	PR20050	STABILISATEUR DROIT COMPLET	2.3
10	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1
11	PR20083	KIT 4 GUIDES + VEROUS TÉLESCOPAGE POUR 1 PIÈTEMENT	2.0
12	PR20053	KIT PIÈTEMENT MONTÉE INFÉRIEUR NU	2.8
13	PR20051	KIT PIÈTEMENT INFÉRIEUR SUPPORT NU	1.9
14	PR12048	LOT 2 PIEDS REGLABLES COMPLETS + FIXATION COTÉ ROUES	1.3
15	PR12049	LOT 2 PIEDS REGLABLES COMPLETS + FIXATION COTÉ MARCHES	1.0
16	PR12027	KIT 4 FIXATIONS STABILISATEUR	0.5


Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

F PLIANT 60 HYPER PLIABLE

18.403

Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS + CHAINETTE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	18.401	TABLETTE PEINTURE	1.6
4	PR20093	KIT 2 VERROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
5	PR20176	KIT 2 ROUES Ø 100 MM	0.4
6	PR12059	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.3


Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	18.015	GARDE-CORPS FRONTAL CABRI	4.4
2	18.018	PAIRE DE GARDE-CORPS LATERAL	7.8
3	PR20223	KIT 2 ROUES Ø 200 MM	1.5
4	18.014	CHASSIS DE CABRI	15.2

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20066	KIT 2 GARDE-CORPS + CHAINETTE	1.1
2	18.116	LISSE RABATTABLE	0.8
3	PR20093	KIT 2 VEROUS GARDE-CORPS + RONDELLES GRIFFES	0.2
4	PR12057	KIT SUPPORT SAC	0.7
5	PR12058	KIT SAC TABLETTE	0.5
6	18.401	TABLETTE PEINTURE	1.6
7	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8
8	PR12059	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.3
9	PR20184	KIT DE 2 PIEDS DE MONTÉE AVEC PATINS	1.4
10	PR20185	KIT 2 PIEDS DE SUPPORT AVEC PATINS ET ROUES	2.6
11	PR20201	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON DAHU 4/5 - 18.445	1.1
11	PR12060	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON DAHU 4/6 - 18.446	1.5
12	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORTS STABILISATEUR	0.1

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piétement et plancher bac.

MODÈLES INDISPONIBLES À LA VENTE

GENERATION A FIN 2023




REPÉRAGE DE L'IDENTIFICATION DU LOT DE FABRICATION DES PLATES-FORMES

GENERATION A FIN 2023

Fiche SAV



Plaque constructeur
(sur la plinthe
à l'extérieur)



Traçabilité plancher bac
sur la plinthe côté droit
à l'extérieur




Traçabilité piètement
(Tandempro et T-Rex,
sous le premier degré
de chaque piètement)

duarib

TANDEM PRO XT5


D020384A

3/5 marches
18235
28,5 Kg



Conforme à la norme PIRL
NFP 93-353 décembre 2009
Ne pas exercer
de force horizontale
Supérieure à 30 daN (30 Kg)

Charge maxi d'utilisation :
150 Kg



Étiquette Produit
(Tandempro uniquement)


Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12051	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + 1 PORTILLON	8.5
2	PR20183	KIT 2 PIEDS PLAN DE MONTÉE (GAZELLE)	2.2
2	PR12054	KIT 2 PIEDS PLAN DE MONTÉE (GAZELLE MINI)	1.3
3	PR20097	KIT 2 STABILISATEURS	1.4
4	PR12052	KIT TABLETTE ET LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
5	PR20182	KIT 2 PIEDS PLAN DE SUPPORT + ROUES (GAZELLE)	3.4
5	PR12053	KIT 2 PIEDS PLAN DE SUPPORT + ROUES (GAZELLE MINI)	2.4
6	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire. Pas de SAV sur plancher bac.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20109	TABLETTE OUTILLAGE	1.0
2	18.184	TABLETTE PEINTURE	1.6
3	PR12188	KIT 2 ROUES Ø 100 MM	0.4
4	501900	4 SUPPORTS AVEC ROUES ET BARRE DE RENFORT (W3)	3.7
4	501901	4 SUPPORTS AVEC ROUES ET BARRE DE RENFORT (W4)	3.7
5	PR20105	LISSE RABATTABLE (NON PEINTE)	1.1
6	PR20103	2 GARDE-CORPS + 1 CHAÎNETTE	1.0
7	PR20104	KIT FIXATION 2 GARDE-CORPS	1.1
8	PR12186	KIT APPUI AU SOL W3 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
8	PR12187	KIT APPUI AU SOL W4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4
9	PR12109	KIT 4 ROUES SEULES Ø 80 MM	1.0

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12052	KIT TABLETTE + LISSE D'EXTRÉMITÉ	1.2
2	PR12139	KIT 2 PIEDS AVEC ROUES ESCAMOTABLES	2.7
3	PR12051	KIT 2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + 1 PORTILLON (NON PEINT)	8.5

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire. Pas de SAV sur plancher bac.

T REX GAMME ECO

2 marches : 18.162 - 3 marches : 18.163

4 marches : 18.164 - 5 marches : 18.165

Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL

GENERATION A FIN 2023

Fiche SAV



Kit stabilisateurs
T Rex 5 marches
uniquement

REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR12102	KIT GARDE-CORPS + FIXATION	1.2
2	PR12103	KIT SAC T-REX	0.4
3	PR12101	KIT 2 ROUE Ø80 MM	0.7
4	PR12099	KIT APPUI AU SOL T-REX 2, 3, 5 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
4.1	PR12100	KIT APPUI AU SOL T-REX 4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4
5	PR20201	KIT 1 STABILISATEUR + BRACON T REX 5 MARCHES	1.1

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.

TANDEM 4

Modèle à partir de 01/2010 : 18.150

Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL

GENERATION A FIN 2023

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20062	2 GARDE-CORPS LATÉRAUX + CHAÎNETTE	1.1
2	PR20182	KIT 2 PIEDS PLAN DE SUPPORT + ROUES	3.4
3	PR20183	KIT 2 PIEDS PLAN DE MONTÉE	2.2
4	PR20063	LISSE RABATTABLE	0.7
5	18.157	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.8
6	PR20097	KIT 2 STABILISATEURS	1.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement et plancher bac.

F2 | F3 | F4 FIXES AUTOSTABLES

Modèles à partir de 01/2010 : 500902, 500903, 500904

Modèles à partir de 01/2019 (Lisse rigide) : 505903, 505904

Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL



GENERATION A FIN 2023

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20105	LISSE RABATTABLE	1.1
2	PR20103	2 GARDE-CORPS + 1 CHAÎNETTE MONTÉE (F3, F4)	1.0
2	PR20186	2 GARDE-CORPS + 2 CHAÎNETTES MONTÉES (F2)	1.2
3	PR12186	KIT APPUI AU SOL F2, F3 (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
3	PR12187	KIT APPUI AU SOL F4 (2 PATINS GAUCHES, 2 PATINS DROITS, 4 VIS)	0.4
4	PR20109	TABLETTE OUTILLAGE	0.6
5	18.184	TABLETTE PEINTURE	1.6
6	PR20104	KIT FIXATION 2 GARDE-CORPS	1.1
7	PR12188	KIT 2 ROUES Ø 100 MM	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.

F5 | F6 | F7 FIXES AVEC STABILISATEURS

Modèles à partir de 01/2010 : 500905, 500906, 500907

Modèles à partir de 01/2019 (Lisse rigide) : 505905, 505906, 505907

Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (F5 - F6)

Norme PIR (F7)



GENERATION A FIN 2023

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20105	LISSE RABBATABLE	1.1
2	PR20103	2 GARDE-CORPS + 1 CHAÎNETTE MONTÉE	1.0
3	PR20104	KIT FIXATION 2 GARDE-CORPS	1.1
4	PR20187	1 STABILISATEUR COMPLET	2.4
5	PR12186	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4
6	PR20109	TABLETTE OUTILLAGE	0.6
7	18.184	TABLETTE PEINTURE	1.6
8	PR12001	KIT COMPLET FIXATION STABILISATEUR	1.6
9	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORT	0.1
10	PR12203	KIT 2 ROUES Ø 150 MM	0.6
11	PR20118	KIT 4 BRACONS	1.3

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.
Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.

XT5 | XT7 | XT9

Modèles à partir de 01/2010 : 18.235, 18.247, 18.269

Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (XT5)

Norme PIR (XT7-XT9)



GENERATION A FIN 2023

Fiche SAV



REPÉRAGE	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	PR20109	TABLETTE OUTILLAGE	0.6
2	PR12018	SOUS-LISSE ARTICULÉE	1.1
2.1	18.184	TABLETTE PEINTURE	1.6
3	PR12001	KIT COMPLET FIXATION STABILISATEUR	1.6
4	PR20162	KIT 2 PLAQUETTES + RESSORT	0.1
5	PR20217	KIT STABILISATEUR + BRACON (XT5)	2.1
5	PR20198	KIT STABILISATEUR + BRACON (XT7)	2.6
5	PR20218	KIT STABILISATEUR + BRACON (XT9)	3.3
6	PR20206	KIT PIÈTEMENT SUPPORT INFÉRIEUR (XT5)	3.0
6	PR20100	KIT PIÈTEMENT SUPPORT INFÉRIEUR (XT7)	3.6
6	PR20216	KIT PIÈTEMENT SUPPORT INFÉRIEUR (XT9)	4.7
7	PR12190	KIT 2 ROUES Ø 200 MM	0.9
8	PR12026	KIT 6 PATTES DE ROUES	2.3
9	PR20105	LISSE RABATTABLE	1.1
10	PR20103	2 GARDE-CORPS + 1 CHAÎNETTE	1.0
11	PR20104	KIT FIXATION 2 GARDE-CORPS	1.1
12	PR20108	KIT 4 PATINS DE GUIDAGE INFÉRIEURS + BUTÉES	1.1
13	PR20205	KIT PIÈTEMENT MONTÉE INFÉRIEUR (XT5)	3.4
13	PR20098	KIT PIÈTEMENT MONTÉE INFÉRIEUR (XT7)	4.0
13	PR20215	KIT PIÈTEMENT MONTÉE INFÉRIEUR (XT9)	5.9
14	PR12186	KIT APPUI AU SOL (4 PATINS NOIRS, 2 EMBOUTS ENVELOPPANTS Ø35 MM POUR STABILISATEUR, 4 VIS)	0.4

Tous les kits sont livrés avec la visserie nécessaire.

Pas de SAV commande de verrou de piètement. Uniquement piètement inférieur complet. Pas de SAV sur piètement, plancher bac et support de roue.

SAV 2024

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES



SERVICE COMMERCIAL

Route de la Limouzinière - BP 41
44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

Tél. : 02 40 78 97 22
Email : welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS

3 Rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles
93 600 Aulnay-sous-Bois

Tél. : 01 48 69 40 00
Email : agenceparis@cdhgroup.com

Restez connectés avec Duarib

