

Plates-formes nouvelle génération, inspirées par les usages.



Plates-formes
Individuelles
Roulantes

**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

Duarib
L'inventeur
français des
plates-formes
depuis 1995

Progresser à vos côtés **Duarib**



Depuis 1995, DUARIB innove sur le marché de la plate-forme individuelle pour conjuguer sécurité et facilité d'utilisation.

Pour un mode de travail en hauteur, à la fois respectueux de la santé des professionnels et leurs besoins d'efficacité !



PLATES-FORMES INDIVIDUELLES **Duarib** : Progresser à vos côtés



PUBLICATION DE
LA NORME
FRANÇAISE PIRL

Décembre
1994



Gazelle
(1^{ère} génération)
NAISSANCE
D'UNE ICÔNE !
1996



**Tandem 4
Tandem 10**
LA FAMILLE
PLATES-FORMES
S'AGRANDIT
1999



Tandem 7 pliant
POUR UN ENCOMBREMENT
PLIÉ RÉDUIT
2005



Dahu
LA SEULE PIRL DÉDIÉE
AUX ESCALIERS !

2015



Gazelle Mini & Gazelle
(2^{ème} génération)
ENCORE UN BOND EN AVANT !



Gazelle RS
LA 1^{ÈRE} PIRL
ULTRA-MOBILE À
HAUTEUR RÉGLABLE
2020

1995

DUARIB LANCE LA 1^{ÈRE}
PLATE-FORME DU
MARCHÉ FRANÇAIS
Corsaire



+ VERSION HYPER PLIABLE DU CORSAIRE :
le Tom Pouce

1997

LES PLATES-FORMES
DEVIENNENT TÉLESCOPIQUES
Tandem 7



2008

LANCLEMENT DE LA
GAMME TANDEMPRO
Tandempro F & XT
(1^{ère} génération)



2012

LA GAMME
HYPER PLIABLE
S'ORGANISE
T4/T5 Pliant



2016

LES CHANTIERS
EXTRÊMES !
Cabri



2018

DUARIB INVENTE LES
«ULTRA-MOBILES»
Wheellys 3/4



1^{er} Janvier
2022


TandemPro
Gazelle
Nouvelle génération





Mise en place facilitée

- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



Sécurité incontournable

- Garde-corps articulé
- Accrochage automatique



REPÈRE VISUEL

Les pièces à actionner sont de couleur rouge



2 tablettes à compartiments

- Tablette haute grande capacité
 - > Forme incurvée pour travailler au plus près du mur
 - > 2 crochets porte-seau
- Tablette basse adaptée pour fût de 15L



Poignée de transport:

incluse dans la tablette haute

Aluminium

F2 F3 F4
FIXES AUTOSTABLES

F5 F6 F7
FIXES AVEC STABILISATEURS



1 BREVET

FULTIM Des fonctionnalités additionnelles pour le confort des utilisateurs



Sécurité incontournable

- Portillon à 2 battants
- Fermeture sécurisée automatique

Mise en place facilitée

- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



Confort de travail et d'utilisation

- Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
- Poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliage



2 tablettes à compartiments

- Tablette haute grande capacité
> Forme incurvée pour travailler au plus près du mur
> 2 crochets porte-seau
- Tablette basse adaptée pour fût de 15L



Poignée de transport:

incluse dans la tablette haute

Montants peints

- Évitent les traces sur les doigts


REPÈRE VISUEL
Les pièces à actionner sont de couleur rouge

Aluminium

F3 F4
FIXES AUTOSTABLES

F5 F6 F7
FIXES AVEC STABILISATEURS



 **2 BREVETS**

XT PERFORM



Mise en place facilitée

- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



Sécurité incontournable

- Garde-corps articulé
- Portillon à 2 battants
- Accrochage automatique
- Fermeture sécurisée automatique

Facilité et rapidité de changement de hauteur

- Plans coulissants actionnés par **1 commande manuelle**
- Verrouillage automatique



REPÈRE VISUEL

Les pièces à actionner sont de couleur rouge

XT ULTIM



Mise en place facilitée

- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



Confort de travail et d'utilisation

- Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
- Poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliage

Aluminium
Aluminium peint

XT5 XT7 XT9
TÉLESCOPIQUES

XT5 XT7 XT9
TÉLESCOPIQUES



4 BREVETS

TANDEMPRO

LA GAMME TANDEMPRO NOUVELLE GÉNÉRATION

		Fixes autostables			Fixes avec stabilisateurs			Télescopiques		
		F2	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
PERFORM	Conformité	Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL EN 131 - 7 			Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (F5/F6) - PIR (F7) EN 131-7 			Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (XT5) - PIR (XT7-XT9) EN 131-7 		
	Hauteurs plancher	0,52 m	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
	Hauteurs travail	2,52 m	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
	Dimensions plié	H. 1,85 x Larg. 0,67 x Ep. 0,25 m	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
	Poids	15 kg	15,7 kg	16,3 kg	24,6 kg	25,8 kg	27,1 kg	29,2 kg	32,4 kg	38,9 kg
ULTIM	Conformité	Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL EN 131 - 7 			Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (F5/F6) - PIR (F7) EN 131-7 			Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (XT5) - PIR (XT7-XT9) EN 131-7 		
	Hauteurs plancher	-	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
	Hauteurs travail	-	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
	Dimensions plié	-	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
	Poids	-	16 kg	16,6 kg	24,9 kg	26,1 kg	27,4 kg	29,5 kg	32,7 kg	39,2 kg

Gazelle

Confort de travail sans égal

- Plancher plus spacieux: surface utile de 0,96 x 0,48 m
- Plinthes avec poignées de manutention

Stabilité sans contrainte

- Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied



Pouvoir antidérapant des marches renforcé

Meilleurs appuis et adhérence au sol

- Large zone antidérapante sous pieds et stabilisateurs

TOUJOURS À LA BONNE HAUTEUR

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- + rapide
- + intuitif
- + durable



Meilleure adhérence au sol

Gazelle^{mini}

Plancher spacieux

- Surface utile 0,86 x 0,48 m



Pouvoir antidérapant des marches renforcé

**Aluminium
Acier galvanisé**



2 BREVETS

LES ULTRA-MOBILES NOUVELLE GÉNÉRATION

GazelleRS

Plancher spacieux

- Surface utile 0,86 x 0,48 m

Pouvoir antidérapant des marches renforcé

TOUJOURS À LA BONNE HAUTEUR

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- + rapide
- + intuitif
- + durable



4 roulettes pivotantes qui changent tout !

Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

**Aluminium
Acier galvanisé**

ULTRA-MOBILITÉ
ET HAUTEUR RÉGLABLE



3 BREVETS

LES ULTRA-MOBILES NOUVELLE GÉNÉRATION

WHEELYS

Sécurité incontournable

- Garde-corps articulé
- Accrochage automatique



Mise en place facilitée

- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



REPÈRE VISUEL

Les pièces à actionner sont de couleur rouge



2 tablettes à compartiments

- Tablette haute grande capacité
> Forme incurvée pour travailler au plus près du mur
> 2 crochets porte-seau
- Tablette basse adaptée pour fût de 15L

4 roulettes pivotantes qui changent tout !

Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.



Aluminium

W2 **W3** **W4**
ULTRA-MOBILES



2 BREVETS

LES GAMMES GAZELLE ET ULTRA-MOBILES NOUVELLE GÉNÉRATION

		Gazelle	Gazelle mini	Gazelle RS ultra-mobile
Gazelle	Conformité	Réglementation Française / Décret 2004-924 - Norme PIRL 		
	Hauteurs plancher	de 0,70 à 1 m	de 0,50 à 0,70 m	de 0,60 à 0,80 m
	Hauteurs travail	de 2,70 à 3 m	de 2,50 à 2,70 m	de 2,60 à 2,80 m
	Dimensions plié	L. 1,07 x Larg. 0,60 x Ep. 0,42 m	L. 1,08 x Larg. 0,60 x Ep. 0,39 m	L. 1,09 x Larg. 0,78 x Ep. 0,26 m
	Poids	29,9 kg	24,2 kg	27,1 kg

		W2	W3	W4
WHEELYS	Conformité	Réglementation Française / Décret 2004-924 Normes PIRL (W2/W3) - EN 131-7		
	Hauteurs plancher	0,52 m	0,70 m	0,95 m
	Hauteurs travail	2,52 m	2,70 m	2,95 m
	Dimensions plié	H. 1,85 x Larg. 0,67 x Ep. 0,25 m	H. 2,06 x Larg. 0,67 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,79 x Ep. 0,25 m
	Poids	17,8 kg	18,3 kg	18,9 kg



RESTEZ CONNECTÉS
AVEC DUARIB :



www.duarib.fr

Route de la Limouzière - BP 41 - 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél.: 02 40 78 97 22 | Email: welcome@duarib.fr