

Route de la Limouzinière - BP 41 F - 443 10 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr - SIRET : 552 115 610 00065

#### **NOTICE DE MONTAGE DES PIECES DETACHEES**





Route de la Limouzinière - BP 41 F - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr - SIRET : 552 115 610 00065


# **Commande Pièces détachées**

Pour toute commande de pièces détachées, communiquer :

**1** Le numéro du code article de la pièce détachée indiqué sur les croquis en pages 3 et 4.



- **2** La date de fabrication du TELETOWER indiquée sur l'adhésif ci-contre : Mois & Année. (\*)
- \* Suivant la date de fabrication, afin de valider la disponibilité des pièces détachées
- **3** Le chiffre gravé sous la bague de l'échelon Permettant de définir le modèle de l'échelon et/ou du montant associé






Route de la Limouzinière - BP 41 F - 443 10 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr - SIRET : 552 115 610 00065

# **PIECES DETACHEES**

N°	Code Duarib	Désignation Duarib	N°	Code Duarib	Désignation Duarib
0	PR12141	Kit de 2 lisses latérales	8	111200	Stabilisateur seul
2	PR12142	Kit de 2 sous-lisses latérales	9	PR12146	Kit de 2 roues
3	110300	Plancher	Property 1989	PR12155	Kit complet 8 boutons jaune
4	PR12143	Diagonale pour plancher		PR12156	Kit 10 boutons rouge
6	PR12144	Kit de plinthes complet		112900	Kit autocollants complet
6	111000	Base pliante		113000	Sacoche pour plinthes
0	PR12145	Kit de sangles de fermeture			






Route de la Limouzinière - BP 41 F - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  $\mathsf{Tel.} + 33 \, (0) 240789722 - \mathsf{Fax} + 33 \, (0) 240787871$ www.duarib.fr-SIRET: 552 115 610 00065

# **PIECES DETACHEES**

N°	Code Duarib	Désignation Duarib	N°	Code Duarib	Désignation Duarib
1	PR12147	2 montants + 1 lisse d'extrémité	14	PR12151	2 montants + 1 barreau
0	PR12148	2 montants + 1 sous-lisse d'extrémité	13	PR12152	2 montants + 1 barreau
1	PR12149	2 montants + 1 barreau	16	PR12153	2 montants avec renforts + 1 barreau
B	PR12150	2 montants + 1 barreau	0	PR12154	2 montants + 1 barreau





Route de la Limouzinière - BP 41 F - 443 10 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr-SIRET: 552 115 610 00065

#### **BOUTONS**

Pour le remplacement du bouton de verrouillage et de déverrouillage, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis à tête plate ou plat

■ **PR 12155**: Kit 8 boutons jaune ■ **PR 12156**: Kit 10 boutons rouge

1 Retirer le bouton.





2 Assurez-vous du bon état et de la propreté du ressort, ainsi que son bon alignement à l'intérieur de l'échelon.

<u>Si détérioration détectée</u> : Changer l'échelon Si présence de poussière : Nettoyer par soufflage

(3) Clipper le bouton dans son logement, en respectant son sens de montage. Vérifier son bon fonctionnement en position verrouillée et en position déverrouillée.







Route de la Limouzinière - BP 41 F - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr - SIRET : 552 115 610 00065

#### **LISSE & SOUS-LISSE LATERALES**

Pour le remplacement de la lisse et/ou de la sous lisse latérale, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis Cruciforme/Clef à six pans N°4

• PR 12141 : Kit de 2 lisses latérales

2 PR 12142 : Kit de 2 sous-lisses latérales



1 Dévisser les vis d'assemblage.





2 Retirer les bagues d'extrémités



(3) Retirer la lisse ou la sous lisse et procéder à son remplacement.



Les adhésifs des échelons doivent être toujours vers l'extérieur.



**4** Revisser les bagues d'extrémité.



Route de la Limouzinière - BP 41 F - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel. +33 (0)240789722-Fax+33 (0)240787871 www.duarib.fr - SIRET : 552 115 610 00065

## **LISSE & SOUS-LISSE D'EXTREMITE**

Pour le remplacement de la lisse et/ou de la sous lisse d'extrémité, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis TORX T25 et Tournevis à tête plate/Pince

**10 PR 12147 :** 2 montants + 1 lisse d'extrémité

PR 12148: 2 montants + 1 sous-lisse d'extrémité



- 1 Pour retirer la lisse/sous lisse d'extrémité, la lisse/sous lisse latérale doit être retirée, selon l'instruction ci-dessus.
- 2 Dévisser les vis d'assemblage
- 3 Ecarter le collier à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'une pince en tirant le montant vers vous, afin de faciliter son retrait.





- **(4)** Faite glisser la bague le long du montant.
- (5) Procéder à l'échange.







Les adhésifs des échelons doivent être toujours vers l'extérieur.





Route de la Limouzinière - BP 41 F - 443 10 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr-SIRET: 552 115 610 00065

# **MONTANTS (TUBES) – ECHELONS (BARREAUX)**

Pour le remplacement du montant (tube), munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis à tête plate et Pince à bec long

Ν°	Code Duarib	Désignation Duarib	N°	Code Duarib	Désignation Duarib
10	PR12147	2 montants + 1 lisse d'extrémité	4	PR12151	2 montants + 1 barreau
0	PR12148	2 montants + 1 sous-lisse d'extrémité	15	PR12152	2 montants + 1 barreau
12	PR12149	2 montants + 1 barreau	16	PR12153	2 montants avec renforts + 1 barrea
<b>B</b>	PR12150	2 montants + 1 barreau	0	PR12154	2 montants + 1 barreau



 Mettre en position le tube à changer et retirer les vis des colliers de l'échelon (barreau).



2 Ecarter les colliers Libérer le bouton pour remonter l'échelon.



Route de la Limouzinière - BP 41 F - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr - SIRET : 552 115 610 00065








3 Faites glisser le montant vers le haut et retirer l'ensemble supérieur

4 Retirer l'échelon
Attention: Lors du retrait des montants
conserver les huit rubans « Stop »
au fur et à mesure.



(5) Remplacer le montant, en vous assurant que les rubans « Stop » (noirs ou blancs) soient montés dans les trous d'emplacement ovales.



6 Orienter le nouveau montant de sorte que le trou de verrouillage (le plus grand trou) soit dirigé vers l'intérieur.

Remonter l'échelon en ouvrant à nouveau les embouts. Assurez-vous que toutes les vis soient remontées et serrées.

Avant toute utilisation : Tester le bon verrouillage des montants et échelons



Route de la Limouzinière - BP 41 F - 443 10 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr-SIRET: 552 115 610 00065

# **DERNIER ÉCHELON**

Pour le remplacement du dernier échelon, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

- Tournevis à tête plate et Pince à bec long
- **17 PR12154**: 2 montants + 1 barreau
- 1 Placer le produit en position horizontale sur le sol ou sur une surface plane.



2 Appuyer sur le bouton et faire glisser le montant de la première roulette en le tirant, afin de le retirer.



3 Précéder de la même façon pour retirer la deuxième roulette.





Route de la Limouzinière - BP 41 F - 443 10 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr-SIRET: 552 115 610 00065

> 3 Dévisser les vis d'assemblage Ecarter le collier à l'aide d'un tournevis en tirant l'échelon vers vous.







4 Procéder à l'échange et remonter les roues







Les adhésifs des échelons doivent être toujours vers l'extérieur



Route de la Limouzinière - BP 41 F - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr - SIRET : 552 115 610 00065

## **COMPOSANTS DE LA BASE**

Pour remplacer les composants de la base, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis à tête plate et Pince à bec long

**6 111000** : Base pliante

**7 PR12145**: Kit de sangles de fermeture

(b) PR12152: 2 montants + 1 barreau

6 PR12153: 2 montants avec renforts + 1 barreau

**PR12154**: 2 montants + 1 barreau

1 Pour retirer les échelons avec croisillons 16, les roues 9 et le dernier échelon 17 doivent être retirés, selon l'instruction ci-contre.



111200 : Stabilisateur

PR12146 : Kit de 2 roues

2 Libérer les boutons pour retirer les échelons avec croisillons et faites glisser les montants (5) vers le haut et retirer l'ensemble supérieur.









Route de la Limouzinière - BP 41 F - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Tel.+33 (0)2 4078 97 22-Fax+33 (0)2 4078 7871 www.duarib.fr - SIRET : 552 115 610 00065

2 Libérer les boutons pour retirer les échelons avec croisillons et faire glisser les montants 6 vers le haut puis retirer l'ensemble supérieur.





**Attention**: Lors du retrait de l'ensemble supérieur, conserver au fur et à mesure que les montants s'enlèvent, les huit rubans « Stop »

(3) Dévisser les vis d'assemblage de l'ensemble échelons avec croisillons (6) et faire glisser les montants (6) afin de les retirer









4 Procéder à l'échange et remonter les composants Assurez-vous que toutes les vis soient remontées et serrées



