PRO

DU 29 JANVIER AU 31 MAI 2024





CODE PROMO 455625

Aluminium

Hauteur d'accès

NORME EN 131-4

> 150 Kg CHARGE MAXIMALE

maxi: 3,69 m





Transformable 3 plans

Larges montants en aluminium striés

Stabilité grâce à sa base évasée

> À PARTIR DE CODE PROMO 510308







ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

ECHELLES

🛰 À retrouver page 6

HOUVEAU MX5 CODE PROMO 455625 Démo **ESCABEAU**



FONCTIONS

POUR UNE EFFICACITÉ SANS LIMITE











CHANGEMENT DE FONCTION **FACILE ET RAPIDE**


- Déverrouillage d'un seul geste
- Verrouillage automatique




OUTILS À PORTÉE DE MAINS

- Supports pour outils
- ▶ 1 compartiment aimanté
- **▶** Aluminium
- ► Installation contre des angles ouverts ou fermés
- Larges patins antidérapants
- ▶ Nombre de marches : 5+1 Plateforme comprise
- ► Poids 11 kg

















À PARTIR DE 173 € MP - 4 marches CODE PROMO 439204

MP

- ► Aluminium laqué
- ► Exceptionnelle rigidité du produit grâce à ses articulations renforcées
- ► Grande et solide plate-forme 390 x 290 x 250 mm
- ► Tablette porte-outils ultra résistante :
 - Grand format 285 x 170 mm
 - Capacité jusqu'à 50 kg
 - Crochet porte-seau
 - Accessoirisable système Lock in (voir page 5)
- ► Marches largeur 85 mm / Brevet Centaure

Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m)	Dimensions plié L x l x P (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
439204	MP 4 marches	2,90	1,75 x 0,55 x 0,17	7,10	173 €
439205	MP 5 marches	3,10	2,00 x 0,60 x 0,17	8,10	182€
439206	MP 6 marches	3,30	2,25 x 0,63 x 0,17	9,30	222€
439208	MP 8 marches	3,75	2,71 x 0,71 x 0,17	11,80	331 €















PRO 54

- ▶ Plate-forme de travail antidérapante dimensions 250 x 250 mm
- ► Tablette porte-outils avec crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg
- Plus de stabilité grâce à ses larges patins antidérapants

OFFRE ANTI-INFLATION

S	Code	Produit	PRIX PROMO € HT
5	220027	Lot PRO 54 - 3 + 5 marches	184€
	220028	Lot PRO 54 - 4 + 6 marches	214 €

Code	Produit	Dimensions plié L x l x P (m)	PRIX PROMO € HT
309203	PRO 54 - 3 marches	1,44 x 0,45 x 0,14	82€
309204	PRO 54 - 4 marches	1,69 x 0,48 x 0,14	94€
309205	PRO 54 - 5 marches	1,94 x 0,52 x 0,14	106€
309206	PRO 54 - 6 marches	2,19 x 0,55 x 0,14	125€













X-STEP

ESCABEAU ALUMINIUM

AUX PROPRIÉTÉS **XXL**

- ► Larges marches de 115 mm
- ► Grande plate-forme extra large 275 x 400 mm
- ► Tablette porte-outils très pratique Inclus : réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg
- ▶ 2 rampes d'accès en acier traité Longueur : 43 et 73 cm
- ► Articulations robustes, résistantes à un usage fréquent
- ► Larges patins antidérapants



► Garde-corps sécurisé de 750 mm



Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m)	Dimensions plié L x l x P (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
275204	X-STEP 4 marches	2,85	1,80 x 0,50 x 0,21	7,80	144 €
275205	X-STEP 5 marches	3,10	2,05 x 0,51 x 0,21	8,70	154 €
275206	X-STEP 6 marches	3,30	2,30 x 0,54 x 0,21	9,70	186 €
275207	X-STEP 7 marches	3,53	2,55 x 0,57 x 0,21	10,90	238€
275208	X-STEP 8 marches	3,75	2,80 x 0,59 x 0,21	12,00	279€















MISTER T - 3 marches



MISTER T

- Marches caillebotis grande largeur 100 mm. Assemblées par soudure.
- ► Dégagement arrière d'une hauteur de 510 mm adapté au passage WC. (sauf sur le 6 marches)
- Larges patins antidérapants



- Outils à portée de mains
 - Tablette outillage
 - Tablette peinture rabattable pour fût de 25 kg maxi

Code	Produit	Hauteur d'accès maxi (m)	Dimensions plié L x l x P (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
449203	MISTER T 3 marches	2,70	1,47 x 0,19 x 0,57	9,40	269€
449204	MISTER T 4 marches	2,90	1,72 x 0,19 x 0,57	10,90	310€
449205	MISTER T 5 marches	3,10	1,96 x 0,19 x 0,57	12,40	352€
449206	MISTER T 6 marches	3,30	2.20 x 0.19 x 0.57	11,90	394 €









FABRIQUÉ EN **FRANCE**











SWING PRO

- ► Montants en fibre de verre
 - Très résistants aux chocs et à la torsion
 - Protègent des courants électriques basse tension*
 - Thermiquement neutres
 - Non tachants
- Compas en acier anti-écartement
- ► Tablette porte-outils

Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m)	Hauteur de la tablette (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
462804	SWING PRO 3+1 marches	2,30	1,12	6,60	154 €
462805	SWING PRO 4+1 marches	2,55	1,40	8,20	175€
462806	SWING PRO 5+1 marches	2,85	1,67	9,50	182€
462808	SWING PRO 7+1 marches	3,40	2,23	12,30	234 €

ACCESSOIRES
POUR MP - SWING PRO
MASTERGUARD - MASTERSCOP
Grâce au système breveté Lock-In.










^{*}Le SWING PRO protège des courants électriques basse tension. Il est conforme à l'essai diélectrique pratiqué selon l'essai 5.16.3 de la norme EN 131 qui permet de vérifier l'aptitude à l'utilisation du produit lorsque la tension est inférieure à 1000 volts c.a et à 1500 volts c.a. Le test de claquage est de 10 000 volt.



T2 - T3

- ▶ Echelles transformables à base évasée 2 et 3 plans
- ► Articulations en alliage d'aluminium
- Crochet de verrouillage en aluminium filé
- ► Patins chaussants

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
510207	T2 2x7 barreaux	2,20	3,60	9,50	215€
510208	T2 2x8 barreaux	2.50	4,15	11,00	227€
510209	T2 2x9 barreaux	2,75	4,45	12,40	277€
510210	T2 2x10 barreaux	3,05	5,00	15,00	288€

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
510308	T3 3x8 barreaux	2.50	5,30	17,10	421 €
510309	T3 3x9 barreaux	2,75	6,10	20,20	431 €
510310	T3 3x10 barreaux	3,05	6,95	23,90	566€
510312	T3 3x12 barreaux	3,60	8,10	34,70	747 €

















ÉCARTEUR DE MUR

TÉLESCOPIQUE



155 € ÉCARTEUR DE MUR CODE PROMO 380287

- Maintien de l'échelle éloignée des façades pour travailler sur les gouttières
- ▶ 3 positions d'écartement
- ► Sac porte-outils inclus et amovible
- S'adapte sur toutes les échelles dont l'entraxe est de 25 à 30 cm
- ► Taille maximale du barreau : 3 x 3 cm
- ► Goupilles imperdables









ATTACHES ÉCHELLES

POUR GALERIE

- ► Compatible avec les échelles de 40 kg maximum
- ► Couvre des hauteurs d'échelles repliées de 8,7 à 28 cm (barreaux de galeries inclus)
- ▶ 2 clés fournies
- Système de fixation d'échelles en une seule opération



Code	Produit	Dimensions carton (cm)	PRIX PROMO € HT
380395	Paire d'attache-échelles	47,5 x 14 x 11,7	92€



C2 - C3 STAB'

- ▶ Déploiement aisé grâce aux glissières ergonomiques
- ► Stabilisateurs à réglage millimétrique pouvant s'adapter aux dénivelés
- ▶ Soutien des plans coulissants par parachute acier double bras
- ▶ Roulettes murales Ø 125 non marquantes
- Larges patins articulés dotés d'une semelle crantée antidérapante

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
512410	C2 2x10 barreaux	3,00	4,95	20,15	550€
512412	C2 2x12 barreaux	3,55	6,05	22,55	560€
512414	C2 2x14 barreaux	4,10	6,60	25,50	587€
512416	C2 2x16 barreaux	4,65	8,00	31,45	643€

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
512610	C3 3x10 barreaux	3,00	6,90	31,70	1142€
512613	C3 3x13 barreaux	3,85	8,85	36,85	1315€
512615	C3 3x15 barreaux	4,40	10,55	48,10	1371€
512616	C3 3x16 barreaux	4,70	11.,40	51,05	1444€



SPACE BAMBOO 13 échelons

BAMBOO SPACE BAMBOO

- ► Fermeture contrôlée et anti pince-doigts
- ► Echelons aluminium antidérapants
- Déverrouillage facile par une main
- ► Patins antidérapants

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
474111	Bamboo 11 échelons	0,92	3,45	13,00	306€
474113	Bamboo 13 échelons	0,96	4,05	15,80	358€

Code	Produit	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
475111	Space Bamboo 11 échelons	0,92	3,35	14,70	358€
475113	Space Bamboo 13 échelons	0,96	3,90	17,50	404€










ECHELLES DE TOIT ALUMINIUM & BOIS



- ▶ Assemblage facile sans vis ni outils
- ▶ S'adapte à toutes les inclinaisons de toit
- ► Échelons semi-circulaires striés antidérapants et réhaussés





Code	Produit	Écartement entre les barreaux (cm)	Longueur (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
485039	5 éléments de 1,17 m	39	5,85	19,00	924€
485033	5 éléments de 1,32 m	33	6,60	22,00	1038€
485025	5 éléments de 1,25 m	25	6,25	23,00	1132€
485001	Crochet de faitage alu	-	-	3,60	inclus

À PARTIR DE

À PARTIR DE

132 €

130 Pharreaux

CODE PROMO 482109



- Résistance forte grâce à ses montants en bois massif
- 4 vis fixées en diagonale pour éviter la rotation du barreau
- Échelons plats arrondis de 48 x 22 mm




Code	Produit	Écartement entre les barreaux (cm)	Longueur (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
482109	9 barreaux	33	3,00	5,80	132€
482112	12 barreaux	33	4,00	7,80	158 €
482115	15 barreaux	33	5,00	9,70	206€
480111	11 barreaux	25	4,00	6,30	147€
480115	15 barreaux	25	4,00	8,50	196 €
480119	19 barreaux	25	5,00	10,70	254€
480001	Crochet de faitage alu	-	-	4,60	275€

CRINOLINES

- Composition standard avec sortie de face inclus marche palière + portillon
- Montage simplifié, peu de pièces et de visseries
- ► Fixation au mur rapide
- ► Notice claire et détaillée
- ► Livraison express
- Disponibles en aluminium, acier ou inox











*Couvre vos besoins sur cette amplitude de hauteur à franchir.



À PARTIR DE

150 €

ALPHA 2X3 marches
CODE PROMO 451603





ALPHA 2x3 marches









ALPHA

- ► Larges et solides profils en aluminium
- Système anti-écartement (sangles sur les modèles 2x3 ou 2x4 marches / Compas sur les modèles 2x5 ou 2x6 marches)
- Marches antidérapantes de 80 mm soudées
- ► Patins extra larges antidérapants

Code	Produit	Haut. d'accès maxi (m)	Dimensions plié (L x l x P) (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
451603	ALPHA 2x3 marches	2,20	0,80 x 0,47 x 0,20	4,40	150€
451604	ALPHA 2x4 marches	2,45	1,05 x 0,50 x 0,20	5,50	175€
451605	ALPHA 2x5 marches	2,70	1,30 x 0,52 x 0,20	7,60	206€
451606	ALPHA 2x6 marches	2,95	1,55 x 0,55 x 0,20	8,80	217€











- Multi-fonctions: Tréteau, établi, marchepieds ou table de découpe
- ▶ Protection par garde-corps hauteur 440 mm
- ▶ Blocage automatique des garde-corps
- Longévité maximale des articulations bi-matière
- Larges patins antidérapants
- Accès par larges marches (244 x 366 mm) antidérapantes

Code	Produit	Hauteur d'accès (m)	Dimensions plié (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
452902	X-O 2 marches	2,00	1,04 x 0,73 x 0,09	10,00	248€







TRÉTEAU

- **▶** Aluminium
- ► Plateau supérieur monobloc pour plus de résistance (largeur de 16 cm)
- Système anti pince-doigts
- ► Patins vissés antidérapants

Code	Produit	Dimensions du produit (L x l x H) (mm)	Dimensions replié (L x l x H) (mm)	Poids	PRIX PROMO € HT
511803	Tréteau	850 x 790 x 160	925 x 790 x 155	5,00	88 €*

*Prix unitaire/vendu par 10

Code

POSITION PLATEFORME NORME EN 131-4 POSITION **POSITION** POSITION ÉCHELLE SIMPLE ÉCARTEUR DE MUR EN DÉNIVELÉS


Haut. position PRIX PROMO Haut. position Longueur échelle Produit plate-forme (m) 512853 OPTI + PRO 1,39 - 1,69 0,64 - 0,90 2,84 - 3,38 441€

OPTI + PRO

NOUVELLE GÉNÉRATION!

- ▶ 2 plateaux antidérapants aluminium (surface totale de 0,30 x 1,38 m)
- ▶ 5 positions possibles : Plateforme, autostable, en dénivelés, échelle simple, écarteur de mur
- ► Changement de position d'une simple pression avec les nouveaux boutons
- Hauteur réglable barreau par barreau en tirant sur les poignées
- ► Stabilité accrue grâce aux nouveaux patins antidérapants







Code	Produit	Haut. position autostable (m)	Longueur échelle simple (m)	PRIX PROMO € HT
512843	TT 4x3 barreaux	0,51 - 0,82	1,90 - 2,98	305€
512844	TT 4x4 barreaux	0,67 - 1,14	2,44 - 4,06	415€

TT3 - TT4

NOUVELLE GÉNÉRATION!

- ▶ 3 positions possibles : Autostable, en dénivelés, échelle simple
- ▶ Déverrouillage par simple pression avec les nouveaux boutons
- ▶ Blocage automatique des différentes positions
- ► Hauteur réglable barreau par barreau en tirant sur les poignées
- Compact pour un transport aisé

POSITION ÉCHELLE SIMPLE













DELTA STEP

- ▶ Plateau 1 mètre avec bandes antidérapantes
- Marches en acier perforées
- ► Patins antidérapants
- ▶ Bouton de verrouillage automatique
- ▶ Poignée de transport facile
- ► Crochet de verrouillage

TWIN STEP

- ▶ Très grande surface de travail, les plates-formes peuvent s'assembler
- Assemblage facile, rapide et sans outil pour lier les 2 plates-formes (1)
- Marches en acier perforées antidérapantes
- ► Patins antidérapants
- Poignée de transport + poignée centrale
- ▶ Plateau avec bandes antidérapantes 120 x 42 cm
- Bouton de verrouillage






		Hauteur	Longueur	Hauteur		PRIX PROMO	Code	Produit	Hauteur d'accès maxi (m)	Longueur plate-forme (m)	Hauteur plate-forme (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
Code	Produit	d'accès maxi (m)		Polas	€HT	452700	TWIN STEP	2,50	1,20	0,50	13,50	196 €	
451700	DELTA STEP	2,50	1,00	0,50	8,00	161€	C220035	1 lot de 2 TWIN STEP	2,50	2,34	0,50	27,00	372€
		_,	.,	-,	-/		3220333	11014021111110121	2,00	2,0-1	0,00	27,00	0/2

(1) Dans la limite de deux plate-formes

MODULO STEP

 Structure modulaire pour des configurations modifiables à tout moment



2 marches XL



2 marches

1 marche



















ALTER PRO PLIANT



OFFRE ANTI-INFLATION Hauteur Hauteur de **PRIX PROMO** Code Produit plancher travail maxi **Poids** €HT (m) (m)(1) C220036 Echaufaudage ALTER PRO PLIANT 2,92 5,00 70,40 1092€ 468€ 30,00 439705 Rehausse échafaudage 2 m 7.00







(1) Hauteur de travail maxi donnée à titre indicatif. - Hauteur d'accès maxi = Votre taille les bras levés + la hauteur du plancher
*La structure en «tube rond» est le résultat d'une technologie de fabrication brevetée par Centaure. Ce procédé consiste à fixer l'échelon aux montants de l'échafaudage de manière à l'emprisonner et à optimiser la résistance de toute la structure. La forme ronde du montant est la plus adaptée en terme de résistance et de stabilité. C'est celle qui est utilisée dans le monde de l'échafaudage professionnel.

SÉRÉNITÉ





SÉRÉNITÉ ST 205

STS 135

Longueur: 1.40 m - Largeur: 0.62 m

Dimensions extérieures : Long. 1.50 m - Larg. 0.72 m

Surface utile: 1.25 x 0.53 m

Charge maxi sur 1 plancher: 150 kg

Code	Produit	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Nombre de niveaux	Poids	PRIX PROMO € HT
514703	STS 135 3	2,80	4,80	1	55,50	1226€
514704	STS 135 4	3,80	5,80	2	79,30	1891€

STM 165

Longueur: 1.65 m - Largeur: 0.62 m

Dimensions extérieures : Long. 1.75 m - Larg. 0.72 m

Surface utile: 1.50 x 0.53 m

Charge maxi sur 1 plancher: 157 kg

Code	Produit	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Nombre de niveaux	Poids	PRIX PROMO € HT
514722	STM 165 2	1,80	3,80	1	52,00	1205€
514723	STM 165 3	2,80	4,80	1	58,00	1340€
514725	STM 165 5	4,80	6,80	2	92,10	2 297€



► Installation en dénivelés intégrée

- Sans montage complexe
- Aucune pièce optionnelle à acquérir
- Dénivelé maxi : 1,00 m

► Montage et démontage en sécurité

- Plancher alu/bois Plinthes intégrées 1 trappe verrouillage de sécurité
- ► Stabilisateurs uniques sur toutes les hauteurs
- ► Roues Ø 125 mm (STS135 / STM165) ou Ø 200 mm (ST205 / STL2555 /STXL300)
- Décret 2004-924 Norme NF EN 1004-1

ST 205

Longueur: 2.05 m - Largeur: 0.69 m

Dimensions extérieures : Long. 2.15 m - Larg. 0.79 m

Surface utile: 1.90 x 0.5 m

Charge maxi sur 1 plancher: 211 kg

Code	Produit	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Nombre de niveaux	Poids	PRIX PROMO € HT
514742	ST 205 2	1,90	3,90	1	69,70	1226€
514745	ST 205 5	4,90	6,90	2	113,30	2370€
514747	ST 2057	6,90	8,90	3	152,20	3410€

STL 255

Longueur: 2.54 m - Largeur: 0.69 m

Dimensions extérieures: Long. 2.64 m - Larg. 0.79 m

Surface utile: 2.39 x 0.56 m

Charge maxi sur 1 plancher: 265 kg

Code	Produit	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Nombre de niveaux	Poids	PRIX PROMO € HT
514752	STL 255 2	1,90	3,90	1	76,70	1673€
514753	STL 255 3	2,90	4,90	1	85,00	1818€
514755	STL 255 5	4,90	6,90	2	127,20	2890€
514757	STL 2557	6,90	8,90	3	172,90	3826€

STXL 300

Longueur: 2.95 m - Largeur: 0.69 m

Dimensions extérieures: Long. 3.05 m - Larg. 0.79 m

Surface utile: 2.80 x 0.56 m Charge maxi sur 1 plancher: 311 kg

Code	Produit	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Nombre de niveaux	Poids	PRIX PROMO € HT
514763	STXL 300 3	2,90	4,90	1	95,90	1964€
514764	STXL 300 4	3,90	5,90	2	141,40	3 056 €
514767	STXL3007	6,90	8,90	3	200,40	4 221 €



► Adapté aux travaux d'intérieur

- Passage de portes aisé
- Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes* et circuler dans les couloirs étroits

*Portes avec cadre hauteur 2,04 m et largeur 0,73 m ou 0,83 m.



CHRONO 3

- Produit compact adapté au passage des portes
- Livré avec sac porte outils
- ▶ 4 roues de déplacement à frein Ø 150 mm,
- ▶ Plusieurs positions de planchers possibles
- Mise en place instantanée grâce à son système de pliage par le milieu

331 € CHRONO 3 CODE PROMO 417801











Code	Produit	Hauteur de travail maxi (m)	Dimensions plié (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
417801	Chrono 3	2,90	1,75 x 0,65 x 0.20	30,40	331 €



ERM

ACCÈS SÉCURISÉ AUX RAYONNAGES, RACKS DE STOCKAGE ET AUX MACHINES

- **▶** Aluminium
- ► Stabilisateurs à réglage millimétrique
- Marches antidérapantes de 80 mm
- ► Tablette porte-outils avec espaces de rangement
- ▶ A partir du 8 marches, présence de rampes d'accès
- ▶ 2 roues pivotantes à frein Ø 150 mm à l'arrière

Code	Produit	Hauteur d'accès maxi (m)	Dimensions plié (L x l x P) (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
513605	5 marches	3,30	2,53 x 0,91 x 0,22	23,40	945€
513608	8 marches	4,00	3,37 x 0,91 x 0,22	35,50	1444€
513610	10 marches	4,50	3,93 x 0,91 x 0,22	40,60	1829€
513612	12 marches	5,00	4,49 x 0,91 x 0,22	46,80	1912€
513614	14 marches	5,50	5,05 x 0,91 x 0,22	49,20	2110€









MASTERGUARD

HAUTEUR FIXE

- ► Protection de l'opérateur par système de pantographe à fermeture automatique
- ► Plancher antidérapant de 0.40 x 0.50 m
- ▶ Accès par larges marches antidérapantes de 60 mm
- ▶ Déplacement aisé grâce à des roues non marquantes et une poignée de transport
- ▶ 2 tablettes de série avec compartiments
- ► Accessoirisable grâce au système breveté Lock-In (voir page 5)
- ► Stabilisateurs à réglage millimétrique (à partir du 5 marches)

	Code	Produit	Hauteur de travail maxi (m)	Dimensions plié (L x l x P) (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
	512902	2 marches	2,50	1,85 x 0,67 x 0,25	15,00	508€
	512903	3 marches	2,70	2,06 x 0,69 x 0,25	15,70	539€
	512904	4 marches	2,95	2,36 x 0,78 x 0,25	16,30	602€
iurs	512905	5 marches	3,20	2,62 x 0,67 x 0,32	24,60	674€
AVEC STABILISATEURS	512906	6 marches	3,45	2,91 x 0,67 x 0,32	25,80	726 €
STAB	512907	7 marches	3,70	3,18 x 0,67 x 0,32	27,10	758€















MASTERSCOP

HAUTEUR RÉGLABLE

- ► Protection de l'opérateur par système de pantographe à fermeture automatique
- Plancher antidérapant de 0.40 x 0.50 m
- Accès par larges marches antidérapantes de 60 mm
- ▶ Déplacement aisé grâce à des roues non marquantes et une poignée de transport
- ▶ 2 tablettes de série avec compartiments
- ► Accessoirisable grâce au système breveté Lock-In (voir page 5)
- ► Stabilisateurs à réglage millimétrique
- ► Installation en dénivelés intégrée

Code	Produit	Hauteur de travail maxi (m)	Dimensions plié (L x l x P) (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
512923	3 à 5 marches	3,30	2,19 x 0,67 x 0,42	29,20	966 €
512924	4 à 7 marches	3,80	2,47 x 0,67 x 0,42	32,40	1174€
512926	6 à 9 marches	4,30	3,02 x 0,67 x 0,42	38,90	1382€



MASTERSCOP 4/7 marches











Organisme certificateur: AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX. Référentiel de certification: NF équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 (pour les PIR), NF P 93-353 (pour les PIRL) et au référentiel NF096. Une plate-forme individuelle roulante ou plate-forme individuelle roulante légère doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle.

STEPPER



NOUVELLE GÉNÉRATION!

MISE EN RAYON SANS RISQUE, NI EFFORT CONÇU EN COLLABORATION AVEC LA CRAMIF.



- ▶ Deux nouvelles hauteurs 3 et 4 marches
- ► Déplacement aisé dans les rayons grâce à 4 roulettes pivotantes
- ► Protection à 360° de l'opérateur
- ► Grande tablette porte-colis
- ► Patins stabilisateurs déployables sur les modèles 3 et 4 marches
- ► Norme NF 131-7
- Norme NF 85-301 1 et 2 marches

Code	Produit	Hauteur de la plate-forme (m)	Dimensions plié (L x l x P) (m)	Poids	PRIX PROMO € HT
514911	1 marche	0,25	1,38 x 0,65 x 0,19	11,60	499€
514912	2 marches	0,50	1,65 x 0,74 x 0,19	13,30	524€
514913	3 marches	0,69	1,90 x 0,74 x 0,25	18,50	590€
514914	4 marches	0,94	2,16 x 0,74 x 0,25	20	646 €

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES















CENTAURE

979, avenue de la Gare 27610 Romilly-sur-Andelle Tél.: 02 32 68 38 38

AGENCE PARIS

3 Rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles 93600 Aulnay sous Bois



Textes et photos non contractuels - Janvier 2024.

