



Les

**du 11 septembre
au 15 décembre
2023**

**Instants
PRO**

Brouettes Pro & anti-TMS



Crusader

Caisse polypro étroite et profonde
= passe par toutes les portes
Châssis Alpha renforcé
= parfaite rigidité
p. 5

~~282€HT~~

198€HT

Prix unitaire
Code 305210001/
IP3216

Matériel de chantier



Performance 200

Système de démultiplication
professionnel
**= moins d'effort lors de la
manipulation de la cuve**
p. 7

~~1064€HT~~

993€HT

Prix unitaire
Code 315521001/
IP3223



Levage

Maxial Expert 250/40 - 12 m

**Le monte-matériaux le
plus puissant du marché**
Echelles aluminium renforcées
p. 12

A partir de

8830€HT

Prix unitaire
Code IP3242

Lesdu 11 septembre
au 15 décembre 2023**Instants
PRO****Brouettes Pro
pour le BTP****laemmerlin**
est. 1867

FABRICATION FRANÇAISE

Aktiv Excellium Plus 100**Châssis renforcé par un support soudé****Crash-test validé
520 kg**

Caisse peinte 100l.

Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.

Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.

Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.

Livrée montée par 5.

~~196€HT~~**137€HT**Prix unitaire
Code 305264106/
IP3201

Avec roue gonflée

~~215€HT~~**151€HT**Prix unitaire
Code 305256001/
IP3202

Avec roue increvable

**Certifiée Expert**
Usage intensifDurée de vie 1400 T
3,2 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.**Bati Plus 100****Brouette cornière renforcée****Crash-test validé
460 kg**

Caisse peinte 100l.

Châssis cornières : produit hyper robuste !

Idéal pour les travaux de voirie et les TP.

Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat.

Poignées bi-matières.

Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.

Livrée montée par 5.

~~189€HT~~**133€HT**Prix unitaire
Code 302334106/
IP3204

Avec roue gonflée

~~208€HT~~**146€HT**Prix unitaire
Code 302334501/
IP3205

Avec roue increvable

**Certifiée Expert**
Usage intensifDurée de vie 1400 T
3,2 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.**Bati 110 Réno****Idéale pour les travaux de rénovation****Crash-test validé
380 kg**

Caisse étroite et profonde peinte 110l.

Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.

Poignées ergonomiques.

Roue gonflée Ø 400 mm.

Livrée montée par 5.

~~148€HT~~**104€HT**Prix unitaire
Code 305275005/
IP3203**Certifiée Pro**
Usage régulierDurée de vie > 750 T
1,7 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.**Aktiv Galva****Brouette tous usages****Crash-test validé
310 kg**

Caisse galva 100l.

Châssis peint noir avec supports caisse.

Poignées bi-matières.

Roue increvable

Ø 380 mm

jante polypro.

Livrée montée par 6.

~~121€HT~~**82€HT**Prix unitaire
Code IP3206**Certifiée Pro**
Usage régulierDurée de vie > 750 T
1,7 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.

Roue increvable !

Brouettes Pro pour l'agriculture

Expert Twin Premium 150



Gros volumes



Crash-test validé 410 kg



Caisse galva 150 l.

Châssis tube peint, butoir et renfort de maintien à l'avant.

Poignées ergonomiques.

Disponible avec roues gonflées ou roues pleines Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.

Livrée montée à l'unité.

~~301€HT~~
211€HT
Prix unitaire
Code 306015301/
IP3208

~~297€HT~~
209€HT
Prix unitaire
Code 306015201/
IP3207

Avec roues gonflées

Avec roues pleines

Expert Twin Excellium 230



Gros volumes



Crash-test validé 630 kg

Caisse peinte 230 l.

Idéale pour les travaux de la ferme, d'élevage ou de voirie.

Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.

2 roues pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons, avec roulements à rouleaux.

Livrée montée à l'unité.

~~538€HT~~
378€HT
Prix unitaire
Code 306053701/
IP3209

Agricola Twin



Idéale pour le transport du fourrage



Crash-test validé 380 kg

Brouette entièrement tubulaire.

Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.


2 roues gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, avec roulements à rouleaux.

Livrée montée à l'unité.

~~515€HT~~
362€HT
Prix unitaire
Code 302075701/
IP3210



AVANTAGES BROUETTES 2 ROUES



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.

Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.



Les

du 11 septembre
au 15 décembre 2023

Instants PRO

Brouettes Pro anti-TMS



Brouettes ergonomiques spécialement conçues pour prévenir les Troubles MusculoSquelettiques lors d'une utilisation répétée.

Flexi Up



Poignée unique basculante

Brouette ergonomique qui évite les douleurs articulaires au niveau des poignets et réduit l'effort à fournir.



Crash-test validé (voir p.3)
520 kg



~~335€HT~~
235€HT

Prix unitaire
Code 305580601/
IP3211



Crash-test validé (voir p.3)
520 kg

~~509€HT~~

358€HT

Prix unitaire
Code 305580200/
IP3213

Roller



Charge répartie sur les 2 roues

L'utilisateur n'a plus besoin de soutenir la charge lors de l'utilisation, la roulette prend le relais !

La roulette pivotante rend la brouette très maniable, même en charge. Elle est actionnée par une pédale.



Reverso



Brouette à déversement latéral



Crash-test validé (voir p.3)
520 kg

~~375€HT~~
264€HT

Prix unitaire
Code 305260101/
IP3212



Ergo Compact



Bras rabattables



Crash-test validé (voir p.3)
380 kg



Avec roue gonflée

Avec roue increvable

~~165,50€HT~~
116€HT

Prix unitaire
Code 305255001/
IP3214

~~184,50€HT~~
129€HT

Prix unitaire
Code 305255101/
IP3215

PRATICITÉ



Permet le maintien du contenu de la brouette à l'aplomb, même sur sol irrégulier (pente à 30% max.).

GAIN DE TEMPS



Permet le déversement tout en roulant.

LUTTE CONTRE LES TMS



Permet de déverser le contenu de la brouette sans la soulever.

YouTube



Brouettes Pro caisses polypro

Crusader

Caisse composite renforcée

Certifiée Expert
Usage intensif

Durée de vie 1400 T
3,2 T transportées /jour,
220 jours /an, pendant 2 ans.

Crash-test validé (voir p.3)
575 kg



Avec roue gonflée

~~282€HT~~
198€HT
Prix unitaire
Code 305210001/
IP3216

~~301€HT~~
211€HT
Prix unitaire
Code 305210101/
IP3217

Avec roue increvable



YouTube



Pick Up

Passe par toutes les portes

Caisse étroite et profonde polypro 110 l.
Châssis CP21: ergonomique et indéformable.
Poignées bi-matières.
Disponible avec roue gonflée
et roue increvable Ø 400 mm.

Crash-test validé (voir p.3)
310 kg

Avec roue gonflée

~~176,50€HT~~
124€HT
Prix unitaire
Code 305122205/
IP3218

~~195,50€HT~~
137€HT
Prix unitaire
Code 305122605/
IP3219

Avec roue increvable



Caisse composite renforcée



Diable / Chariot ROLLAX® 950 G

 **Transformable
en chariot**

Charge utile 200 kg.
Pelle fixe 187 x 598 mm.
Pelle rabattable 420 x 326 mm.
Roues gonflées Ø 260 mm avec
roulements à rouleaux et roulettes
pour l'utilisation en chariot.
À l'unité.




~~327,50€HT~~
230€HT
Prix unitaire
Code 307071101/
IP3220



Concept Rollax®

Le confort a trouvé son diable !
Brevet européen n° EP0732250B1

Les bielles brevetées Haemmerlin
permettent au diable ROLLAX® d'être
utilisé sur terrains accidentés.



ROLLAX
CONCEPT

Diable 924 P

 **Poignées de sécurité**

Charge utile 200 kg.
Pelle fixe 187 x 510 mm.
Pelle rabattable 420 x 326 mm.
Roues pleines Ø 260 mm, jantes
métal flasques.
À l'unité.



~~117,50€HT~~
82€HT
Prix unitaire
Code 307732101/
IP3221

Dévidoir 85 m

Capacité 85 m de tuyau Ø 19 mm.
Roues increvables Ø 260 mm.
Raccords rapides en laiton Ø 19 mm.
À l'unité.



~~321,50€HT~~
226€HT
Prix unitaire
Code 340004301/
IP3222

Bétonnières Pro

Bétonnières BT Pro 170 BT Pro 190

 **Châssis soudé = plus de rigidité**
Couronne en fonte

Moteur électrique monophasé 220/240 V 50 Hz, puissance 0,95 kw.
2 doubles pales mécano-soudées pour un malaxage optimum.
Interrupteur avec sécurité anti-surchauffe et sécurité manque de tension.
Roues pleines Ø 250 mm en caoutchouc.

	Volume cuve	Volume malaxage
BT PRO 170	160 l.	135 l.
BT PRO 190	180 l.	150 l.



~~567,00€HT~~
529€HT
Prix unitaire
Code 315517001/
IP3223

BT PRO 170

PAR MALAXAGE
1 sac
25kg

~~730,00€HT~~
680€HT
Prix unitaire
Code 315519001/
IP3224

BT PRO 190

PAR MALAXAGE
1 sac
35kg



Usage régulier. Travaux de construction, chantiers petits à moyens.



Bétonnières Performance 200

 **Système de démultiplication professionnel**
= moins d'effort lors de la manipulation de la cuve
Couronne et pignon en fonte

Structure renforcée et entièrement mécano-soudée.
Volant démultiplié.
Poignée de manutention pour un déplacement plus facile.
2 pales double de malaxage mécano-soudées.
Bord de cuve renforcé.
Moteur électrique monophasé 220/240V 50Hz, puissance 0,95 kw.
Roues pleines Ø 250 mm en caoutchouc.
Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale antidérapante.

Volume cuve	Volume malaxage
180 l.	150 l.



~~1064€HT~~
993€HT
Prix unitaire
Code 315521001/
IP3225



PAR MALAXAGE
1 sac
35kg



Usage intensif. Travaux importants de construction, dalles, grands chantiers.

Bétonnières Performance 350

 **Bétonnière thermique et tractable**
Couronne en fonte

Tractable homologuée : timon avec système d'attache pour boule, rampe d'éclairage détachable.
Moteur essence Honda GX160, puissance 4 kw, 5,5 CV.
Volant avec disque de démultiplication pour réduire l'effort.
Possibilité de régler la tension de la courroie.

Volume cuve	Volume malaxage
350 l.	290 l.

~~2 801,50€HT~~
2 615€HT
Prix unitaire
Code 315540001/
IP3226



PAR MALAXAGE
2 sacs
35kg

LIVRAISON
Gratuite



Usage intensif. Travaux importants de construction, dalles, grands chantiers.

Lesdu 11 septembre
au 15 décembre 2023**Instants
PRO****Matériel
de chantier****haemmerlin**
EST. 1867**Bac à béton 500 L**Charge utile 1000 kg,
1275 x 1210 x 570 mm~~358,50€HT~~
334 €HTPrix unitaire
Code 320246101/
IP3227**Bacs à mortier****BAC à MORTIER 90 L**Ø 576 mm, H 385 mm,
charge utile 250 kg~~157,50€HT~~
147 €HTPrix unitaire
Code 317903801/
IP3228**BAC à MORTIER 200 L**910 x 585 x 490 mm,
charge utile 500 kg~~240€HT~~
224 €HTPrix unitaire
Code 317001601/
IP3229**ELINGUE-CÂBLE**

Galva, charge maxi 560 kg

~~90,50€HT~~
84 €HTPrix unitaire
Code 317001401/
IP3230**Barrière de chantier**Longueur 1,5 m.
Tube peint Ø 25 mm.
x 60 pièces.~~39,50€HT~~
36 €HTPrix unitaire
Code 350001901/
IP3231**Passerelle
de tranchée**Dimensions : 2110 x 1060 x 1090 mm.
Charge maxi uniformément répartie :
400 kg.
Sans roues.
À l'unité.~~493,50€HT~~
460 €HTPrix unitaire
Code 350003001/
IP3232**Kits Goulottes**En polypropylène haute densité pour une utilisation intensive.
Résistent aux chocs et aux intempéries.
Légères et faciles à manier.
Longueur totale goulotte/trémie : 1,10 m.
Longueur utile goulotte/trémie : 0,82 m.
Support de fixation pour fenêtre, allège ou acrotère.
Réglable : pour murs de 200 à 400 mm.

Référence	Longueur utile	Code	Prix brut HT unitaire	Prix promo HT unitaire
Kit 8 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre	7,70 m	Code 318108201/ IP3233	873,50 €	815 €HT
Kit 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre	9,30 m	Code 318108101/ IP3234	998,50 €	931 €HT



Matériel de chantier

Petits équipements de chantier

FINITION ÉLECTROZINGUÉE
EXCELLENTE PROTECTION
CONTRE LA ROUILLE

Pince-dalle universel

Hauteur 1000 mm.
Serrage réglable de 0 à 450 mm.
x 10 pièces.



~~38,90€HT~~
35€HT
Prix unitaire
Code 320040001/
IP3235

Console murale

Avec potelet planche.
Fixation vis 900 mm pour serrage maxi
750 mm.
x 10 pièces.



~~140,00€HT~~
130€HT
Prix unitaire
Code 320053501/
IP3236

Tréteau TRP 1220

Charge utile 300 kg.
Largeur 1,01 m,
hauteur 1,20 à 2 m.
x 10 pièces.



~~80,50€HT~~
75€HT
Prix unitaire
Code 31613200/
IP3237

Tréteau TAPT 1220

À pieds tournants.
Charge utile 200 kg.
Largeur 1,08 m,
hauteur 1,20 à 2 m.
x 20 pièces.



~~80,50€HT~~
75€HT
Prix unitaire
Code 316132300/
IP3238



LOTS F3000 FAÇADE 42 M²*

Longueur : 6 m / Hauteur de travail : 6 m


Conforme à la Réglementation Française/Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



- ✓ Acier galvanisé.
- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Référence	Code	Prix promo
Lot F3000 Façade 42 m ² Version Lisses - planchers alu/bois	FDC04	3355€HT au lieu de 5 994€HT
Lot F3000 Façade 42 m ² Version GC EXMDS2 - planchers alu/bois	FDC05 MDS2	3800€HT au lieu de 6 791€HT

Tableau de composition sur demande.
Pour votre sécurité, prévoir 3 amarres. Nous consulter.
* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



FDC05 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

COMPOSITIONS OPTIMISÉES
POUR REMORQUE SE.01



Gamme Monte-matériaux

Identifiez le monte-matériaux qui correspond à vos besoins :



MODÈLES	CASTOR STEEL 150/20	MAXIAL COMPACT 150/15	MAXIAL PREMIUM 175/20	MAXIAL EXCELLIUM 200/30	MAXIAL EXPERT 250/40
PROFIL D'ÉCHELLES	Acier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium renforcé
HAUTEUR STANDARD / MAXI*	10 m / 20 m*	10 m / 15 m*	10,50 m / 20 m*	10,50 m / 30 m* (20 m à l'oblique)	10,50 m / 40 m* (20 m à l'oblique)
CHARGE UTILE	150 kg	150 kg	175 kg	200 kg	250 kg
EQUIPEMENT FOURNI	Plateau couvreur acier ou nu	Chariot à plateau couvreur intégré	Plateau couvreur ou nu	Plateau couvreur ou nu	Plateau universel ou nu
SYSTÈME DE MONTAGE	Goupille				
ALIMENTATION	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique

* Avec rajout de composants, nous consulter.



DÉCOUVREZ LA MISE EN PLACE D'UN MONTE-MATÉRIEL EN VIDEO :
Montage facile, rapide et sans outils !



FAITES LE BON CHOIX

En flashant le code ou sur <https://www.haemmerlin.com/fr/documents>



! INFO SÉCURITÉ

Pour une installation en toute sécurité, n'oubliez pas de prévoir la fixation de votre monte-matériaux.
Les systèmes d'ancrage et d'étagage sont à ajouter à votre commande, leur type et leur quantité sont déterminés par la configuration du chantier.
Les règles d'ancrage et d'étagage, ainsi que les notices d'utilisation, sont téléchargeables sur www.haemmerlin.com, rubrique Documentations / Notices techniques.

👍 INFO PRODUIT

Nos monte-matériaux peuvent être utilisés pour le transport de panneaux solaires ou photovoltaïques, avec rajout d'un cadre à plaques horizontal/vertical.
Nous consulter.





Monte-matériaux

MAXIAL EXCELLIUM 200/30

- Treuil équipé de roues pour la manutention, démarrage en douceur, fiable et silencieux. Télécommande détachable 24 V.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.
- Sécurité basse intégrée au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.



Equipé d'un plateau coureur dimensions 558 x 445 x 794 mm

Référence	Code	Prix promo HT unitaire
Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 16 m	IP3239	7 399 €HT
Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 20 m	IP3240	7 899 €HT

**À partir de
7 399 €HT**
Prix unitaire
Code promo IP3101



jusqu'à
30 m*

Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m* à la verticale et 20 m* à l'oblique.



Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides **Easy Bolt**.
Largeur importante.
Grande stabilité



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique
Puissance 1,5 kw.
Vitesse : 28m/min
Protection thermique

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

Chariot de toiture



Idéal pour les couvreurs

Gain de temps et réduction de la pénibilité : stockage des matériaux à proximité de la zone de travail.

Coulisse latéralement sur la charpente. Compatible avec tous les lattages et formes de tuiles. Robuste et résistant : composé d'aluminium (ne rouille pas) et de bois contreplaqué traité antihumidité.

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Plage d'utilisation : de 0 à 50°



~~791 €HT~~
729 €HT

Prix unitaire
Code 312720001/
IP3241



Les

du 11 septembre
au 15 décembre 2023

Instants PRO

Monte-matériaux




**Le +
PUISSANT
DU MARCHÉ!**

**À partir de
8 830 € HT**

Prix unitaire
Code promo IP3104

Equipé d'un plateau universel
avec ridelles latérales et frontale
déployables, capacité : 273 L



max.
250 kg



jusqu'à
40 m*

Hauteur de travail maximale : 40 m*
à la verticale et 20 m* à l'oblique.



Profil aluminium renforcé :
échelles renforcées, très robustes
et résistantes à la corrosion.
Boulons rapides **Easy Bolt**.
Largeur importante.
Grande stabilité.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique
Puissance 1,5 kw.
Vitesse : 28 m/min

MAXIAL EXPERT 250/40

- **Le monte-matériaux le plus puissant du marché!**
- Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en douceur, fiabilité et protection du moteur et du câble, utilisation peu bruyante. Télécommande détachable 24 V. Facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Echelles de 0,5 m, 1 m et 2 m pour un meilleur ajustement en hauteur de la structure d'échelle.
- Genouillère nouvelle génération double-pli réglable de 0 à 60°.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

Référence	Code	Prix promo HT unitaire
Monte-matériaux MAXIAL EXPERT 250/40 - 12 m	IP3242	8 830 € HT
Monte-matériaux MAXIAL EXPERT 250/40 - 16 m	IP3243	9 200 € HT
Monte-matériaux MAXIAL EXPERT 250/40 - 20 m	IP3244	9 950 € HT



HSA S.07.23 - Nos produits sont susceptibles de modifications en cours d'année. Textes et photos non contractuels. Prix de vente unitaires utilisateurs H.T. France, taxes C.G.T., nous consulter.



WERNERCO
PROFESSIONAL BRANDS

HAEMMERLIN

28 rue de Steinbourg - 67700 Monswiller
Tél.: 03 88 01 85 00 - welcome@haemmerlin.com

AGENCE PARIS

3 rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles - 93600 Aulnay sous Bois
Tél.: 01 48 69 40 00 - agenceparis@cdhgroup.com

Cachet distributeur

BROCHURES PROMOS PDF

