



**Les**

**du 11 septembre  
au 15 décembre  
2023**

**Instants  
PRO**

**Brouettes Pro & anti-TMS**



**Crusader**

Caisse polypro étroite et profonde  
**= passe par toutes les portes**  
Châssis Alpha renforcé  
**= parfaite rigidité**  
p. 5

~~282€HT~~  
**198€HT**  
Prix unitaire  
Code 305210001/  
IP3216

**Matériel de chantier**



**Performance 200**

Système de démultiplication  
professionnel  
**= moins d'effort lors de la  
manipulation de la cuve**  
p. 7



~~1064€HT~~  
**993€HT**  
Prix unitaire  
Code 315521001/  
IP3223



**Levage**

**Maxial Expert  
250/40 - 12 m**

**Le monte-matériaux le  
plus puissant du marché**  
Echelles aluminium renforcées  
p. 12

A partir de  
**8830€HT**  
Prix unitaire  
Code IP3242

**Les**du 11 septembre  
au 15 décembre 2023**Instants  
PRO****Brouettes Pro  
pour le BTP****laemmerlin**  
est. 1867

FABRICATION FRANÇAISE

**Aktiv Excellium Plus 100****Châssis renforcé par un support soudé****Crash-test validé  
520 kg**

Caisse peinte 100l.

Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.

Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.

Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.

Livrée montée par 5.

**Certifiée Expert**  
Usage intensifDurée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.**Bati 110 Réno****Idéale pour les travaux de rénovation****Crash-test validé  
380 kg**

Caisse étroite et profonde peinte 110l.

Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.

Poignées ergonomiques.

Roue gonflée Ø 400 mm.

Livrée montée par 5.

**Certifiée Pro**  
Usage régulierDurée de vie > 750 T  
1,7 T transportées /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.**Bati Plus 100****Brouette cornière renforcée****Crash-test validé  
460 kg**

Caisse peinte 100l.

Châssis cornières : produit hyper robuste !

Idéal pour les travaux de voirie et les TP.

Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat.

Poignées bi-matières.

Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.

Livrée montée par 5.

**Certifiée Expert**  
Usage intensifDurée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.**Aktiv Galva****Brouette tous usages****Crash-test validé  
310 kg**

Caisse galva 100l.

Châssis peint noir avec supports caisse.

Poignées bi-matières.

Roue increvable

Ø 380 mm

jante polypro.

Livrée montée par 6.

**Certifiée Pro**  
Usage régulierDurée de vie > 750 T  
1,7 T transportées /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.~~189€HT~~  
**133€HT**  
Prix unitaire  
Code 302334106/  
IP3204

Avec roue gonflée

~~215€HT~~  
**151€HT**  
Prix unitaire  
Code 305256001/  
IP3202

Avec roue increvable

~~208€HT~~  
**146€HT**  
Prix unitaire  
Code 302334501/  
IP3205

Avec roue increvable

~~121€HT~~  
**82€HT**  
Prix unitaire  
Code IP3206

Roue increvable !

# Brouettes Pro pour l'agriculture

## Expert Twin Premium 150



Caisse galva 150 l.  
Châssis tube peint, butoir et renfort de maintien à l'avant.  
Poignées ergonomiques.  
Disponible avec roues gonflées ou roues pleines Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.  
Livrée montée à l'unité.

~~301€HT~~  
**211€HT**  
Prix unitaire  
Code 306015301/  
IP3208

~~297€HT~~  
**209€HT**  
Prix unitaire  
Code 306015201/  
IP3207

Avec roues gonflées

Avec roues pleines

## Expert Twin Excellium 230



Caisse peinte 230 l.  
Idéale pour les travaux de la ferme, d'élevage ou de voirie.  
Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.  
2 roues pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons, avec roulements à rouleaux.  
Livrée montée à l'unité.

~~538€HT~~  
**378€HT**  
Prix unitaire  
Code 306053701/  
IP3209

## Agricola Twin




Brouette entièrement tubulaire.  
Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.  
2 roues gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, avec roulements à rouleaux.  
Livrée montée à l'unité.

~~515€HT~~  
**362€HT**  
Prix unitaire  
Code 302075701/  
IP3210



### AVANTAGES BROUETTES 2 ROUES



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

### CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure.  
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.  
Test dangereux.  
Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé.  
Ne jamais reproduire.



Les

du 11 septembre  
au 15 décembre 2023

# Instants PRO

## Brouettes Pro anti-TMS



Brouettes ergonomiques spécialement conçues pour prévenir les Troubles MusculoSquelettiques lors d'une utilisation répétée.

### Flexi Up



Poignée unique basculante

Brouette ergonomique qui évite les douleurs articulaires au niveau des poignets et réduit l'effort à fournir.



Crash-test validé (voir p. 3)  
520 kg



~~335€HT~~  
**235€HT**  
Prix unitaire  
Code 305580601/  
IP3211



Crash-test validé (voir p. 3)  
520 kg

~~509€HT~~  
**358€HT**  
Prix unitaire  
Code 305580200/  
IP3213

### Roller



Charge répartie sur les 2 roues

L'utilisateur n'a plus besoin de soutenir la charge lors de l'utilisation, la roulette prend le relais !

La roulette pivotante rend la brouette très maniable, même en charge. Elle est actionnée par une pédale.



### Reverso



Brouette à déversement latéral



Crash-test validé (voir p. 3)  
520 kg

~~375€HT~~  
**264€HT**  
Prix unitaire  
Code 305260101/  
IP3212



### Ergo Compact



Bras rabattables



Crash-test validé (voir p. 3)  
380 kg



Avec roue gonflée

Avec roue increvable

~~165,50€HT~~  
**116€HT**  
Prix unitaire  
Code 305255001/  
IP3214

~~184,50€HT~~  
**129€HT**  
Prix unitaire  
Code 305255101/  
IP3215



**PRATICITÉ**  
Permet le maintien du contenu de la brouette à l'aplomb, même sur sol irrégulier (pente à 30% max.).



**GAIN DE TEMPS**  
Permet le déversement tout en roulant.



**LUTTE CONTRE LES TMS**  
Permet de déverser le contenu de la brouette sans la soulever.

YouTube



# Brouettes Pro caisses polypro

## Crusader

**Caisse composite renforcée**

**Certifiée Expert**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an, pendant 2 ans.

**Crash-test validé (voir p.3)**  
**575 kg**



Avec roue gonflée

~~282€HT~~  
**198€HT**  
Prix unitaire  
Code 305210001/  
IP3216

~~301€HT~~  
**211€HT**  
Prix unitaire  
Code 305210101/  
IP3217

Avec roue increvable



YouTube



## Pick Up

**Passe par toutes les portes**

Caisse étroite et profonde polypro 110 l.  
Châssis CP21: ergonomique et indéformable.  
Poignées bi-matières.  
Disponible avec roue gonflée  
et roue increvable Ø 400 mm.

**Crash-test validé (voir p.3)**  
**310 kg**

Avec roue gonflée

~~176,50€HT~~  
**124€HT**  
Prix unitaire  
Code 305122205/  
IP3218

~~195,50€HT~~  
**137€HT**  
Prix unitaire  
Code 305122605/  
IP3219

Avec roue increvable



**Caisse composite renforcée**



# Instants PRO

## Diabes Dévidoirs

### Diable / Chariot ROLLAX® 950 G

 **Transformable  
en chariot**

Charge utile 200 kg.  
Pelle fixe 187 x 598 mm.  
Pelle rabattable 420 x 326 mm.  
Roues gonflées Ø 260 mm avec  
roulements à rouleaux et roulettes  
pour l'utilisation en chariot.  
À l'unité.




~~327,50€HT~~  
**230€HT**  
Prix unitaire  
Code 307071101/  
IP3220



### Concept Rollax®

Le confort a trouvé son diable !  
Brevet européen n° EP0732250B1

Les bielles brevetées Haemmerlin  
permettent au diable ROLLAX® d'être  
utilisé sur terrains accidentés.



**ROLLAX®**  
concept

### Diable 924 P

 **Poignées de sécurité**

Charge utile 200 kg.  
Pelle fixe 187 x 510 mm.  
Pelle rabattable 420 x 326 mm.  
Roues pleines Ø 260 mm, jantes  
métal flasques.  
À l'unité.



~~117,50€HT~~  
**82€HT**  
Prix unitaire  
Code 307732101/  
IP3221

### Dévidoir 85 m

Capacité 85 m de tuyau Ø 19 mm.  
Roues increvables Ø 260 mm.  
Raccords rapides en laiton Ø 19 mm.  
À l'unité.



~~321,50€HT~~  
**226€HT**  
Prix unitaire  
Code 340004301/  
IP3222

# Bétonnières Pro

## Bétonnières BT Pro 170 BT Pro 190

 **Châssis soudé = plus de rigidité**  
**Couronne en fonte**

Moteur électrique monophasé 220/240 V 50 Hz, puissance 0,95 kw.  
2 doubles pales mécano-soudées pour un malaxage optimum.  
Interrupteur avec sécurité anti-surchauffe et sécurité manque de tension.  
Roues pleines Ø 250 mm en caoutchouc.

	Volume cuve	Volume malaxage
BT PRO 170	160 l.	135 l.
BT PRO 190	180 l.	150 l.



~~567,00€HT~~  
**529€HT**  
Prix unitaire  
Code 315517001/  
IP3223

BT PRO 170

PAR MALAXAGE  
1 sac  
25kg

~~730,00€HT~~  
**680€HT**  
Prix unitaire  
Code 315519001/  
IP3224

BT PRO 190

PAR MALAXAGE  
1 sac  
35kg



Usage régulier. Travaux de construction, chantiers petits à moyens.



## Bétonnières Performance 200

 **Système de démultiplication professionnel**  
**= moins d'effort lors de la manipulation de la cuve**  
**Couronne et pignon en fonte**

Structure renforcée et entièrement mécano-soudée.  
Volant démultiplié.  
Poignée de manutention pour un déplacement plus facile.  
2 pales double de malaxage mécano-soudées.  
Bord de cuve renforcé.  
Moteur électrique monophasé 220/240V 50Hz, puissance 0,95 kw.  
Roues pleines Ø 250 mm en caoutchouc.  
Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale antidérapante.

Volume cuve	Volume malaxage
180 l.	150 l.



~~1064€HT~~  
**993€HT**  
Prix unitaire  
Code 315521001/  
IP3225



PAR MALAXAGE  
1 sac  
35kg



Usage intensif. Travaux importants de construction, dalles, grands chantiers.

## Bétonnières Performance 350

 **Bétonnière thermique et tractable**  
**Couronne en fonte**

Tractable homologuée : timon avec système d'attache pour boule, rampe d'éclairage détachable.  
Moteur essence Honda GX160, puissance 4 kw, 5,5 CV.  
Volant avec disque de démultiplication pour réduire l'effort.  
Possibilité de régler la tension de la courroie.

Volume cuve	Volume malaxage
350 l.	290 l.

~~2 801,50€HT~~  
**2 615€HT**  
Prix unitaire  
Code 315540001/  
IP3226



PAR MALAXAGE  
2 sacs  
35kg



LIVRAISON  
Gratuite



Usage intensif. Travaux importants de construction, dalles, grands chantiers.

**Les**du 11 septembre  
au 15 décembre 2023**Instants  
PRO****Matériel  
de chantier****haemmerlin**  
EST. 1867**Bac à béton 500 L**Charge utile 1000 kg,  
1275 x 1210 x 570 mm~~358,50€HT~~  
**334 €HT**Prix unitaire  
Code 320246101/  
IP3227**Bacs à mortier****BAC à MORTIER 90 L**Ø 576 mm, H 385 mm,  
charge utile 250 kg~~157,50€HT~~  
**147 €HT**Prix unitaire  
Code 317903801/  
IP3228**BAC à MORTIER 200 L**910 x 585 x 490 mm,  
charge utile 500 kg~~240€HT~~  
**224 €HT**Prix unitaire  
Code 317001601/  
IP3229**ELINGUE-CÂBLE**

Galva, charge maxi 560 kg

~~90,50€HT~~  
**84 €HT**Prix unitaire  
Code 317001401/  
IP3230**Barrière de chantier**Longueur 1,5 m.  
Tube peint Ø 25 mm.  
x 60 pièces.~~39,50€HT~~  
**36 €HT**Prix unitaire  
Code 350001901/  
IP3231**Passerelle  
de tranchée**Dimensions : 2110 x 1060 x 1090 mm.  
Charge maxi uniformément répartie :  
400 kg.  
Sans roues.  
À l'unité.~~493,50€HT~~  
**460 €HT**Prix unitaire  
Code 350003001/  
IP3232**Kits Goulottes**En polypropylène haute densité pour une utilisation intensive.  
Résistent aux chocs et aux intempéries.  
Légères et faciles à manier.  
Longueur totale goulotte/trémie : 1,10 m.  
Longueur utile goulotte/trémie : 0,82 m.  
Support de fixation pour fenêtre, allège ou acrotère.  
Réglable : pour murs de 200 à 400 mm.

Référence	Longueur utile	Code	Prix brut HT unitaire	Prix promo HT unitaire
<b>Kit 8 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre</b>	7,70 m	Code 318108201/ IP3233	<b>873,50 €</b>	<b>815 €HT</b>
<b>Kit 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre</b>	9,30 m	Code 318108101/ IP3234	<b>998,50 €</b>	<b>931 €HT</b>



# Matériel de chantier

## Petits équipements de chantier

FINITION ÉLECTROZINGUÉE  
EXCELLENTE PROTECTION  
CONTRE LA ROUILLE

### Pince-dalle universel

Hauteur 1000 mm.  
Serrage réglable de 0 à 450 mm.  
x 10 pièces.



~~38,90€HT~~  
**35€HT**  
Prix unitaire  
Code 320040001/  
IP3235

### Console murale

Avec potelet planche.  
Fixation vis 900 mm pour serrage maxi  
750 mm.  
x 10 pièces.



~~140,00€HT~~  
**130€HT**  
Prix unitaire  
Code 320053501/  
IP3236

## Tréteau TRP 1220

Charge utile 300 kg.  
Largeur 1,01 m,  
hauteur 1,20 à 2 m.  
x 10 pièces.



~~80,50€HT~~  
**75€HT**  
Prix unitaire  
Code 31613200/  
IP3237

## Tréteau TAPT 1220

À pieds tournants.  
Charge utile 200 kg.  
Largeur 1,08 m,  
hauteur 1,20 à 2 m.  
x 20 pièces.



~~80,50€HT~~  
**75€HT**  
Prix unitaire  
Code 316132300/  
IP3238



## LOTS F3000 FAÇADE 42 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 6 m / Hauteur de travail : 6 m

Conforme à la Réglementation Française/Décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811




EQUIPEMENTS DE CHANTIER  
www.hammerlin.fr

- ✓ Acier galvanisé.
- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Référence	Code	Prix promo
Lot F3000 Façade 42 m <sup>2</sup> Version Lisses - planchers alu/bois	FDC04	<b>3355€HT</b> au lieu de 5 994€HT
Lot F3000 Façade 42 m <sup>2</sup> Version GC EXMDS2 - planchers alu/bois	FDC05 MDS2	<b>3800€HT</b> au lieu de 6 791€HT

Tableau de composition sur demande.  
Pour votre sécurité, prévoir 3 amarres. Nous consulter.  
\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



FDC05 MDS2  
Classe 4 (300 kg/m<sup>2</sup>)

COMPOSITIONS OPTIMISÉES  
POUR REMORQUE SE.01



### Gamme Monte-matériaux

Identifiez le monte-matériaux qui correspond à vos besoins :



MODÈLES	CASTOR STEEL 150/20	MAXIAL COMPACT 150/15	MAXIAL PREMIUM 175/20	MAXIAL EXCELLIUM 200/30	MAXIAL EXPERT 250/40
PROFIL D'ÉCHELLES	Acier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium renforcé
HAUTEUR STANDARD / MAXI*	10 m / 20 m*	10 m / 15 m*	10,50 m / 20 m*	10,50 m / 30 m* (20 m à l'oblique)	10,50 m / 40 m* (20 m à l'oblique)
CHARGE UTILE	150 kg	150 kg	175 kg	200 kg	250 kg
EQUIPEMENT FOURNI	Plateau couvreur acier ou nu	Chariot à plateau couvreur intégré	Plateau couvreur ou nu	Plateau couvreur ou nu	Plateau universel ou nu
SYSTÈME DE MONTAGE	Goupille				
ALIMENTATION	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique

\* Avec rajout de composants, nous consulter.



**DÉCOUVREZ LA MISE EN PLACE D'UN MONTE-MATÉRIEAUX EN VIDEO :**  
Montage facile, rapide et sans outils !



### FAITES LE BON CHOIX

En flashant le code ou sur <https://www.haemmerlin.com/fr/documents>



### ! INFO SÉCURITÉ

Pour une installation en toute sécurité, n'oubliez pas de prévoir la fixation de votre monte-matériaux. Les systèmes d'ancrage et d'étagage sont à ajouter à votre commande, leur type et leur quantité sont déterminés par la configuration du chantier. Les règles d'ancrage et d'étagage, ainsi que les notices d'utilisation, sont téléchargeables sur [www.haemmerlin.com](http://www.haemmerlin.com), rubrique Documentations / Notices techniques.

### 👍 INFO PRODUIT

Nos monte-matériaux peuvent être utilisés pour le transport de panneaux solaires ou photovoltaïques, avec rajout d'un cadre à plaques horizontal/vertical. Nous consulter.





# Monte-matériaux

## MAXIAL EXCELLIUM 200/30

- Treuil équipé de roues pour la manutention, démarrage en douceur, fiable et silencieux. Télécommande détachable 24 V.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.
- Sécurité basse intégrée au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.



Equippé d'un plateau coureur dimensions 558 x 445 x 794 mm

Référence	Code	Prix promo HT unitaire
Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 16 m	IP3239	<b>7 399 €HT</b>
Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 20 m	IP3240	<b>7 899 €HT</b>

**À partir de 7 399 €HT**  
Prix unitaire  
Code promo IP3101



jusqu'à **30 m\***

Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m\* à la verticale et 20 m\* à l'oblique.



**Profil aluminium :** échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides **Easy Bolt**.  
**Largeur importante.**  
**Grande stabilité**



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique  
**Puissance 1,5 kw.**  
**Vitesse : 28m/min**  
**Protection thermique**

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

## Chariot de toiture



**Idéal pour les couvreurs**

Gain de temps et réduction de la pénibilité : stockage des matériaux à proximité de la zone de travail.

Coulisse latéralement sur la charpente. Compatible avec tous les lattages et formes de tuiles. Robuste et résistant : composé d'aluminium (ne rouille pas) et de bois contreplaqué traité antihumidité.

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Plage d'utilisation : de 0 à 50°



~~791 €HT~~  
**729 €HT**

Prix unitaire  
Code 312720001/  
IP3241



Les

du 11 septembre  
au 15 décembre 2023

# Instants PRO

## Monte-matériaux



**Le +  
PUISSANT  
DU MARCHÉ!**

**À partir de  
8 830 € HT**

Prix unitaire  
Code promo IP3104

Equipé d'un plateau universel  
avec ridelles latérales et frontale  
déployables, capacité : 273 L



max.  
250 kg



jusqu'à  
**40 m\***

**Hauteur de travail maximale : 40 m\***  
à la verticale et 20 m\* à l'oblique.



**Profil aluminium renforcé :**  
échelles renforcées, très robustes  
et résistantes à la corrosion.  
**Boulons rapides Easy Bolt.**  
**Largeur importante.**  
**Grande stabilité.**



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique  
**Puissance 1,5 kw.**  
**Vitesse : 28 m/min**

### MAXIAL EXPERT 250/40

- **Le monte-matériaux le plus puissant du marché!**
- Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en douceur, fiabilité et protection du moteur et du câble, utilisation peu bruyante. Télécommande détachable 24 V. Facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Echelles de 0,5 m, 1 m et 2 m pour un meilleur ajustement en hauteur de la structure d'échelle.
- Genouillère nouvelle génération double-pli réglable de 0 à 60°.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.

Référence	Code	Prix promo HT unitaire
Monte-matériaux MAXIAL EXPERT 250/40 - 12 m	IP3242	<b>8 830 € HT</b>
Monte-matériaux MAXIAL EXPERT 250/40 - 16 m	IP3243	<b>9 200 € HT</b>
Monte-matériaux MAXIAL EXPERT 250/40 - 20 m	IP3244	<b>9 950 € HT</b>



HSA S.07.23 - Nos produits sont susceptibles de modifications en cours d'année. Textes et photos non contractuels. Prix de vente unitaires utilisateurs H.T. France, taxes CATég. nous consulter.



**WERNERCO**  
PROFESSIONAL BRANDS

**HAEMMERLIN**

28 rue de Steinbourg - 67700 Monswiller  
Tél.: 03 88 01 85 00 - welcome@haemmerlin.com

**AGENCE PARIS**

3 rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles - 93600 Aulnay sous Bois  
Tél.: 01 48 69 40 00 - agenceparis@cdhgroup.com

Cachet distributeur

**BROCHURES PROMOS PDF**

