

DU 18 JANVIER AU 23 AVRIL 2021

LES **PRIX** **duarib** EXPERTS

AC 200

Hauteur de travail : 4,90 m
Longueur de plancher : 2 m - Larg. 0,69 m

1029€
HT

Code promo 11.203

au lieu de 1 497€ HT



SÉLECTION
HIVER

CHEZ VOUS EN
48/72H

AC 150

Hauteur de travail : 4,80 m
Long. 1,50 m - Larg. 0,69 m

999€
HT

Code promo 11.153

au lieu de 1 483€ HT



AC 200

Hauteur de travail : 7,10 m
Long. 2 m - Larg. 0,69 m

1715€
HT

Code promo 11.205

au lieu de 2 483€ HT



INCLUS

**ACIER
GALVANISÉ**

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



**ACCEPTEZ LES
CHANTIERS AVEC
DES ESCALIERS**

- Montage simple et rapide au moyen de la base réglable en hauteur.
- Dénivelé maxi 1,40 m.



**INSTALLEZ-VOUS
SUR TOUS LES
SOLS**

Trottoirs, escaliers, grâce au réglage des roues sur 20 cm.



↑ HAUTEURS FIXES

F2 Hauteur de travail : 2,50 m

IDÉAL POUR TRAVAUX SOUS PLAFONDS BAS OU POUR OPÉRATEURS DE GRANDE TAILLE.

385 € HT
Code promo 500.902
au lieu de 472€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,69 m x L 0,75 m x E 0,25 m

F3 Hauteur de travail : 2,70 m

415 € HT
Code promo 505.903
au lieu de 536€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m

PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

F2 / F3 / F4 / F5

- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Larges marches antidérapantes de 80 mm (F2 - F3 - F4), 60 mm (F5).
- ✓ Stabilisateurs à réglage millimétrique (F5).



SUPER ÉQUIPÉS : 2 TABLETTES DE SÉRIE OUTILLAGE ET PEINTURE.

ALUMINIUM Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORME PIRL**

F4 Hauteur de travail : 2,95 m

LA SEULE PLATE-FORME 4 MARCHES SANS STABILISATEURS.

465 € HT
Code promo 505.904
au lieu de 579€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,23 m x L 0,79 m x E 0,25 m

PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.



F5 Hauteur de travail : 3,20 m

509 € HT
Code promo 505.905
au lieu de 657€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

HAUTEURS RÉGLABLES

XT5

TÉLESCOPIQUE
DE 3 À 5 MARCHES

3 hauteurs de travail
de 2,81 à 3,31 m

745 € HT

Code promo 18.235

au lieu de 959€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
0,81 m / 1,06 m / 1,31 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT7

TÉLESCOPIQUE
DE 4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail
de 3,06 à 3,82 m

899 € HT

Code promo 18.247

au lieu de 1143€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT9

TÉLESCOPIQUE
DE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail :
de 3,57 à 4,33 m

1049 € HT

Code promo 18.269

au lieu de 1348€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT5 / XT7 / XT9

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME PIRL (XT5)
NORME PIR (XT7-XT9)



- ✓ Tablette outillage grande capacité.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



MISE EN PLACE RAPIDE
DE LA PLATE-FORME ET
DE SES STABILISATEURS.

3 OU 4 HAUTEURS
POUR UN SEUL
PRODUIT.
Réglage facile de la hauteur.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

Gazelle *mini*

par Duarib

3 hauteurs de travail
de 2,45 à 2,70 m

399€
HT

Code promo 40.052

au lieu de 545€ HT



Gazelle

par Duarib

4 hauteurs de travail
de 2,65 à 3 m

419€
HT

Code promo 40.041

au lieu de 575€ HT



GAZELLE MINI / GAZELLE

- ✓ Plus de confort de travail : avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m.
- ✓ À l'aise en dénivelés : grâce à 4 pieds réglables indépendamment.
- ✓ Dimensions pliées : L. 1,08 m x l. 0,68 m x Ep. 0,40 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.



↑ Réglage indépendant des 4 pieds.



↑ Tablette multifonctions porte-outils, porte-fûts.



↑ Marches XXL anti-dérapantes.



↑ Pliée, elle se transforme en chariot.

ACIER — ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME PIRL



CABRI

449€
HT

Code promo 18.011

au lieu de 591€ HT



Hauteur de travail : 2,55 m

POUR UTILISATION INTENSIVE EN CONDITIONS EXTRÊMES.



T-PLIANTS HYPER PLIABLES

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret du 01/09/04
NORME PIRL

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.



Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	18.404	18.405	18.406
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep.0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep.0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep.0.36 m
Prix Promo HT	579€	609€	629€
Prix Tarif HT	au lieu de 788€	au lieu de 822€	au lieu de 854€



À PARTIR DE
579€ HT
Code promo **18.404**
au lieu de **788€ HT**



ENCOREMENT
MINI !

EN VIDÉO
SUR YOUTUBE



PLIAGE EXPRESS

CABRI AVEC REHAUSSE

689€ HT

Code promo **18.012**

au lieu de **917€ HT**

2 hauteurs de travail :
2,55 m rehausse ôtée
2,80 m rehausse installée



**ROULE
DANS LES ESCALIERS !**

EN VIDÉO
SUR YOUTUBE

CABRI

- ✓ Autostable.
- ✓ Garde-corps démontables pour le transport.
- ✓ Largeur 0,57 m - Longueur 0,78 m.
- ✓ Plancher : 0,50 x 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Roues XXL Ø 200 mm.
- ✓ Possibilité de travailler dans les angles.

**ACIER
GALVANISÉ**

Conforme à la Réglementation
Française / Décret du 01/09/04
NORME PIRL

PLATES-FORMES ULTRA-MOBILES

Déplacements sur la zone de travail **facilités** grâce à 4 roulettes pivotantes.



GAZELLE RS



WHEELYS



INÉDIT !
ULTRA-MOBILE ET
HAUTEUR RÉGLABLE



NOUVEAU

GAZELLE RS

ACIER GALVANISÉ / ALUMINIUM
Hauteur de travail maxi : **2,80 m**
Réglable sur 3 hauteurs
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME PIRL



WHEELYS 3 MARCHES

ALUMINIUM
Hauteur de travail : **2,70 m**
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME EN 131-7
NORME PIRL



WHEELYS 4 MARCHES

ALUMINIUM
Hauteur de travail : **2,95 m**
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME EN 131-7

SÉLECTION
HIVER

CHEZ VOUS EN
48/72H

ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

729€
HT

Code promo 12.533

au lieu de 1 228€ HT

CHEZ VOUS EN
48/72H

ACIER
GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME ERPFH
NF P 93-520

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois
avec plinthes intégrées
Poids 10 kg
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- ✓ Charge utile : 150 kg



ROLLY
Hauteur travail 3,80 m



INSTALLÉ EN
2 MIN 30
MAXI



LE ROLLY SE COMPOSE
DE TRÈS PEU D'ÉLÉMENTS,
RAPIDES À ASSEMBLER.

TRANSPORT DANS UN BREAK
OU UN UTILITAIRE LÉGER.



GARDE-CORPS RÉTRACTABLES
POUR PASSER PARTOUT SANS
DÉMONTAGE.



Permet de passer les portes
d'une hauteur mini
de 2,04 m, sans retirer
le moindre élément.



Descente des
garde-corps.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

EXISTE AUSSI EN VERSION MINI AVEC UNE LONGUEUR
DE PLANCHER DE 1 M POUR VOS TRAVAUX DANS LES
PIÈCES ÉTROITES OU ENCOMBRÉES.

SÉLECTION
HIVER

CHEZ VOUS EN 48/72H 

AC 150

Longueur de plancher : **1,50 m**

À PARTIR DE

999€
HT

Hauteur de travail : **4,80 m**
Code promo **11.153**

au lieu de **1 483€ HT**

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

-  Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
-  Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
-  Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
-  Charge maximum admissible sur un plancher: 140 kg.
-  Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.


CHEZ VOUS EN 48/72H

Code promo	11.153	11.154	11.155
H. plancher (m)	2,80	3,90	5,00
H. travail (m)	4,80	5,90	7,00
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	999€	1 445€	1 599€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 483€	au lieu de 2 064€	au lieu de 2 279€



AC150
Hauteur travail 5,90 m

AC 200

Longueur de plancher : **2 m**

À PARTIR DE

1 029€
HT

Hauteur de travail : **4,90 m**
Code promo **11.203**

au lieu de **1 497€ HT**

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

-  Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
-  Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
-  Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
-  Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
-  Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.


CHEZ VOUS EN 48/72H

Code promo	11.203	11.205	11.206
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 029€	1 715€	1 929€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 497€	au lieu de 2 483€	au lieu de 2 718€



AC200
Hauteur travail 7,10 m

AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m



À PARTIR DE

1 199€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m
Code promo 11.253

au lieu de 1 744€ HT



ACIER
GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



AC250
Hauteur travail
7,10 m

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile: 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 240 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	11.253	11.255	11.256
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 199€	1 999€	2 199€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 744€	au lieu de 2 863€	au lieu de 3 178€



AC150 / AC 200 / AC 250



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.



RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Dénivelé maxi
1,40 m



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m

À PARTIR DE

1435 € HT

Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 205.002

au lieu de 2 848€ HT

LONG. 2,05 m - LARG. 0,75 m

- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ  Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORME NF EN 1004**

Code promo	205.002	205.005	205.006	205.008	205.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1435€	2319€	2435€	3385€	3829€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 848€	au lieu de 4 324€	au lieu de 4 518€	au lieu de 6 114€	au lieu de 6 716€



ROLLSTAR 205
Hauteur travail 8,20 m

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m

À PARTIR DE

1545 € HT

Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 254.002

au lieu de 3 223€ HT

LONG. 2,54 m - LARG. 0,75 m

- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ  Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORME NF EN 1004**

Code promo	254.002	254.005	254.006	254.008	254.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1545€	2515€	2545€	3699€	3939€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 223€	au lieu de 4 518€	au lieu de 4 686€	au lieu de 6 444€	au lieu de 6 896€



ROLLSTAR 254
Hauteur travail 7,30 m

ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m

À PARTIR DE

1659 € HT

Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 295.002

au lieu de 3 294 € HT

LONG. 2,95 m - LARG. 0,75 m

- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ROLLSTAR 295
Hauteur travail 10 m

ACIER
GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



Code promo	295.002	295.005	295.006	295.008	295.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1659€	2729€	2839€	3935€	4145€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 294€	au lieu de 4 968€	au lieu de 5 150€	au lieu de 6 847€	au lieu de 7 259€



APPUYEZ-VOUS SUR DU SOLIDE !

Grâce à la **certification soudure ISO 3834-2**, Duarib offre à tous les professionnels qui utilisent ses produits, une preuve supplémentaire d'excellence.

Elle atteste de **performances durables** et d'une **résistance supérieure des assemblages** même en utilisation intensive.



R205 / R254 / R295

MONTAGE EN
DÉNIVELÉS INTÉGRÉ
AUCUN KIT OPTIONNEL
À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi
1,40 m



MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN COMPLÈTE SÉCURITÉ,
PAR 1 OPÉRATEUR.



Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).



INSTALLATION
EN SÉCURITÉ
DU PLANCHER.

SÉLECTION
HIVER

CHEZ VOUS EN 
48/72H

GALAXY 45

Hauteur de travail : 5,40 m
Tour 1.50 x 3 m

2325 € HT

Code promo 30.074

au lieu de 4 306€ HT 



Surface utile : 2,92 x 1,42 m

GALAXY 90

Hauteur de travail : 5,40 m
Tour 3 x 3 m

2989 € HT

Code promo 30.174

au lieu de 5 586€ HT 



Surface utile : 2,92 x 2,92 m 



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

-  Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 12 m haut. travail.
-  **TOUR de 1.50 x 3 m** : surface utile: 2,92 x 1,42 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.
-  **TOUR de 3 x 3 m** : surface utile: 2,92 x 2,92 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 1 350 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.

TÉLÉTOWER

Télescopique,
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

1399 € HT

Code promo 30100600

au lieu de 1 820 € HT



LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Poids 58 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM
ANODISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



DES DIMENSIONS
PLIÉES
RÉDUITES ➔
AU MAXIMUM

1,10 m

0,80 m

0,45 m



STOCKAGE ET
TRANSPORT
ULTRA FACILITÉS.
Occupe très peu
de place dans
un utilitaire léger.



Structure, plancher
et plinthes acheminés
ensemble sur le chantier.
**PAS DE PIÈCES
DÉTACHÉES.**



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



H. travail
2,33 m
Podium

H. travail
2,61 m
Podium

H. travail
3,00 m

H. travail
3,25 m

H. travail
3,50 m

H. travail
3,75 m

H. travail
4,00 m

AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M
Surface utile 0,53 x 1,25 m
Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M
Surface utile 0,53 x 1,50 m
Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg

À PARTIR DE

845 € HT

Hauteur de travail : 3,80 m
Code promo 503.112

au lieu de 1 267€ HT

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
VERSION STANDARD		
Code promo	503.112	503.114
Prix Promo HT	845€	1 439€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 267€	au lieu de 2 074€
VERSION BASE PLIANTE		
Code promo	503.152	503.154
Prix Promo HT	1 019€	1 629€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 531€	au lieu de 2 338€



	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2
VERSION STANDARD			
	503.313	503.314	503.315
	1 049€	1 549€	1 689€
	au lieu de 1 520€	au lieu de 2 243€	au lieu de 2 375€
VERSION BASE PLIANTE			
	503.353	503.354	
	1 159€	1 745€	
	au lieu de 1 800€	au lieu de 2 523€	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
	503.323	503.325	
	1 115€	1 855€	
	au lieu de 1 679€	au lieu de 2 692€	

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 1.90 m
Charge maxi sur 1 plancher : 211 kg

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 2.39 m
Charge maxi sur 1 plancher : 265 kg

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M
Surface utile 0.56 x 2.80 m
Charge maxi sur 1 plancher : 311 kg



EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

À PARTIR DE

1135€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m
Code promo 503.713

au lieu de 1 652€ HT

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0.83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	503.713	503.715	503.717
Prix Promo HT	1 135€	1 799€	2 585€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 652€	au lieu de 2 623€	au lieu de 3 574€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	503.723	503.725	
Prix Promo HT	1 199€	1 965€	
Prix Tarif HT	au lieu de 1 811€	au lieu de 2 940€	

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	7,90
H. travail (m)	4,90	6,90	9,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	503.813	503.815	503.818
Prix Promo HT	1 409€	2 189€	2 849€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 001€	au lieu de 3 035€	au lieu de 4 286€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	503.823	503.825	
Prix Promo HT	1 525€	2 425€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 264€	au lieu de 3 563€	

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	7,90
H. travail (m)	6,90	9,90
Nb de niveaux	2	3
VERSION STANDARD		
Code promo	503.915	503.918
Prix Promo HT	2 425€	3 239€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 273€	au lieu de 4 576€



DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE

3019 €
HT

Hauteur de travail : 6,90 m
Code promo 205.505

au lieu de 5 170€ HT



ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.



DOCKER 85
Hauteur travail 7,90 m

DOCKER 85
Hauteur travail 7,90 m



D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Surface utile: 1,95 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher: 232 kg.

D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Surface utile: 2,44 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher: 292 kg.

D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Surface utile: 2,85 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher: 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m				DOCKER 85 2,95 m			
	205.505	205.506	205.507	205.508	254.505	254.506	254.507	254.508	295.505	295.506	295.507	295.508
H. plancher (m)	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3
Prix Promo HT	3 019€	3 169€	3 975€	4 549€	3 199€	3 285€	4 195€	4 795€	3 409€	3 555€	4 475€	5 065€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 170€	au lieu de 5 399€	au lieu de 6 769€	au lieu de 7 712€	au lieu de 5 473€	au lieu de 5 684€	au lieu de 7 112€	au lieu de 8 141€	au lieu de 5 780€	au lieu de 6 009€	au lieu de 7 596€	au lieu de 8 568€



DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

À PARTIR DE
4079€ HT

Hauteur de travail : 7,90 m
Code promo 205.606

au lieu de 6 940€ HT

ALUMINIUM Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX SUR DOCKER 150



DOCKER 150
Hauteur travail
7,90 m

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Surface utile: 1,95 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Surface utile: 2,44 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Surface utile: 2,85 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 531 kg.

Désignation	DOCKER 150 2,05 m			DOCKER 150 2,54 m			DOCKER 150 2,95 m		
Code promo	205.606	205.607	205.609	254.606	254.607	254.609	295.606	295.607	295.609
H. plancher (m)	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Prix Promo HT	4 079€	5 149€	5 999€	4 349€	5 499€	6 479€	4 699€	5 999€	6 869€
Prix Tarif HT	au lieu de 6 940€	au lieu de 8 739€	au lieu de 10 281€	au lieu de 7 368€	au lieu de 9 367€	au lieu de 10 968€	au lieu de 7 991€	au lieu de 10 270€	au lieu de 11 710€



DOCKER 85 / DOCKER 150



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2.



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE PLANCHERS ALTO (2 trappes + plinthes intégrées).



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS SANS RAJOUT DE PIÈCES OPTIONNELLES.

LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m



FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m2)

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

3059€ HT

Code promo **FDA7**

au lieu de 5 834€ HT

FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
			
3 059€ HT	3 189€ HT	3 629€ HT	3 729€ HT
au lieu de 5 834€ HT	au lieu de 5 910€ HT	au lieu de 6 644€ HT	au lieu de 6 720€ HT


Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	4	.	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	.	8	.
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 23).

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811

PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m2)

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

3729€ HT

Code promo **PNA7**

au lieu de 7 226€ HT

PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
			
3 729€ HT	3 919€ HT	4 369€ HT	4 479€ HT
au lieu de 7 226€ HT	au lieu de 7 302€ HT	au lieu de 8 150€ HT	au lieu de 8 226€ HT

Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	.	8	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	4	.	4
Poids (kg)		687	618	690	621

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS F3000

FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m • Hauteur de travail : 6 m

COMPOSITIONS OPTIMISÉES
POUR REMORQUE SE.01

Voir offre page 24.



FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)

À PARTIR DE

4739€ HT

Code promo FDC960

au lieu de 9 080€ HT

NOUVEAU

F3000

F3000 ALU

FDC 960

FDC 961

FDCA 961

Lisses
Planchers alu/bois

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois



4 739€ HT

au lieu de
9 080€ HT

5 149€ HT

au lieu de
10 081€ HT

7 149€ HT

au lieu de
14 233€ HT



F3000

F3000 ALU

Désignation	Code	F3000		F3000 ALU
		FDC 960	FDC 961	FDCA 961
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	.
Poteau de départ de 1 m alu	21.613	.	.	12
Diagonale à chapes	20.412	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	2	.	.
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4	.
Demi-cadre «H» alu	50.039	.	.	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8	.
Cadre «H» alu	50.038	.	.	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122	2	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	4	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	10	.
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m alu	50.085	.	.	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117	8	8	8
Poids (kg)		790	781	661

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



NORMES EN 12810
ET EN 12811



F3000
ACIER GALVANISÉ

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



NOUVEAU

F3000 ALU
ALUMINIUM

- ✓ Ø tubes 48,3 mm, épaisseur 4 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Fixation Gratuite

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT,

les **AMARRAGES à cheviller**
sont **OFFERTS !***



Pour bénéficier de cette offre,
reportez le code **FIXG** sur votre bon de commande.

* Voir composition page 23 du catalogue.

LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*

2 MONTAGES POSSIBLES




Pignon 88 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 10 m



Façade 96 m²*

Longueur: 15 m
Hauteur de travail: 6 m



PNT80 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

À PARTIR DE
5669€ HT

Code promo PNT90

au lieu de 10 190€ HT

F3000

PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2	PNTAL8 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
5669€ HT	5779€ HT	6289€ HT	6379€ HT	8849€ HT
au lieu de 10 190€ HT	au lieu de 10 304€ HT	au lieu de 11 519€ HT	au lieu de 11 633€ HT	au lieu de 16 189€ HT

NOUVEAU

F3000 ALU

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NF NORMES EN 12810
ET EN 12811



Désignation	Code	F3000				F3000 ALU
		PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2	PNTAL8 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m alu	21.613	12
Diagonale à chapets	20.412	4	4	.	.	.
Diagonale à colliers	20.422	2	2	.	.	.
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14	.
Cadre H de 2 m alu	50.038	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	3	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	.	10	10	10
Garde-corps EXMDS2 de 3 m alu	50.085	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	.	12	.	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	6	.	6	6
Poids (kg)		982	879	986	883	734

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

F3000 ACIER GALVANISÉ

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

F3000 ALU ALUMINIUM

- ✓ Ø tubes 48.3 mm, épaisseur 4 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*


2 MONTAGES POSSIBLES



Façade 78 m²*


Longueur : 12 m / Hauteur de travail : 6 m

OU



Façade 80 m²*

Longueur : 9 m / Hauteur de travail : 8 m



MGA 7880



À PARTIR DE

4799€ HT

Code promo MG 7880

au lieu de 9 964€ HT

F3000

F3000 ALU

NOUVEAU

MG 7880

MGA 7880

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois

4 799€ HT

au lieu de
9 964€ HT

6 669€ HT

au lieu de
13 912€ HT



Désignation	Code	F3000		F3000 ALU	
		MG 7880	MGA 7880	MG 7880	MGA 7880
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10		
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11	.		
Poteau de départ de 1 m alu	21.613	.	11		
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3	.		
Demi-cadre H de 2 m alu	50.039	.	3		
Cadre H de 2 m acier	50.030	9	.		
Cadre H de 2 m alu	50.038	.	9		
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9	.		
Garde-corps EXMDS2 de 3 m alu	50.085	.	9		
Lisse de 3 m	21.102	1	1		
Garde-corps d'extrémité EXMDSI de 0,83 m	50.219	6	6		
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1	1		
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6	6		
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3		
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2		
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1		
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3		
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2	2		
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9	9		
Poids (kg)		761	633		

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarres (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



**NORMES EN 12810
ET EN 12811**



F3000
ACIER GALVANISÉ

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans la remorque SE.01.



F3000 ALU **NOUVEAU**
ALUMINIUM

- ✓ Ø tubes 48,3 mm, épaisseur 4 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans la remorque SE.01.

**COMPOSITIONS OPTIMISÉES
POUR REMORQUE SE.01**

Voir offre page 24.



LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*


2 MONTAGES POSSIBLES



Façade 100 m²


Longueur: 9 m / Hauteur de travail: 10 m

OU



Façade 104 m²

Longueur: 12 m / Hauteur de travail: 8 m



MGA 100/104

À PARTIR DE

6479 € HT

Code promo MG 100/104

au lieu de 13 162 € HT



F3000

MG 100/104

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois



6 479 € HT

au lieu de
13 162 € HT

F3000 ALU

MGA 100/104

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois



8959 € HT

au lieu de
18 194 € HT

NOUVEAU



Désignation	Code	F3000		F3000 ALU	
		MG 100/104	MGA 100/104	MG 100/104	MGA 100/104
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10		10	
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	10			
Poteau de départ de 1 m alu	21.613		10		
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	2			
Demi-cadre H de 2 m alu	50.039		2		
Cadre H de 2 m acier	50.030	14			
Cadre H de 2 m alu	50.038		14		
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	12			
Garde-corps EXMDS2 de 3 m alu	50.085		12		
Lisse de 3 m	21.102	1			
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8			
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1			
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	9			
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4			
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2			
Panneau d'information obligatoire	22.700	1			
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	4			
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	3			
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12			
Poids (kg)		1 009		846	

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Les échafaudages de façade F3000 et F3000 alu sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex.

Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com

La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF NORMES EN 12810 ET EN 12811



F3000 ACIER GALVANISÉ

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



F3000 ALU ALUMINIUM

NOUVEAU

- ✓ Ø tubes 48,3 mm, épaisseur 4 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

70€
HT

Code promo 20.865

au lieu de 94€ HT

✓ Poids : 8,6 kg

✓ 1 barre à crochet
Longueur: 1,50 m.

✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.

✓ 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE PAR VÉRIN

137€
HT

Code promo 22.112

au lieu de 216€ HT

✓ Poids : 17,8 kg

✓ 1 tube de 1,50 m

✓ 1 vérin d'amarrage

✓ 3 colliers
articulés 49/49



STABILISATEUR DH8

151€
HT

Code promo 15.123

au lieu de 238€ HT

✓ Poids : 13,4 kg

✓ Stabilisateur galva

✓ Hauteur maxi
d'utilisation : 4 m



Hammerlin 

MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR



À PARTIR DE

3949€
HT

Code promo IP2439

au lieu de 4 816€ HT



- ✓ Profil aluminium
- ✓ Treuil électrique
- ✓ Charge maxi 175 kg
- ✓ Hauteur maxi 20 m*
- ✓ Genouillère pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- ✓ Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l.



Désignation	MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR 12 M	MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR 15 M	MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR 20 M
Code promo	IP2439	IP2440	IP2441
Prix Promo HT	3 949€	4 349€	4 849€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 816€	au lieu de 5 090€	au lieu de 5 652€

* Avec rajout de composants, nous consulter

REMORQUE

SIMPLE ESSIEU SE.01
+ CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE

5915€
HT

PRIX DÉPART USINE
Code promo 23.052

au lieu de 6 915€ HT



CHARGE MAXIMUM ADMISSIBLE 844 KG

F3000 ou F3000 ALU
(version Garde-corps EXM)
= 96 M²

- ✓ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- ✓ Charges admissibles:
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **844 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **834 kg**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE UTILISABLE SEULE

RIDELLES ALUMINIUM EN OPTION

Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	834	844	834	844
Poids (kg)	466	456	170	160
Prix Promo HT	5915€	5915€	2425€	2425€
Prix Tarif HT	au lieu de 6 915€	au lieu de 6 915€	au lieu de 2 903€	au lieu de 2 903€

PRIX DÉPART USINE



Formalités, frais et plaque d'immatriculation

PRIS EN CHARGE PAR

duarib

VALEUR
150€



Comment savoir si votre véhicule peut tracter la remorque Duarib avec le permis B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T

* Information indiquée sur la carte grise

Cachet distributeur

duarib



DUARIB - CDH GROUP

Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél.: 02 40 78 97 22
welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS

3 Rue Nicolas Robert
ZI des Mardelles
93600 Aulnay sous Bois
Tél.: 01 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com

TÉLÉCHARGEZ
LES PRIX EXPERTS
SUR

www.duarib.fr

A WERNERCO
COMPANY