

les PRIX EXPERTS

DU 5 JUIN AU 31 AOÛT 2023

La Simplicité SURPUISSANTE!

PLATE-FORME INDIVIDUELLE F PLIANT 60

LÉGÈRE
& HYPER
PLIABLE



DÉMO EN VIDÉO



CODE PROMO 18.403

639 € HT

au lieu de 891 € HT

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL

Hauteur de travail : 2,60 m

- ✓ Autostable
- ✓ Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m avec plinthes intégrées
- ✓ Charge utile 150 kg
- ✓ Passe les portes de 0,63 m
- ✓ Roues diam. 100 mm
- ✓ Dim. Plié : L. 1,31 x larg. 0,63 x Ep. 0,36 m

**2 TABLETTES
PEINTRE
OFFERTES**

**POUR L'ACHAT DE 2
F PLIANTS 60**
(valeur unitaire 111 € HT)

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER ROLLY

MONTAGE
ULTRA
RAPIDE



DÉMO EN VIDÉO

CODE PROMO 8015021

949 € HT

au lieu de 1 636 € HT

- ✓ Une structure en acier ultra robuste, facile à entretenir, pour une durabilité maximale.



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF P 93-520 (ERPFH)

Hauteur de travail : 3,80 m

Dim. hors tout : Long. 1,50 m - Large. 0,68 m

- ✓ Base pliante
- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- ✓ Charge utile : 150 kg.



**PASSAGE DE PORTES
SANS DÉMONTAGE.**
Largeur 0,83 m
Hauteur mini. de 2,04 m





AC150
Hauteur de travail 5,30 m

AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

CODE PROMO 8115022

À PARTIR DE

1399 € HT

Hauteur de travail : 4,80 m

au lieu de 2 171 € HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 399€	1 995€	2 099€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 171 €	au lieu de 2 968 €	au lieu de 3 228 €



AC 200

Longueur de plancher : 2 m

CODE PROMO 8120022

À PARTIR DE

1429 € HT

Hauteur de travail : 4,90 m

au lieu de 2 172 € HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	1 429€	2 029€	2 389€	3 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 172 €	au lieu de 3 050 €	au lieu de 3 636 €	au lieu de 5 068 €



AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

CODE PROMO 8125042

À PARTIR DE

2649€ HT

Hauteur de travail : 6,60 m

au lieu de 4 012 € HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	2 649€	2 789€	3 959€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 012 €	au lieu de 4 154 €	au lieu de 5 761 €



AC250
Hauteur de travail 7,10 m

AC 150 / AC 200 / AC 250

✓ **MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.**



✓ **RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.**



✓ **L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.**



■ DÉMO EN VIDÉO



✓ **MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER. DÉNIVELÉ MAXI 1,40 M.**

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m



CODE PROMO 8320042

À PARTIR DE

2839€ HT

Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 4 901€ HT

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ROLLSTAR 205
Hauteur de travail 7,00 m

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	2 839€	2 899€	3 999€	5 089€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 901€	au lieu de 5 213€	au lieu de 7 225€	au lieu de 8 855€



ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m



CODE PROMO 8325042

À PARTIR DE

3139€ HT

Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5 335€ HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ROLLSTAR 254
Hauteur de travail 9,10 m

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 139€	3 189€	4 609€	5 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 335€	au lieu de 5 446€	au lieu de 7 593€	au lieu de 9 179€



ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m



CODE PROMO 8330042

À PARTIR DE

3399€_{HT}

Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5 772€_{HT}

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.


ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 399€	3 459€	4 769€	5 559€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 772€	au lieu de 6 052€	au lieu de 8 033€	au lieu de 9 753€

ROLLSTAR 295
Hauteur de travail 9,10 m

R205 / R254 / R295

- ✓ MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER. Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé
maxi 1,40 m

- ✓ MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



- ✓ INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER. Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).



Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0.53 x 1.25 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0.53 x 1.50 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

CODE PROMO 513112

À PARTIR DE

1099€_{HT}

Hauteur de travail : 3,80 m

au lieu de 1 670€_{HT}

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.


VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2

VERSION STANDARD		
Code promo	513112	513114
Prix Promo HT	1 099€	1 905€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 670€	au lieu de 2 732€

VERSION BASE PLIANTE		
Code promo	513152	513154
Prix Promo HT	1 339€	2 149€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 017€	au lieu de 3 079€

	AL 165	
	2,80	3,80
	4,80	5,80
	1	2

VERSION STANDARD		
513313	513314	513315
1 369€	2 059€	2 305€
au lieu de 2 001€	au lieu de 2 953€	au lieu de 3 284€

VERSION BASE PLIANTE	
513353	513354
1 539€	2 319€
au lieu de 2 370€	au lieu de 3 322€

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS	
513323	513325
1 459€	2 565€
au lieu de 2 211€	au lieu de 3 688€

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 1.90 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 2.39 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.


Surface utile : 0.56 x 2.80 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

CODE PROMO 513713

À PARTIR DE

1495€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m

au lieu de 2 176€ HT

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0.83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

AL 205

H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

VERSION STANDARD

Code promo	513713	513715	513717
Prix Promo HT	1 495€	2 375€	3 395€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 176€	au lieu de 3 453€	au lieu de 4 706€

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

Code promo	513723	513725
Prix Promo HT	1 579€	2 609€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 385€	au lieu de 3 871€

AL 255

2,90	4,90	6,90
4,90	6,90	8,90
1	2	3

VERSION STANDARD

513813	513815	513817
1 855€	2 899€	3 815€
au lieu de 2 635€	au lieu de 3 997€	au lieu de 5 277€

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

513823	513825
2 009€	3 209€
au lieu de 2 981€	au lieu de 4 692€

AL 300

4,90	6,90
6,90	8,90
2	3

VERSION STANDARD

513915	513917
3 209€	4 199€
au lieu de 4 311€	au lieu de 5 797€

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

CODE PROMO 7120042

À PARTIR DE

**3579€
HT**

Hauteur de travail : 5,90 m

au lieu de 5 890€
HT

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible
sur un plancher : 230 kg.



D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.


Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible
sur un plancher : 290 kg.



D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible
sur un plancher : 340 kg.



DOCKER 85
Hauteur de travail 5,90 m



DOCKER 85
Hauteur de travail 8,90 m

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
Code promo	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	3 579€	3 875€	4 839€	5 539€	3 815€	4 089€	5 049€	5 795€	7 049€	4 085€	4 379€	5 519€	6 189€	7 465€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 890€	au lieu de 6 423€	au lieu de 8 049€	au lieu de 9 167€	au lieu de 6 280€	au lieu de 6 800€	au lieu de 8 473€	au lieu de 9 543€	au lieu de 11 631€	au lieu de 6 671€	au lieu de 7 181€	au lieu de 9 034€	au lieu de 10 192€	au lieu de 12 242€



DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



CODE PROMO 7220042

À PARTIR DE

4949€ HT

Hauteur de travail : 5,90 m

au lieu de 8 124€ HT

MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.


Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.



DOCKER 150
Hauteur de travail 7,90 m


Désignation	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	4949€	5329€	6675€	7369€	9249€	5165€	5649€	7185€	7789€	10105€	5679€	6079€	7745€	8499€	10759€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 124€	au lieu de 8 726€	au lieu de 11 036€	au lieu de 12 160€	au lieu de 15 454€	au lieu de 8 525€	au lieu de 9 239€	au lieu de 11 809€	au lieu de 12 918€	au lieu de 16 624€	au lieu de 9 300€	au lieu de 9 970€	au lieu de 12 807€	au lieu de 14 163€	au lieu de 17 749€



DOCKER 85 / DOCKER 150



MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE
AU GARDE-CORPS EXMDS2.



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ
DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).



INSTALLATION
EN DÉNIVELÉS
sans rajout de
pièces optionnelles.

TÉLÉTOWER

Télescopique,
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

CODE PROMO 30100600

1999 €
HT

au lieu de 2 635 €
HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 59,5 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



✓ **STOCKAGE ET TRANSPORT
ULTRA FACILITÉS.**
Occupe très peu de place
dans un utilitaire léger.



✓ **STRUCTURE, PLANCHER
ET PLINTHES ACHÉMINÉS
ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.**
Pas de pièces détachées.




■ DÉMO EN VIDÉO



**DES DIMENSIONS
PLIÉES RÉDUITES
AU MAXIMUM**

TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m


CODE PROMO FDA7

À PARTIR DE

4409€ HT

au lieu de 7 777€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
			
4 409€ HT	4 595€ HT	5 239€ HT	5 375€ HT
au lieu de 7 777€ HT	au lieu de 7 873€ HT	au lieu de 8 880€ HT	au lieu de 8 976€ HT



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924


NORMES EN 12810 ET EN 12811

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Désignation

Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	•	•	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	•	•	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	4	•	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	•	•	•	•
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 14).



PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811

CODE PROMO PNA7

À PARTIR DE

5375€ HT

au lieu de 9 632€ HT



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	•	8	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	4	•	4
Poids (kg)		687	618	690	621

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 14).

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
			
5 375€ HT	5 649€ HT	6 305€ HT	6 459€ HT
au lieu de 9 632€ HT	au lieu de 9 728€ HT	au lieu de 10 895€ HT	au lieu de 10 991€ HT



LOTS F3000 FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m • Hauteur de travail : 6 m

CODE PROMO FDC960

À PARTIR DE

6845€_{HT}

au lieu de 12 100€_{HT}

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans remorque SE.01

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810

ET EN 12811



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-ef.com

FDC960	FDC961
Lisses	Garde-corps EXM
Planchers alu/bois	Planchers alu/bois
6 845€_{HT}	7 429€_{HT}
au lieu de 12 100€ _{HT}	au lieu de 13 462€ _{HT}



FDC961
Classe 4 (300 kg/m²)

Désignation


Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905
Poteau de départ de 1 m acier	21.612
Diagonale à chapes	20.412
Diagonale à colliers	20.422
Demi-cadre "H" acier	50.031
Cadre "H" acier	50.030
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170
Lisse de 3 m	21.102
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138
Plinthe latérale de 3 m	50.133
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080
Panneau d'information obligatoire	22.700
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117

Poids (kg)

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 14).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Code	FDC960	FDC961
12	12	12
4	4	4
2	2	2
8	8	8
1	1	1
21	21	21
4	4	4
10	10	10
2	2	2
2	2	2
1	1	1
4	4	4
10	10	10
2	2	2
1	1	1
8	8	8
786	786	802



FDC29 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

LOTS F3000 FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

CODE PROMO FDC25

À PARTIR DE

10329€_{HT}

au lieu de 17 984€_{HT}

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-ef.com

Désignation	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21.612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50.030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50.031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20.412	4	4	4	4
Diagonale à colliers	20.422	1	1	1	1
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21.170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50.220	16	16	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	3	3	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8	8	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	8	8
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	24	24	24	24
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	12	12	12	12
Poids (kg)		1 405	1 198	1 434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 14).

FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
10 329€_{HT}	10 585€_{HT}	11 885€_{HT}	12 069€_{HT}
au lieu de 17 984€ _{HT}	au lieu de 18 272€ _{HT}	au lieu de 20 747€ _{HT}	au lieu de 21 035€ _{HT}




* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*



PNT80 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

Désignation	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	•	•	10	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	•	12	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	6	•	6
Poids (kg)		982	879	986	883

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 14).


* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

PNT90 Lisses	PNT80 Lisses	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
8 175€ HT	8 325€ HT	9 069€ HT	9 199€ HT
au lieu de 13 582€ HT	au lieu de 13 726€ HT	au lieu de 15 400€ HT	au lieu de 15 544€ HT



MAXI GAIN


2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Pignon 88 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 10 m

OU



Façade 96 m²*

Longueur: 15 m
Hauteur de travail: 6 m

CODE PROMO PNT90

À PARTIR DE

8175€ HT

au lieu de 13 582€ HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810


ET EN 12811



✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.

✓ Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m.


✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



MG 7880

MAXI GAIN


2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 78 m²*

Longueur: 12 m
Hauteur de travail: 6 m

OU



Façade 80 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 8 m

LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*

CODE PROMO 7880

6959 € HT

au lieu de 13 312 € HT



- ✓ Ø tubes 50 mm, ép. 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

Désignation

Désignation	Code	MG 7880
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9
Poids (kg)		755

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [Longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

MG 7880

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



6 959 € HT

au lieu de 13 312 € HT



COMPOSITIONS OPTIMISÉES POUR REMORQUE SE.01

Voir offre page 16.



AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

CODE PROMO 20.865

99 € HT

au lieu de 125 € HT

✓ Poids : 8,6 kg

✓ 1 barre à crochet
Longueur: 1,50 m.

✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.



✓ 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE PAR VÉRIN

CODE PROMO 22.112

195 € HT

au lieu de 289 € HT

✓ Poids : 17,8 kg

✓ 1 tube de 1,50 m



✓ 1 vérin d'amarrage



✓ 3 colliers articulés 49/49



STABILISATEUR DH8

CODE PROMO 15.123

209 € HT

au lieu de 318 € HT

✓ Poids : 13,4 kg

✓ Stabilisateur galva

✓ Hauteur plancher
maxi : 4 m



LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*

CODE PROMO MG 104

9349€ HT

au lieu de 17 217€ HT

MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois




9 349€ HT

au lieu de 17 217€ HT



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



MG 104

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



Désignation	Code	MG 104
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	13
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	12
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	8
Poids (kg)		985

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarres (voir page 14).


* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

MAXI GAIN




2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 100 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 10 m

OU



Façade 104 m²*

Longueur: 12 m
Hauteur de travail: 8 m

REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

CODE PROMO 23.052

À PARTIR DE

7875€ HT

PRIX DÉPART USINE

au lieu de 8 875€ HT



**TRANSPORT ET STOCKAGE D'UN LOT 78 M²,
80 M² OU 96 M² F3000 ACIER OU ALU VERSION
LISSES/SOUS-LISSES OU VERSION EXMDS**

- ✓ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- ✓ **Charges admissibles:**
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE UTILISABLE SEULE (Ridelles aluminium en option).



Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-
Poids (kg)	472	462	176	166
Prix Promo HT	7 875€	7 875€	3 225€	3 225€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 875€	au lieu de 8 875€	au lieu de 3 728€	au lieu de 3 728€

← PRIX DÉPART USINE →



**Formalités, frais et
plaque d'immatriculation**

PRIS EN CHARGE PAR



**VALEUR
150€**



**Comment savoir si votre véhicule peut tracter
la remorque Duanib avec le permis B ?**

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T

* Information indiquée sur la carte grise

PLATES-FORMES

HAUTEUR RÉGLABLE

Gazelle *mini*

3 hauteurs de travail de 2,50 à 2,70 m

CODE PROMO 40.072

499€
HT

au lieu de 710€
HT



- ✓ Plancher spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.



ACIER / ALUMINIUM
Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME PIRL



Gazelle

4 hauteurs de travail de 2,70 à 3 m

CODE PROMO 40.071

529€
HT

au lieu de 750€
HT



- ✓ Confort de travail sans égal.
Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

GAZELLE MINI / GAZELLE



- ✓ **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.**
+ facile + intuitif
et + durable.



■ DÉMO EN VIDÉO



- ✓ **TABLETTE MULTIFONCTIONS.**
Porte-outils,
porte-fût.
Capacité 30 kg.



- ✓ Accès par larges
marches avec
antidérapant
puissant.

GAZELLE



- ✓ **STABILITÉ SANS CONTRAINTE.**
Stabilisateurs pivotants,
manipulables au pied
et rapides à mettre en
place.

T-PLIANTS HYPER PLIABLES

CODE PROMO 18.404

À PARTIR DE

**749€
HT**

au lieu de **1 037€
HT**

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.


ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL



Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	18.404	18.405	18.406
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	749€	789€	819€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 037 €	au lieu de 1 081 €	au lieu de 1 124 €



✓ **ENCOMBREMENT MINI !**



✓ **PLIAGE EXPRESS.**



✓ **PLIÉS, ILS SE TRANSFORMENT EN DIABLE.**



■ DÉMO EN VIDÉO

TANDEM 7 PLIANT

HYPER PLIABLE

TÉLESCOPIQUE

UNIQUE !

4 hauteurs de travail de 3,03 à 3,72 m

CODE PROMO 18.176

1485€
HT

au lieu de 2 094€
HT

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924


NORME PIR



- ✓ 4 à 7 marches
- ✓ Hauteurs de travail : 3,03 – 3,26 – 3,49 – 3,72 m.
- ✓ Dimensions plié : long. 1,74 x larg. 0,60 x Ep. 0,52 m.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes de 60 mm.
- ✓ Roues Ø200 mm non marquantes.
- ✓ Poids : 30 kg.
- ✓ Assemblage par soudure.



✓ ENCOMBREMENT
PLIÉ TRÈS RÉDUIT.



✓ 4 PIEDS RÉGLABLES
INDÉPENDAMMENT POUR
COMPENSER TOUS LES
DÉNIVELÉS JUSQU'À 150 MM.



Fabrication Française



PLATES-FORMES PERFORM

↑ HAUTEURS FIXES

CODE PROMO 515903

À PARTIR DE

539 € HT

au lieu de 670 € HT



- ✓ Autostable avec largeur produit optimale.
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 80 mm.



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL

NORME EN 131-7



Désignation	FIXES AUTOSTABLES	
	F3	F4
Code promo	515903	515904
H. plancher	0,70 m	0,95 m
H. travail	2,70 m	2,95 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m
Prix Promo HT	539 €	609 €
Prix Tarif HT	au lieu de 670 €	au lieu de 723 €



F3 PERFORM



REPAR-SCORE

En bon état, plus longtemps

DUARIB a mis au point le REPAR-SCORE qui est désormais affiché sur les plates-formes individuelles **PERFORM** et **ULTIM**.

POURQUOI ?

- ✓ Vous permettre de repérer d'un seul coup d'oeil les produits qui présentent le meilleur potentiel de «remise en état» en cas d'usure ou d'endommagement, et qui seront donc faciles à réparer pour **prolonger leur durée de vie**. De plus, entretenir sa plate-forme et la maintenir en bon état, c'est aussi agir pour la sécurité.
- ✓ Privilégier **des produits durables et responsables**, dans une logique d'économie circulaire.



PLATES-FORMES PERFORM

↑ HAUTEURS FIXES

CODE PROMO 515905

À PARTIR DE

679€
HT

au lieu de 821€_{HT}



- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (F5-F6)

NORME PIR (F7)

NORME EN 131-7



Désignation	FIXES AVEC STABILISATEURS		
	F5	F6	F7
Code promo	515905	515906	515907
H. plancher	1,20 m	1,45 m	1,70 m
H. travail	3,20 m	3,45 m	3,70 m
Dimensions plié	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m
Prix Promo HT	679€	729€	769€
Prix Tarif HT	au lieu de 821€	au lieu de 893€	au lieu de 928€



F3 / F4 / F5 / F6 / F7 PERFORM



- ✓ **SÉCURITÉ INCONTOURNABLE.**
Garde-corps articulé, accrochage automatique.



- ✓ **MISE EN PLACE FACILITÉE.**
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



■ DÉMO EN VIDÉO



- ✓ **2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.**
- Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
 - 2 crochets porte-seau.
 - Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.



- ✓ **Forme incurvée**
pour travailler au plus près du mur.



- ✓ **Poignée de transport**
intégrée.

Les plates-formes à hauteur fixe et télescopiques identifiées du logo NF sont certifiées NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 et au Référentiel NF096 (Pour les PIR), à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (pour les PIRL).

PLATES-FORMES PERFORM HAUTEUR RÉGLABLE

CODE PROMO 515923

À PARTIR DE

**1009€
HT**

au lieu de 1198€
HT



- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Garde-corps articulé, accrochage automatique.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (XT5)

NORME PIR (XT7-XT9)

NORME EN 131-7



XT5 PERFORM



Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	XT5	XT7	XT9
Code promo	515923	515924	515926
H. plancher	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	1 009€	1 109€	1 329€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 198€	au lieu de 1 428€	au lieu de 1 685€

XT5 / XT7 / XT9 PERFORM



2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.

- Tablette supérieure grande capacité.
- Tablette inférieure pour fût de 15L.



MISE EN PLACE FACILITÉE.

Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT.

Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle.
Verrouillage automatique.



■ DÉMO EN VIDÉO

PLATES-FORMES ULTIM

Des **fonctionnalités additionnelles** pour le **confort** des utilisateurs



Sécurité incontournable

- ✓ Portillon à 2 battants
- ✓ Fermeture sécurisée automatique

Mise en place facilitée

- ✓ Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



Confort de travail et d'utilisation

- ✓ Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
- ✓ Poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliage



XT5 ULTIM



2 tablettes à compartiments

- ✓ Tablette haute grande capacité
 - > Forme incurvée pour travailler au plus près du mur
 - > 2 crochets porte-seau
- ✓ Tablette basse adaptée pour fût de 15L



Poignée de transport:
incluse dans la tablette haute



Facilité et rapidité de changement de hauteur (XT ULTIM)

- ✓ Plans coulissants actionnés par **1 commande manuelle**
- ✓ Verrouillage automatique

CODE PROMO 516903

À PARTIR DE

649€ HT

au lieu de **819€ HT**



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (F3-F4-F5-F6-XT5)

NORME PIR (F7-XT7-XT9)

NORME EN 131-7



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétriques (sauf F3-F4)
- ✓ XT : installation en dénivelés intégrée.

Désignation	FIXES AUTOSTABLES					TÉLESCOPIQUES		
	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
Code promo	516903	516904	516905	516906	516907	516923	516924	516926
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	649€	709€	779€	839€	879€	1 119€	1 299€	1 509€
Prix Tarif HT	au lieu de 819€	au lieu de 905€	au lieu de 998€	au lieu de 1 065€	au lieu de 1 112€	au lieu de 1 456€	au lieu de 1 702€	au lieu de 1 975€

GALAXY 45

Hauteur de travail : **5,40 m**

Tour 1.50 x 3 m

CODE PROMO 8545030

3669 € HT

au lieu de 6 052 € HT



Surface utile :
2,92 x 1,42 m



GALAXY 45 GALAXY 90

ACIER GALVANISÉ

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1
(GALAXY 45)

- ✓ Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 12 m haut. travail.
- ✓ TOUR de 1.50 x 3 m :
surface utile: 2,92 x 1,42 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur :
640 kg pour hauteur plancher < ou = 10 m.
- ✓ TOUR de 3 x 3 m :
surface utile: 2,92 x 2,92 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur :
500 kg pour hauteur plancher < ou = 10 m.

GALAXY 90


Hauteur de travail : **5,40 m**

Tour 3 x 3 m

CODE PROMO 8590030

4219 € HT

au lieu de 6 208 € HT



Surface utile :
2,92 x 2,92 m

Cachet distributeur

duarib
WERNERCO

VOTRE BROCHURE
LES PRIX **EXPERTS**
au format
numérique



DUARIB

Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél.: 02 40 78 97 22
welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS

3 Rue Nicolas Robert
ZI des Mardelles
93600 Aulnay sous Bois
Tél.: 01 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com