

LES

PRIX EXPERTS

DU 12 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2022



FABRICATION
FRANÇAISE

Échafaudage de façade F3000

LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*

À PARTIR DE

7785 € HT


CODE
PROMO
PNT90

au lieu de 13 582 € HT



MAXI GAIN


2 CONFIGURATIONS
POSSIBLES



Pignon 88 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 10 m

OU



Façade 96 m²*

Longueur: 15 m
Hauteur de travail: 6 m

ACIER
GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



PNT80 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)



PNT90 Lisses	PNT80 Lisses	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
7 785 € HT	7 929 € HT	8 639 € HT	8 760 € HT
au lieu de 13 582 € HT	au lieu de 13 726 € HT	au lieu de 15 400 € HT	au lieu de 15 544 € HT



* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Plates-formes PERFORM

NOUVELLE
GÉNÉRATION



HAUTEURS FIXES

F3 PERFORM

3 MARCHES

Hauteur de travail : 2,70 m



F4 PERFORM

4 MARCHES

Hauteur de travail : 2,95 m

545€
HT

CODE
PROMO
515903

au lieu de 705€ HT



615€
HT

CODE
PROMO
515904

au lieu de 761€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,69 m x Ep. 0,25 m

- ✓ Autostable avec largeur produit optimale.
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 80 mm.



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL
Norme EN 131-7



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com



DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,36 m x L 0,78 m x Ep. 0,25 m

F3 / F4 / F5 / F6 / F7 PERFORM



1

SÉCURITÉ INCONTOURNABLE.

Garde-corps articulé,
accrochage automatique.



2

MISE EN PLACE FACILITÉE.

Installation de l'ensemble
garde-corps en un seul geste.

F5 PERFORM

5 MARCHES

Hauteur de travail : 3,20 m

685€
HT

au lieu de 864€ HT

CODE
PROMO
515905

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,62 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



F5 / F6 / F7 PERFORM

- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm.



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (F5-F6)

Norme PIR (F7)

Norme EN 131-7



F6 PERFORM

6 MARCHES

Hauteur de travail : 3,45 m

739€
HT

au lieu de 939€ HT

CODE
PROMO
515906

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



F7 PERFORM

7 MARCHES

Hauteur de travail : 3,70 m

779€
HT

au lieu de 976€ HT

CODE
PROMO
515907

DIMENSIONS PLIÉ :
H 3,18 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



PLATES-FORMES INDIVIDUELLES



2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.

3

- Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
- 2 crochets porte-seau.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.



Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.



Poignée de transport intégrée.

Les plates-formes à hauteur fixe et télescopiques identifiées du logo NF sont certifiées NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 et au Référentiel NF096 (Pour les PIR), à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (pour les PIRL).

Plates-formes PERFORM

NOUVELLE
GÉNÉRATION

HAUTEURS RÉGLABLES



XT5 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE 3 À 5 MARCHES

3 hauteurs de travail :
de 2,78 à 3,28 m

1029€
HT

CODE
PROMO
515923

au lieu de 1 261€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
0,78 m / 1,03 m / 1,28 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,19 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Garde-corps articulé, accrochage automatique.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (XT5)
Norme PIR (XT7-XT9)
Norme EN 131-7



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

XT7 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE 4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail :
de 3,03 à 3,79 m

1129€
HT

CODE
PROMO
515924

au lieu de 1 503€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,03 m / 1,28 m / 1,53 m / 1,79 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,47 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

XT9 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail :
de 3,53 à 4,30 m

1355€
HT

CODE
PROMO
515926

au lieu de 1 773€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,53 m / 1,79 m / 2,05 m / 2,30 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 3,02 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m



1

2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.

- Tablette supérieure grande capacité.
- Tablette inférieure pour fût de 15L.



2

MISE EN PLACE FACILITÉE.

Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



3

3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT.

Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique.

Des **fonctionnalités additionnelles** pour le **confort** des utilisateurs

Sécurité incontournable

- Portillon à 2 battants
- Fermeture sécurisée automatique

Mise en place facilitée

- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**

Confort de travail et d'utilisation

- Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
- Poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliage

2 tablettes à compartiments

- Tablette haute grande capacité > Forme incurvée pour travailler au plus près du mur > 2 crochets porte-seau
- Tablette basse adaptée pour fût de 15L

Poignée de transport: incluse dans la tablette haute

Facilité et rapidité de changement de hauteur (XT ULTIM)

- Plans coulissants actionnés par **1 commande manuelle**
- Verrouillage automatique

XT5 ULTIM

À PARTIR DE
655€ HT
au lieu de 862€ HT

CODE
PROMO
516903



ALUMINIUM

Conformes à la réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (F3-F4-F5-F6-XT5)
Norme PIR (F7-XT7-XT9)
Norme EN 131-7



- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétriques (sauf F3-F4)
- ✓ XT : installation en dénivelés intégrée.

Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS			TÉLESCOPIQUES		
	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
Code promo	516903	516904	516905	516906	516907	516923	516924	516926
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	655€	719€	795€	849€	885€	1 135€	1 325€	1 535€
Prix Tarif HT	au lieu de 862€	au lieu de 952€	au lieu de 1 050€	au lieu de 1 120€	au lieu de 1 170€	au lieu de 1 533€	au lieu de 1 791€	au lieu de 2 078€

Plates-formes 4 roulettes pivotantes ULTRA-MOBILES qui changent tout !



3 hauteurs de travail :
de 2,60 à 2,80 m

759€ HT

CODE PROMO
40.073

au lieu de 1 054€ HT

- ✓ Autostable.
- ✓ Plancher spacieux :
Surface utile 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Dimensions pliée :
L. 1,09 m X l. 0,78 m X Ep. 0,26 m.

✓ **ACIER / ALUMINIUM**
Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
Norme PIRL



1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.
+ facile + intuitif
et + durable.



2 STABLE AUTOMATIQUEMENT.
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



3 4 ROULETTES PIVOTANTES.
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.



Hauteur de travail
maxi : 2,95 m

À PARTIR DE
675€ HT

CODE PROMO
511902

au lieu de 782€ HT

- ✓ Autostable.
- ✓ Plancher antidérapant
(0,50 X 0,40 m).
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Marches largeur 80 mm.

✓ **ALUMINIUM**
Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
Norme PIRL (W2, W3)
Norme EN 131-7 (W2, W3, W4)



1 MISE EN PLACE FACILITÉE.
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



2 STABLE AUTOMATIQUEMENT.
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



3 4 ROULETTES PIVOTANTES.
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

Désignation	WHEELYS 2	WHEELYS 3	WHEELYS 4
Code promo	511902	511903	511904
H. travail (m)	2.52	2.70	2.95
Dim. pliée	H.1.85 x Larg.0.67 x Ep. 0.25 m	H.2.06 x Larg.0.67 x Ep. 0.25 m	H.2.36 x Larg.0.79 x Ep. 0.25 m
Prix Promo HT	675€	699€	769€
Prix Tarif HT	au lieu de 782€	au lieu de 928€	au lieu de 1 012€

Plates-formes HAUTEURS RÉGLABLES

NOUVELLE
GÉNÉRATION

Gazelle *mini*

3 hauteurs de travail
de 2,50 à 2,70 m

**515€
HT**

CODE
PROMO
40.072

au lieu de **747€ HT**



Gazelle

4 hauteurs de travail
de 2,70 à 3 m

**545€
HT**

CODE
PROMO
40.071

au lieu de **788€ HT**



- ✓ Plancher ultra spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

✓ **ACIER / ALUMINIUM**
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL



- ✓ **Confort de travail sans égal.**
Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

GAZELLE MINI / GAZELLE



- 1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.**
+ facile + intuitif et + durable.



- 2 TABLETTE MULTIFONCTIONS.**
Porte-outils, porte-fût.
Capacité 30 kg.



- 3 Accès par larges marches avec antidérapant puissant.**

GAZELLE



- 1 STABILITÉ SANS CONTRAINTE.**
Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.

T-PLIANTS HYPER PLIABLES

À PARTIR DE
729€ HT
CODE PROMO
18.404
au lieu de 1 037€ HT



- ✓ Réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL



Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	18.404	18.405	18.406
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	729€	769€	795€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 037 €	au lieu de 1 081 €	au lieu de 1 124 €



**1 ENCOMBREMENT
MINI !**



**2 PLIAGE
EXPRESS**

Démo
en vidéo sur
YouTube
DuaribEchafaudages

ROLLY MINI

Hauteur de travail : 3,80 m

899€
HT

au lieu de 1 553€ HT

CODE
PROMO
8010021



DIM. HORS TOUT :
LONG. 1.13 M - LARG. 0.68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7.8 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 0.90 X 0.46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



DES DIMENSIONS PASSE-PARTOUT. POUR TRAVAILLER DANS DES PIÈCES ÉTROITES ET/OU ENCOMBRÉES.

Démo
en vidéo sur
 YouTube
DuaribEchafaudages



ROLLY MINI / ROLLY

- ✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme ERPFH / NF P 93-520

1 GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE.



Permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m, sans retirer le moindre élément.

ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

929€
HT

CODE
PROMO
8015021

au lieu de 1 636€ HT



DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



INSTALLÉ EN
2 MIN 30
MAXI

2 BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN PLACE RAPIDE. ÉCHELLES MUNIES DE COUPILLES IMPERDABLES.

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE
1399€ HT
Hauteur de travail : 4,80 m

CODE PROMO
8115022

au lieu de 2 171€ HT



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



AC150
Hauteur de travail 5,30 m

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 399€	1 995€	2 135€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 171 €	au lieu de 2 968 €	au lieu de 3 228 €



AC 200

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE
1429€ HT
Hauteur de travail : 4,90 m

CODE PROMO
8120022

au lieu de 2 172€ HT



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



AC200
Hauteur de travail 7,10 m

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	1 429€	2 035€	2 389€	3 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 172 €	au lieu de 3 050 €	au lieu de 3 636 €	au lieu de 5 068 €



AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE
2649€ HT

CODE PROMO
8125042

Hauteur de travail : 6,60 m

au lieu de 4 012€ HT



AC250
Hauteur de travail 7,10 m

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	2 649€	2 789€	3 959€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 012 €	au lieu de 4 154 €	au lieu de 5 761 €



AC 150 / AC 200 / AC 250



1 MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



2 L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.



3 RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.

4

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Dénivelé maxi 1,40 m

Démo en vidéo sur **YouTube**
DuaribEchafaudages



ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m



À PARTIR DE
2839€ HT

CODE PROMO
8320042

Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 4 901€ HT

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS
en application au 1^{er} janvier 2022



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com



ROLLSTAR 205
Hauteur de travail 7,00 m

Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	2 839€	2 899€	3 999€	5 089€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 901€	au lieu de 5 213€	au lieu de 7 225€	au lieu de 8 855€



ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m



À PARTIR DE
3049€ HT

CODE PROMO
8325042

Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5 335€ HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.




ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS
en application au 1^{er} janvier 2022



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com



ROLLSTAR 254
Hauteur de travail 9,10 m

Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 049€	3 099€	4 479€	5 345€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 335€	au lieu de 5 446€	au lieu de 7 593€	au lieu de 9 179€



ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m



FINITION⁺acier

LONGÉVITÉ
ET TECHNICITÉ
reconnues par
les professionnels

À PARTIR DE
3339€ HT
Hauteur de travail : 5,80 m
au lieu de 5 772€ HT

CODE
PROMO
8330042

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

NF EN 1004-1
NOUVEAUX
CRITÈRES
NORMATIFS
en application au
1^{er} janvier 2022



ROLLSTAR 295
Hauteur de travail 9,10 m

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 339€	3 390€	4 679€	5 679€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 772€	au lieu de 6 052€	au lieu de 8 033€	au lieu de 9 753€



R205 / R254 / R295

1

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m



2

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



3

INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER.

Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).



AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M
 Dimensions extérieures :
 Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.
 Surface utile : 0.53 x 1.25 m.
 Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M
 Dimensions extérieures :
 Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.
 Surface utile : 0.53 x 1.50 m.
 Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

À PARTIR DE
1069€ HT

Hauteur de travail : 3,80 m

CODE PROMO
513112

au lieu de 1 670€ HT



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
VERSION STANDARD		
Code promo	513112	513114
Prix Promo HT	1 069€	1 849€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 670€	au lieu de 2 732€
VERSION BASE PLIANTE		
Code promo	513152	513154
Prix Promo HT	1 299€	2 089€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 017€	au lieu de 3 079€



	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2
VERSION STANDARD			
	513313	513314	513315
Prix Promo HT	1 329€	1 999€	2 239€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 001€	au lieu de 2 953€	au lieu de 3 284€
VERSION BASE PLIANTE			
	513353	513354	
Prix Promo HT	1 495€	2 249€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 370€	au lieu de 3 322€	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
	513323	513325	
Prix Promo HT	1 415€	2 489€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 211€	au lieu de 3 688€	

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 1.90 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 2.39 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 2.80 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

À PARTIR DE
1449€ HT
Hauteur de travail : 4,90 m

CODE
PROMO
513713

au lieu de 2 176€ HT



ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924



- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ **Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.**
- ✓ **Passage des portes de 0.83 m.**
- ✓ **Installation en dénivelés intégrée.**

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	513713	513715	513717
Prix Promo HT	1 449€	2 305€	3 295€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 176€	au lieu de 3 453€	au lieu de 4 706€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	513723	513725	
Prix Promo HT	1 535€	2 535€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 385€	au lieu de 3 871€	

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	513813	513815	513817
Prix Promo HT	1 799€	2 815€	3 705€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 635€	au lieu de 3 997€	au lieu de 5 277€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	513823	513825	
Prix Promo HT	1 949€	3 115€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 981€	au lieu de 4 692€	

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	6,90
H. travail (m)	6,90	8,90
Nb de niveaux	2	3
VERSION STANDARD		
Code promo	513915	513917
Prix Promo HT	3 115€	4 079€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 311€	au lieu de 5 797€



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
3529€ HT

Hauteur de travail : 5,90 m

CODE PROMO
7120042

au lieu de 5 890€ HT



DOCKER 85
Hauteur de travail 8,90 m



DOCKER 85
Hauteur de travail 5,90 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.



ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS
en application au 1^{er} janvier 2022



D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 1,95 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher: 230 kg.

D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 2,44 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher: 290 kg.

D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 2,85 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher: 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
Code promo	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	3 529€	3 815€	4 769€	5 459€	3 759€	4 029€	4 975€	5 709€	6 945€	4 025€	4 315€	5 439€	6 099€	7 355€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 890€	au lieu de 6 423€	au lieu de 8 049€	au lieu de 9 167€	au lieu de 6 280€	au lieu de 6 800€	au lieu de 8 473€	au lieu de 9 543€	au lieu de 11 631€	au lieu de 6 671€	au lieu de 7 181€	au lieu de 9 034€	au lieu de 10 192€	au lieu de 12 242€



FINITION⁺ALU

LONGÉVITÉ
ET TECHNICITÉ
reconnues par
les professionnels

DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

✓ **ALUMINIUM**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

À PARTIR DE
4875€ HT
Hauteur de travail : 5,90 m

CODE
PROMO
7220042

au lieu de 8 124€ HT

NF EN 1004-1
NOUVEAUX
CRITÈRES
NORMATIFS
en application au
1^{er} janvier 2022



**MAXI SURFACE À
TOUS LES NIVEAUX
SUR DOCKER 150**

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.



DOCKER 150
Hauteur de travail 7,90 m

Désignation	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	4875€	5249€	6575€	7259€	9115€	5089€	5565€	7079€	7675€	9955€	5595€	5989€	7629€	8375€	10599€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 124€	au lieu de 8 726€	au lieu de 11 036€	au lieu de 12 160€	au lieu de 15 454€	au lieu de 8 525€	au lieu de 9 239€	au lieu de 11 809€	au lieu de 12 918€	au lieu de 16 624€	au lieu de 9 300€	au lieu de 9 970€	au lieu de 12 807€	au lieu de 14 163€	au lieu de 17 749€



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

DOCKER 85 / DOCKER 150



1 MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE
AU GARDE-CORPS EXMDS2.



2 ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ
DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).



3 INSTALLATION EN
DÉNIVELÉS
sans rajout de pièces
optionnelles.

TÉLÉTOWER

Télescopique,
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

**1959€
HT**

CODE
PROMO
30100600

au lieu de 2 635€ HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 59,5 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



DES
DIMENSIONS
PLIÉES
RÉDUITES
AU MAXIMUM



1

**STOCKAGE ET
TRANSPORT
ULTRA FACILITÉS.**
Occupe très peu de place
dans un utilitaire léger.



2

**STRUCTURE, PLANCHER
ET PLINTHES ACHEMINÉS
ENSEMBLE SUR
LE CHANTIER.**
Pas de pièces détachées.

Démo
en vidéo sur
YouTube

DuaribEchafaudages

TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



LOTS F3000


FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE
4199€ HT
au lieu de 7 777€ HT

CODE PROMO
FDA7

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
4 199€ HT	4 375€ HT	4 990€ HT	5 119€ HT
au lieu de 7 777€ HT	au lieu de 7 873€ HT	au lieu de 8 880€ HT	au lieu de 8 976€ HT


Désignation

Semelle à vis réglable sur 0,41 m
Poteau de départ de 1 m
Diagonale à chapes
Diagonale à colliers
Demi-cadre H de 2 m
Cadre H de 2 m
Lisse d'extrémité de 0,83 m
Lisse de 3 m
Plinthe d'extrémité de 0,83 m
Plinthe latérale de 3 m
Échelle d'accès alu de 2 m
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m
Panneau d'information obligatoire
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m
Plancher acier 3 m x 0,36 m
Poids (kg)

Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
21.905	8	8	8	8
21.612	8	8	8	8
20.412	2	2	·	·
20.422	1	1	·	·
50.031	2	2	2	2
50.030	6	6	6	6
21.170	8	8	1	1
21.102	13	13	1	1
50.138	4	4	·	·
50.133	6	6	6	6
20.514	2	2	2	2
46.080	1	1	1	1
50.122	2	2	2	2
20.913	·	·	1	1
50.219	·	·	4	4
50.220	·	·	6	6
22.700	1	1	1	1
50.117	8	4	8	4
50.095	8	·	8	·
	575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarres (voir page 21).
* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE
5119€ HT
au lieu de 9 632€ HT

CODE PROMO
PNA7

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	·	·	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	·	·	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	·	8	·
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	·	4	·	4
Poids (kg)		687	618	690	621

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarres (voir page 21).

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
5 119€ HT	5 379€ HT	6 005€ HT	6 150€ HT
au lieu de 9 632€ HT	au lieu de 9 728€ HT	au lieu de 10 895€ HT	au lieu de 10 991€ HT



ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE

LOTS F3000

FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m


Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

6519 € HT

CODE PROMO
FDC960

au lieu de 12 100€ HT



FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans remorque SE.01


FDC 960	FDC 961
Lisses	Garde-corps EXM
Planchers alu/bois	Planchers alu/bois
6 519 € HT	7 075 € HT
au lieu de 12 100€ HT	au lieu de 13 462€ HT

Désignation	Code	FDC 960	FDC 961
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	.
Diagonale à colliers	20.422	2	.
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117	8	8
Poids (kg)		786	802

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



FDC29 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

LOTS F3000

FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

9835 € HT

CODE PROMO
FDC25

au lieu de 17 984€ HT

Désignation	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21.612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50.030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50.031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21.170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50.220	.	.	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	24	.	24	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	12	.	12
Poids (kg)		1 405	1 198	1 434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
9 835 € HT	10 079 € HT	11 319 € HT	11 495 € HT
au lieu de 17 984€ HT	au lieu de 18 272€ HT	au lieu de 20 747€ HT	au lieu de 21 035€ HT





LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*

6599€ HT
au lieu de 13 312€ HT

CODE PROMO
MG 7880


- ✓ Ø tubes 50 mm, ép.2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



MAXI GAIN

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 78 m²*
Longueur: 12 m
Hauteur de travail: 6 m



Façade 80 m²*
Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 8 m

OU

MG 7880
Garde-corps EXM
Planchers alu/bois

6 599€ HT
au lieu de 13 312€ HT

Désignation	Code	MG 7880
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9
Poids (kg)		755

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).
* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



COMPOSITIONS OPTIMISÉES POUR REMORQUE SE.01

Voir offre page 23.



ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE

AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

94€ HT
CODE PROMO 20.865
au lieu de 125€ HT

- ✓ Poids : 8,6 kg
- ✓ 1 barre à crochet
Longueur: 1,50 m.
- ✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm + 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- ✓ 2 colliers articulés 49/49.

AMARRAGE PAR VÉRIN

185€ HT
CODE PROMO 22.112
au lieu de 289€ HT

- ✓ Poids : 17,8 kg
- ✓ 1 tube de 1,50 m
- ✓ 1 vérin d'amarrage
- ✓ 3 colliers articulés 49/49

STABILISATEUR DH8

199€ HT
CODE PROMO 15.123
au lieu de 318€ HT

- ✓ Poids : 13,4 kg
- ✓ Stabilisateur galva
- ✓ Hauteur maxi d'utilisation : 4 m

LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*

8905€ HT

CODE PROMO
MG 104

au lieu de 17 217€ HT

MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois




8905€ HT

au lieu de
17 217€ HT



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



MG 104

MAXI GAIN

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com



Désignation


Semelle à vis réglable sur 0,41 m
Poteau de départ de 1 m acier
Demi-cadre H de 2 m acier
Cadre H de 2 m acier
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier
Lisse de 3 m
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m
Lisse d'extrémité de 0,83 m
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon
Echelle d'accès alu de 2 m
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM
Plinthe latérale de 3 m
Panneau d'information obligatoire
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m
Poids (kg)

Code MG 104

21.905	10
21.612	11
50.031	3
50.030	13
50.220	12
21.102	1
50.219	8
21.170	1
46.080	2
20.514	4
20.913	3
50.133	12
22.700	1
50.122	4
50.117	8
	985

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 21).


* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



Façade 100 m²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m

OU



Façade 104 m²*

Longueur : 12 m
Hauteur de travail : 8 m

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

FIXATION GRATUITE

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT,

les AMARRAGES à cheviller sont OFFERTS !*

Pour bénéficier de cette offre, reportez le **code FIXG** sur votre bon de commande.

* Voir composition page 21 du catalogue.



REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE
7499€ HT
PRIX DÉPART USINE
au lieu de 8 875€ HT

CODE
PROMO
23.052



TRANSPORT ET STOCKAGE D'UN LOT 78 M²,
80 M² OU 96 M² F3000 ACIER OU ALU VERSION
LISSES/SOUS-LISSES OU VERSION EXMDS

- ✔ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)
- ✔ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- ✔ **Charges admissibles:**
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.



CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE **UTILISABLE SEULE**
(Ridelles aluminium en option).



Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-
Poids (kg)	472	462	176	166
Prix Promo HT	7 499€	7 499€	3 070€	3 070€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 875€	au lieu de 8 875€	au lieu de 3 728€	au lieu de 3 728€

← PRIX DÉPART USINE →



Formalités, frais et
plaque d'immatriculation

PRIS EN CHARGE PAR

Duarib

VALEUR
150€



Comment savoir si votre véhicule peut tractier
la remorque Duarib avec le permis B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T

* Information indiquée sur la carte grise

REMORQUE SIMPLE ESSIEU

DURABLE ET INNOVANT DEPUIS 70 ANS

duarib



L'EXPERT DU TRAVAIL EN HAUTEUR

En 1952, le « pont roulant » créé par André Biraud, fondateur de la marque, transformait l'approche du travail en hauteur sur le marché français de la construction. Depuis, les échafaudages Duarib n'ont cessé de faire progresser les standards en matière de sécurité, confort, ergonomie et mobilité.



PROGRESSER À VOS CÔTÉS

Pour répondre au mieux aux besoins de tous les utilisateurs et leur offrir des produits et services qui facilitent leur travail au quotidien, Duarib entretient avec eux un dialogue constructif et constant : présence sur chantiers, études sectorielles, anticipation des évolutions réglementaires...



LA FORCE DE LA PROXIMITÉ

Installé en Loire-Atlantique depuis sa création, Duarib défend avec passion son modèle de conception et fabrication 100 % réalisées en France. Cet engagement fort est synonyme d'autonomie de la production, de réactivité de la distribution et de disponibilité des pièces détachées.

Cachet distributeur

duarib

A WERNERCO COMPANY



FABRICATION
FRANÇAISE

DUARIB

Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél.: 02 40 78 97 22
welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS

3 Rue Nicolas Robert
ZI des Mardelles
93600 Aulnay sous Bois
Tél.: 01 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com



VOTRE BROCHURE LES PRIX EXPERTS au format numérique

