

Les PRIX EXPERTS

du 11 septembre
au 15 décembre
2023



ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*

6959€_{HT}

Code promo MG7880


au lieu de 13 312 € HT



Garde-corps
EXM

Planchers
alu/bois

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 78 m²*

Longueur: 12 m
Hauteur de travail: 6 m

OU



Façade 80 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 8 m

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811




- ✓ Ø tubes 50 mm, ép.2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m).
Tableau de composition sur demande

UNE COMPOSITION OPTIMISÉE
POUR REMORQUE SE.01

Voir offre page 23



**FAVORIS
DES PROS**



FABRICATION



FRANÇAISE

F3 Hauteur de travail : 2,70 m

539€_{HT}

Code promo 515903

au lieu de 670 € HT

- ✓ Dimensions plié : H. 2,06 m x Larg. 0,69 m x Ep. 0,25 m
- ✓ Autostable avec largeur produit optimale.
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 80 mm.



F4 Hauteur de travail : 2,95 m

609€_{HT}

Code promo 515904

au lieu de 723 € HT

- ✓ Dimensions plié : H. 2,36 m x Larg. 0,78 m x Ep. 0,25 m
- ✓ Autostable avec largeur produit optimale.
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 80 mm.



F5 Hauteur de travail : 3,20 m

679€_{HT}

Code promo 515905

au lieu de 821 € HT

- ✓ Dimensions plié : H. 2,62 m x Larg. 0,67 m x Ep. 0,32 m
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipé de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm.



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (F3 À F6)

NORME PIR (F7)

NORME EN 131-7



F6 Hauteur de travail : 3,45 m

729€_{HT}

Code promo 515906

au lieu de 893 € HT

- ✓ Dimensions plié : H. 2,91 m x Larg. 0,67 m x Ep. 0,32 m
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipé de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm.



F7 Hauteur de travail : 3,70 m

769€_{HT}

Code promo 515907

au lieu de 928 € HT

- ✓ Dimensions plié : H. 3,18 m x Larg. 0,67 m x Ep. 0,32 m
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipé de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm.



PLATES-FORMES PERFORM

HAUTEUR RÉGLABLE

À PARTIR DE

1009€
HT

Code promo 515923

au lieu de 1 198 € HT



- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Garde-corps articulé, accrochage automatique.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (XT5)

NORME PIR (XT7-XT9)

NORME EN 131-7



XT5 PERFORM

Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	XT5	XT7	XT9
Code promo	515923	515924	515926
H. plancher	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	1 009€	1 109€	1 329€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 198€	au lieu de 1 428€	au lieu de 1 685€

F·XT PERFORM



SÉCURITÉ INCONTOURNABLE.

Garde-corps articulé, accrochage automatique.



MISE EN PLACE FACILITÉE.

Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.

- Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
- 2 crochets porte-seau.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.



Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.

Poignée de transport intégrée.



■ DÉMO EN VIDÉO

XT5·XT7·XT9 PERFORM



3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT.

Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique.





F4 ULTIM

À PARTIR DE
649€ HT
 Code promo 516903
 au lieu de 819 € HT



XT5 ULTIM

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (F3-F4-F5-F6-XT5)
NORME PIR (F7-XT7-XT9)
NORME EN 131-7



MISE EN PLACE FACILITÉE.

Installation de l'ensemble en 1 seul geste.
 Portillon 2 battants.
 Fermeture sécurisée automatique.



- ✓ Plancher antidérapant 0,55 x 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétriques (sauf F3-F4)
- ✓ XT : installation en dénivelés intégrée.



Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS			TÉLESCOPIQUES		
	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
Code promo	516903	516904	516905	516906	516907	516923	516924	516926
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	649€	709€	779€	839€	879€	1 119€	1 299€	1 509€
Prix Tarif HT	au lieu de 819€	au lieu de 905€	au lieu de 998€	au lieu de 1 065€	au lieu de 1 112€	au lieu de 1 456€	au lieu de 1 702€	au lieu de 1 975€

PLATES-FORMES HAUTEUR RÉGLABLE

Gazelle *mini*

3 hauteurs de travail de 2,50 à 2,70 m

499€
HT

Code promo 40.072

au lieu de 710 € HT



- ✓ Plancher spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

Gazelle

4 hauteurs de travail de 2,70 à 3 m

529€
HT

Code promo 40.071

au lieu de 750 € HT



ACIER / ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL



- ✓ Confort de travail sans égal. Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

GAZELLE *mini* • GAZELLE



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.

- + facile
- + intuitif et
- + durable.



■ DÉMO EN VIDÉO



TABLETTE MULTIFONCTIONS.

Porte-outils, porte-fût.
Capacité 30 kg.



Accès par larges marches avec antidérapant puissant.

GAZELLE



STABILITÉ SANS CONTRAINTE.

Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.

T-PLIANTS HYPER PLIABLES

À PARTIR DE

**639€
HT**

Code promo 18.403

au lieu de 891 € HT

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs. (Hors F60).
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm (100 mm F60).
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ F PLIANT 60 autostable.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L. (Hors F60).



T PLIANT 4

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL



Désignation	F PLIANT 60	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6	T PLIANT 140
Code promo	18.403	18.404	18.405	18.406	18.407
H. travail (m)	2.60	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15	3.09 - 3.20 3.30 - 3.40
Dim. plié	H.1.31 x Larg.0.63 x Ep. 0.36 m	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.84 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	639€	749€	789€	819€	889€
Prix Tarif HT	au lieu de 891 €	au lieu de 1 037 €	au lieu de 1 081 €	au lieu de 1 124 €	au lieu de 1 234 €



ENCOMBREMENT
MINI !



PLIAGE EXPRESS.



PLIÉS, ILS SE
TRANSFORMENT
EN DIABLO.

F PLIANT 60



■ DÉMO EN VIDÉO

T PLIANTS



■ DÉMO EN VIDÉO

TANDEM 7 PLIANT

HYPER PLIABLE

TÉLESCOPIQUE

4 hauteurs de travail de 3,03 à 3,72 m

1485€_{HT}

Code promo 18.176

au lieu de 2 094 € HT



UNIQUE !



PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924




NORME PIR

- ✓ Télescopique 4 à 7 marches
- ✓ Hauteurs de travail : 3,03 – 3,26 – 3,49 – 3,72 m.
- ✓ Dimensions plié : long. 1,74 x larg. 0,60 x Ep. 0,52 m.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes de 60 mm.
- ✓ Roues Ø200 mm non marquantes.
- ✓ Poids : 30 kg.
- ✓ Assemblage par soudure.



ENCOMBREMENT PLIÉ TRÈS RÉDUIT.



4 PIEDS RÉGLABLES INDÉPENDAMMENT POUR COMPENSER TOUS LES DÉNIVELÉS JUSQU'À 150 MM.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



Livraison directe sur vos chantiers
PARTOUT EN FRANCE ET SANS SURCÔÛT



GALAXY 45

Hauteur de travail : 5,40 m

Tour 1.50 x 3 m



**3669€
HT**

Code promo 8545030

au lieu de 6 052 € HT



Surface utile :
2,92 x 1,42 m

GALAXY 90

Hauteur de travail : 5,40 m

Tour 3 x 3 m



**4219€
HT**

Code promo 8590030

au lieu de 6 208 € HT



Surface utile :
2,92 x 2,92 m

GALAXY 45 • GALAXY 90

ACIER GALVANISÉ

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1
(GALAXY 45)

- ✓ Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 12 m haut. travail.
- ✓ TOUR de 1.50 x 3 m : surface utile: 2,92 x 1,42 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 kg pour hauteur plancher < ou = 10 m.
- ✓ TOUR de 3 x 3 m : surface utile: 2,92 x 2,92 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 500 kg pour hauteur plancher < ou = 10 m.

ROLLY MINI

Hauteur de travail : 3,80 m

909€
HT

Code promo 8010021

au lieu de 1 553 € HT

DIM. HORS TOUT :

LONG. 1.13 M - LARG. 0.68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7.8 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 0.90 X 0.46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Des dimensions passe-partout. Pour travailler dans des pièces étroites et/ou encombrées.



ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

949€
HT

Code promo 8015021

au lieu de 1 636 € HT

DIM. HORS TOUT :

LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



ROLLY MINI • ROLLY

ACIER GALVANISÉ

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF P 93-520 (ERPFH)

MONTAGE ULTRA RAPIDE

Base pliante pour une mise en place rapide. Echelles munies de goupilles imperdables.



■ DÉMO EN VIDÉO

GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE.



Permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m, largeur 0,83, sans retirer le moindre élément.



Descente des garde-corps.

AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE

**1399€
HT**

Code promo 8115022
Hauteur de travail : 4,80 m

au lieu de 2 171 € HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 399€	1 995€	2 099€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 171 €	au lieu de 2 968 €	au lieu de 3 228 €



AC150
Hauteur de travail 5,30 m

AC 200

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE

**1429€
HT**

Code promo 8120022
Hauteur de travail : 4,90 m

au lieu de 2 172 € HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	1 429€	2 029€	2 389€	3 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 172 €	au lieu de 3 050 €	au lieu de 3 636 €	au lieu de 5 068 €



AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE

2649€ HT

Code promo 8125042
Hauteur de travail : 6,60 m

au lieu de 4 012 € HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	2 649€	2 789€	3 959€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 012 €	au lieu de 4 154 €	au lieu de 5 761 €



AC250
Hauteur de travail 7,10 m

LES AVANTAGES DE L'AC POUR VOS CHANTIERS

AC 150 • AC 200 • AC 250

ROBUSTE ET LÉGER

Conception en acier alliant solidité et légèreté.



Respect de l'environnement : 
Matériaux recyclables, engagement écologique.

INSTALLATION FACILE EN DÉNIVELÉS

Aucune pièce optionnelle requise.



MONTAGE SIMPLIFIÉ

Assemblage sécurisé par un seul opérateur.



ADAPTABILITÉ OPTIMALE

Réglage des roues sur 20 cm pour une installation sur tous les sols.



 FAVORIS DES PROS

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m

À PARTIR DE

2839€
HT

Code promo 8320042
Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 4 901 € HT

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,17 m – Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	2 839€	2 899€	3 999€	5 089€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 901€	au lieu de 5 213€	au lieu de 7 225€	au lieu de 8 855€



ROLLSTAR 205
Hauteur de travail 7,00 m

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m

À PARTIR DE

3139€
HT

Code promo 8325042
Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5 335 € HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,66 m – Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 139€	3 189€	4 609€	5 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 335€	au lieu de 5 446€	au lieu de 7 593€	au lieu de 9 179€



ROLLSTAR 254
Hauteur de travail 9,10 m

ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m

FINITION+acier

Combinaison idéale de
longévité et
de technicité.

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

À PARTIR DE

3399€
HT

Code promo 8330042
Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5 772 € HT

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 399€	3 459€	4 769€	5 559€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 772€	au lieu de 6 052€	au lieu de 8 033€	au lieu de 9 753€



R205 • R254 • R295

ROLLSTAR 295
Hauteur de travail 9,10 m


MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi
1,40 m



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER.
Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).

Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0.53 x 1.25 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0.53 x 1.50 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

À PARTIR DE

1099€ HT

Code promo 513112
Hauteur de travail : 3,80 m

au lieu de 1 670 € HT

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

VERSION STANDARD
avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2

VERSION STANDARD

	513112	513114
Prix Promo HT	1 099€	1 905€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 670€	au lieu de 2 732€

VERSION BASE PLIANTE

	513152	513154
Prix Promo HT	1 339€	2 149€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 017€	au lieu de 3 079€

	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2

VERSION STANDARD

	513313	513314	513315
Prix Promo HT	1 369€	2 059€	2 305€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 001€	au lieu de 2 953€	au lieu de 3 284€

VERSION BASE PLIANTE

	513353	513354
Prix Promo HT	1 539€	2 319€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 370€	au lieu de 3 322€

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

	513323	513325
Prix Promo HT	1 459€	2 565€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 211€	au lieu de 3 688€

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 1.90 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

AL 255


LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 2.39 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 2.80 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.



EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

À PARTIR DE

1495€_{HT}

Code promo 513713
Hauteur de travail : 4,90 m

au lieu de 2 176 € HT

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 990 m haut. travail.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0.83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	6,90
H. travail (m)	6,90	8,90
Nb de niveaux	2	3

VERSION STANDARD

	513713	513715	513717
Code promo	513713	513715	513717
Prix Promo HT	1 495€	2 375€	3 395€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 176€	au lieu de 3 453€	au lieu de 4 706€

VERSION STANDARD

	513813	513815	513817
Code promo	513813	513815	513817
Prix Promo HT	1 855€	2 899€	3 815€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 635€	au lieu de 3 997€	au lieu de 5 277€

VERSION STANDARD

	513915	513917
Code promo	513915	513917
Prix Promo HT	3 209€	4 199€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 311€	au lieu de 5 797€

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

	513723	513725
Code promo	513723	513725
Prix Promo HT	1 579€	2 609€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 385€	au lieu de 3 871€

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

	513823	513825
Code promo	513823	513825
Prix Promo HT	2 009€	3 209€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 981€	au lieu de 4 692€

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE

3579€
HT

Code promo 7120042
Hauteur de travail : 5,90 m

au lieu de 5 890 € HT

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 230 kg.



D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 290 kg.



D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.



DOCKER 85
Hauteur de travail 8,90 m

DOCKER 85
Hauteur de travail 5,90 m

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	3 579€	3 875€	4 839€	5 539€	3 815€	4 089€	5 049€	5 795€	7 049€	4 085€	4 379€	5 519€	6 189€	7 465€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 890€	au lieu de 6 423€	au lieu de 8 049€	au lieu de 9 167€	au lieu de 6 280€	au lieu de 6 800€	au lieu de 8 473€	au lieu de 9 543€	au lieu de 11 631€	au lieu de 6 671€	au lieu de 7 181€	au lieu de 9 034€	au lieu de 10 192€	au lieu de 12 242€



DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



À PARTIR DE

4949€ HT

Code promo 7220042
 Hauteur de travail : 5,90 m

au lieu de 8 124 € HT

MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m
 Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
 Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m
 Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
 Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m
 Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
 Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.



DOCKER 150
 Hauteur de travail 7,90 m



Désignation	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	4949€	5329€	6675€	7369€	9249€	5165€	5649€	7185€	7789€	10105€	5679€	6079€	7745€	8499€	10759€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 124€	au lieu de 8 726€	au lieu de 11 036€	au lieu de 12 160€	au lieu de 15 454€	au lieu de 8 525€	au lieu de 9 239€	au lieu de 11 809€	au lieu de 12 918€	au lieu de 16 624€	au lieu de 9 300€	au lieu de 9 970€	au lieu de 12 807€	au lieu de 14 163€	au lieu de 17 749€



DOCKER 85 • DOCKER 150



**MONTAGE ET DÉMONTAGE
 EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE
 AU GARDE-CORPS EXMDS2.**



**ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ
 DE PLANCHERS ALTO
 (2 trappes + plinthes intégrées).**



**INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
 sans rajout de pièces optionnelles.**

TÉLÉTOWER

Télescopique,
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

1999€
HT

Code promo 30100600

au lieu de 2 635 € HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 59,5 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS.

Occupe très peu de place
dans un utilitaire léger.

STRUCTURE, PLANCHER ET PLINTHES ACHEMINÉS ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.

Pas de pièces détachées.



■ DÉMO EN VIDÉO

DES DIMENSIONS PLIÉES RÉDUITES AU MAXIMUM

TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m


À PARTIR DE

4409€ HT

Code promo FDA7

au lieu de 7 777 € HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
4 409€ HT	4 595€ HT	5 239€ HT	5 375€ HT
au lieu de 7 777€ HT	au lieu de 7 873€ HT	au lieu de 8 880€ HT	au lieu de 8 976€ HT

Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	8	4	.	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	.	8	.
Poids (kg)		575	506	584	515


Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

5375€ HT

Code promo PNA7

au lieu de 9 632 € HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	.	8	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	8	4	.	4
Poids (kg)		687	618	690	621

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
5 375€ HT	5 649€ HT	6 305€ HT	6 459€ HT
au lieu de 9 632€ HT	au lieu de 9 728€ HT	au lieu de 10 895€ HT	au lieu de 10 991€ HT



LOTS F3000 FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

6845€ HT

Code promo FDC960

au lieu de 12 100 € HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans remorque SE.01


ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



FDC960	FDC961
Lisses	Garde-corps EXM
Planchers alu/bois	Planchers alu/bois
6 845€ HT	7 429€ HT
au lieu de 12 100€ HT	au lieu de 13 462€ HT




FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)

Désignation	Code	FDC960	FDC961
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	.
Diagonale à colliers	20.422	2	.
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117	8	8
Poids (kg)		802	787

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



FDC29 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

LOTS F3000 FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

À PARTIR DE

10329€ HT

Code promo FDC25

au lieu de 17 984 € HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



Désignation	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21.612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50.030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50.031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21.170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50.220	.	.	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	24	.	24	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	12	.	12
Poids (kg)		1 405	1 198	1 434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 21).


FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
10 329€ HT	10 585€ HT	11 885€ HT	12 069€ HT
au lieu de 17 984€ HT	au lieu de 18 272€ HT	au lieu de 20 747€ HT	au lieu de 21 035€ HT



* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS F3000 TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*



PNT80 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

À PARTIR DE

**8175€
HT**

Code promo PNT90

au lieu de 13 582 € HT

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Pignon 88 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 10 m

OU



Façade 96 m²*

Longueur: 15 m
Hauteur de travail: 6 m

Désignation	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	2	2	.	.
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	1	1	10	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	12	.	12	.
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	.	6	.	6
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	982	879	986	883

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

**NORMES EN 12810
ET EN 12811**



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

PNT90 Lisses	PNT80 Lisses	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
8 175€ HT	8 325€ HT	9 069€ HT	9 199€ HT
au lieu de 13 582€ HT	au lieu de 13 726€ HT	au lieu de 15 400€ HT	au lieu de 15 544€ HT



AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

**99€
HT**

Code promo 20.865

au lieu de 125 € HT

- ✓ Poids : 8,6 kg
- ✓ 1 barre à crochet
Longueur: 1,50 m.
- ✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- ✓ 2 colliers articulés 49/49.




AMARRAGE PAR VÉRIN

**195€
HT**

Code promo 22.112

au lieu de 289 € HT

- ✓ Poids : 17,8 kg
- ✓ 1 tube de 1,50 m
- ✓ 1 vérin d'amarrage
- ✓ 3 colliers articulés 49/49



STABILISATEUR DH8

**209€
HT**

Code promo 15.123

au lieu de 318 € HT

- ✓ Poids : 13,4 kg
- ✓ Stabilisateur galva
- ✓ Hauteur plancher maxi : 4 m



LOT F3000 MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*

9349€ HT

Code promo MG 104

au lieu de 17 217 € HT



MG 104

MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

9 349€ HT

au lieu de 17 217€ HT



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 100 m²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m

OU



Façade 104 m²*

Longueur : 12 m
Hauteur de travail : 8 m

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Désignation

Code **MG 104**

Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	13
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	12
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	8
Poids (kg)		985

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 21).

MAXIAL EXCELLIUM 200/30



À PARTIR DE

7399€ HT

Code promo IP3239

au lieu de 8 016,50 € HT



- ✓ Treuil équipé de roues pour la manutention, démarrage en douceur, fiable et silencieux.
- ✓ Télécommande détachable 24 V.
- ✓ Sécurité basse intégrée au treuil, sécurité haute par fin de course.
- ✓ Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.



Équipé d'un plateau couvrir dimensions 558 x 445 x 794 mm



Désignation	Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 16 m	Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 20 m
Code promo	IP3239	IP3240
Prix Promo HT	7 399€	7 899€
Prix Tarif HT	au lieu de 8016,50€	au lieu de 8520,50€

jusqu'à **30 m***

Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m* à la verticale et 20 m* à l'oblique.

max. 200 kg



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.



Profil aluminium : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE

**7875€
HT**

Code promo 23.052
PRIX DÉPART USINE

au lieu de 8 875 € HT



REMORQUE

- ✓ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- ✓ **Charges admissibles:**
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

**TRANSPORT ET STOCKAGE D'UN LOT 78 M², 80 M² OU 96 M² F3000
ACIER OU ALU VERSION LISSES/SOUS-LISSES OU VERSION EXMDS**

**Formalités, frais et plaque
d'immatriculation
pris en charge par **Duarib****

**VALEUR
150€**

Comment savoir si votre véhicule peut tractier la remorque Duarib avec le permis B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T
* Information indiquée sur la carte grise

CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE UTILISABLE SEULE
(Ridelles aluminium en option).



Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-
Poids (kg)	472	462	176	166
Prix Promo HT	7 875€	7 875€	3 225€	3 225€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 875€	au lieu de 8 875€	au lieu de 3 728€	au lieu de 3 728€

← PRIX DÉPART USINE →

LOTS TRANSPORTABLES LISTE NON EXHAUSTIVE NOUS CONSULTER

Produit	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Alu	F3000 Alu	F3000 Alu	F3000 Alu
Code	FDC07	FDC08 MDS2	FDC960	FDC961	MG7880	MGA7880	MGAC7880	FDCA961	FDCA962
Surface de travail*	Façade 78 m ²	Façade 78 m ²	Façade 96 m ²	Façade 96 m ²	Façade 78 ou 80 m ²	Façade 78 ou 80 m ²	Façade 78 ou 80 m ²	Façade 96 m ²	Façade 96 m ²
Longueur	12 m	12 m	15 m	15 m	12 m ou 9 m	12 m ou 9 m	12 m ou 9 m	15 m	15 m
Hauteur de travail	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m ou 8 m	6 m ou 8 m	6 m ou 8 m	6 m	6 m
Plancher	acier	acier	alu/bois	alu/bois	alu/bois	alu/bois	acier	alu/bois	acier
Protection	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS
Poids (Hors amarrages)	752 kg	749 kg	802 kg	787 kg	755 kg	627 kg	730 kg	655 kg	793 kg
	A votre service pour cette offre. Nous consulter.	A votre service pour cette offre. Nous consulter.	Voir p.20	Voir p.20	Voir p.1	A votre service pour cette offre. Nous consulter.	A votre service pour cette offre. Nous consulter.	A votre service pour cette offre. Nous consulter.	A votre service pour cette offre. Nous consulter.

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

GAMME GROS ŒUVRE

BANCHES • PRÉMURS • FOUILLES • FOSSES • DALLES

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



EN SAVOIR
PLUS SUR
NOS PRODUITS



© Photos DUARIB. Textes et photos non contractuels. 2023

FABRICATION



FRANÇAISE

duarib

WERNERCO
PROFESSIONAL BRANDS

DUARIB

Route de la Limouzinière - BP 41 - 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél. : 02 40 78 97 22

AGENCE PARIS

3 Rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles - 93600 Aulnay sous Bois
Tél. : 01 48 69 40 00 - duaribparis@duarib.fr

Cachet distributeur

BROCHURES PROMOS PDF



duarib
centaure

Hammerlin