

duarib

#FIXES
#PLATES-FORMES
#ROULANTS ACIER
#ROULANTS ALU

LES

PRIX EXPERTS

DU 16 MAI AU 15 JUILLET 2022



FABRICATION
FRANÇAISE

NOUVELLE
GÉNÉRATION

PIRL AU TOP POUR VOS CHANTIERS !



ULTRA-MOBILE :
4 roulettes pivotantes qui changent tout !

WHEELYS

725 €
HT

CODE
PROMO
511904

au lieu de 955€ HT



BEST-SELLER DES PIRL :
pour tous les environnements de travail !

Gazelle

525 €
HT

CODE
PROMO
40.071

au lieu de 743€ HT



TÉLESCOPIQUE :
3 hauteurs pour 1 seul produit !

XT5 LLLTIM

1069 €
HT

CODE
PROMO
516923

au lieu de 1 446€ HT



Livraison directe sur vos chantiers
PARTOUT EN FRANCE ET SANS SURCÔÛT



PLATES-FORMES PERFORM

NOUVELLE
GÉNÉRATION

↑ HAUTEURS FIXES

F3 PERFORM 3 MARCHES

Hauteur de travail : 2,70 m

F4 PERFORM 4 MARCHES

Hauteur de travail : 2,95 m

515€ HT
CODE PROMO
515903
au lieu de 665€ HT



579€ HT
CODE PROMO
515904
au lieu de 718€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,69 m x Ep. 0,25 m

- ✓ Autostable avec largeur produit optimale.
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 80 mm.

✓ **ALUMINIUM**
Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
Norme PIRL
Norme EN 131-7



DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,36 m x L 0,78 m x Ep. 0,25 m

F3 / F4 / F5 / F6 / F7 PERFORM



1 **SÉCURITÉ INCONTOURNABLE.**
Garde-corps articulé,
accrochage automatique.



2 **MISE EN PLACE FACILITÉE.**
Installation de l'ensemble
garde-corps en un seul geste.

F5 PERFORM

5 MARCHES

Hauteur de travail : 3,20 m

649€
HT

CODE
PROMO
515905

au lieu de 815€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,62 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



F5 / F6 / F7 PERFORM

- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (F5-F6)
Norme PIR (F7)
Norme EN 131-7



www.marque-nf.com



F6 PERFORM

6 MARCHES

Hauteur de travail : 3,45 m

695€
HT

CODE
PROMO
515906

au lieu de 886€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



F7 PERFORM

7 MARCHES

Hauteur de travail : 3,70 m

735€
HT

CODE
PROMO
515907

au lieu de 921€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 3,18 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



PLATES-FORMES INDIVIDUELLES



2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.

- Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
- 2 crochets porte-seau.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.

3



Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.



Poignée de transport intégrée.

PLATES-FORMES PERFORM

NOUVELLE
GÉNÉRATION

HAUTEURS RÉGLABLES



XT5 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE 3 À 5 MARCHES

3 hauteurs de travail :
de 2,78 à 3,28 m

969€ HT

CODE
PROMO
515923

au lieu de 1 190€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
0,78 m / 1,03 m / 1,28 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,19 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

XT7 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE 4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail :
de 3,03 à 3,79 m

1065€ HT

CODE
PROMO
515924

au lieu de 1 418€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,03 m / 1,28 m / 1,53 m / 1,79 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,47 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

XT9 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail :
de 3,53 à 4,30 m

1279€ HT

CODE
PROMO
515926

au lieu de 1 673€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,53 m / 1,79 m / 2,05 m / 2,30 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 3,02 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Garde-corps articulé, accrochage automatique.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

✓ **ALUMINIUM**
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL (XT5)
Norme PIR (XT7-XT9)
Norme EN 131-7



1

2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.

- Tablette supérieure grande capacité.
- Tablette inférieure pour fût de 15L.



2

MISE EN PLACE FACILITÉE.

Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



3

3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT.

Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique.

PLATES-FORMES ULTIM

NOUVELLE
GÉNÉRATION

Des **fonctionnalités additionnelles** pour le **confort** des utilisateurs



Sécurité incontestable

- Portillon à 2 battants
- Fermeture sécurisée automatique

Mise en place facilitée

- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



Confort de travail et d'utilisation

- Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
- Poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliage



XT5 ULTIM



2 tablettes à compartiments

- Tablette haute grande capacité
 - > Forme incurvée pour travailler au plus près du mur
 - > 2 crochets porte-seau
- Tablette basse adaptée pour fût de 15L



Poignée de transport:

incluse dans la tablette haute



Facilité et rapidité de changement de hauteur (XT ULTIM)

- Plans coulissants actionnés par **1 commande manuelle**
- Verrouillage automatique

À PARTIR DE

615€ HT

CODE PROMO
516903

au lieu de 813€ HT



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (F3-F4-F5-F6-XT5)

Norme PIR (F7-XT7-XT9)

Norme EN 131-7



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique (sauf F3-F4)
- ✓ XT : installation en dénivelés intégrée.

Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS			TÉLESCOPIQUES		
	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
Code promo	516903	516904	516905	516906	516907	516923	516924	516926
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	615€	679€	749€	799€	835€	1 069€	1 249€	1 449€
Prix Tarif HT	au lieu de 813€	au lieu de 898€	au lieu de 991€	au lieu de 1 057€	au lieu de 1 104€	au lieu de 1 446€	au lieu de 1 690€	au lieu de 1 960€

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES

PLATES-FORMES ULTRA-MOBILES | 4 roulettes pivotantes qui changent tout !



3 hauteurs de travail :
de 2,60 à 2,80 m

715 € HT
CODE PROMO **40.073**
au lieu de 994€ HT

- Autostable.
- Plancher spacieux : Surface utile 0,86 X 0,48 m.
- Charge utile : 150 kg.
- Dimensions pliée : L. 1,09 m X l. 0,78 m X Ep. 0,26 m.

ACIER / ALUMINIUM
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com



1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.
+ facile + intuitif et + durable.



2 STABLE AUTOMATIQUEMENT.
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



3 4 ROULETTES PIVOTANTES.
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.



Hauteur de travail
maxi : 2,95 m

À PARTIR DE
635 € HT
CODE PROMO **511902**
au lieu de 738€ HT

- Autostable.
- Plancher antidérapant (0,50 X 0,40 m).
- Charge utile : 150 kg.
- Marches largeur 80 mm.

ALUMINIUM
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL (W2, W3)
Norme EN 131-7 (W2, W3, W4)



1 MISE EN PLACE FACILITÉE.
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



2 STABLE AUTOMATIQUEMENT.
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



3 4 ROULETTES PIVOTANTES.
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

Désignation	WHEELYS 2	WHEELYS 3	WHEELYS 4
Code promo	511902	511903	511904
H. travail (m)	2.52	2.70	2.95
Dim. pliée	H.1.85 x Larg.0.67 x Ep. 0.25 m	H.2.06 x Larg.0.67 x Ep. 0.25 m	H.2.36 x Larg.0.79 x Ep. 0.25 m
Prix Promo HT	635€	659€	725€
Prix Tarif HT	au lieu de 738€	au lieu de 875€	au lieu de 955€

PLATES-FORMES HAUTEURS RÉGLABLES

NOUVELLE
GÉNÉRATION

Gazelle *mini*

3 hauteurs de travail
de 2,50 à 2,70 m

495€
HT

CODE
PROMO
40.072



au lieu de 705€ HT

Gazelle

4 hauteurs de travail
de 2,70 à 3 m

525€
HT

CODE
PROMO
40.071

au lieu de 743€ HT



- ✓ Plancher ultra spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

✓ **ACIER / ALUMINIUM**
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL



- ✓ **Confort de travail sans égal.**
Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

GAZELLE *mini* / GAZELLE



- 1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.**
+ facile + intuitif et + durable.



- 2 TABLETTE MULTIFONCTIONS.**
Porte-outils, porte-fût.
Capacité 30 kg.



- 3** Accès par larges marches avec antidérapant puissant.

GAZELLE



- 1 STABILITÉ SANS CONTRAINTE.**
Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.

TÉLÉTOWER

Télescopique,
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

1899€ HT

CODE
PROMO
30100600



au lieu de 2 486€ HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 59,5 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



1,10 m

0,80 m

0,45 m

DES
DIMENSIONS
PLIÉES
RÉDUITES
AU MAXIMUM



1

STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS.

Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



2

STRUCTURE, PLANCHER ET PLINTHES ACHEMINÉS ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.

Pas de pièces détachées.

Démo en vidéo sur YouTube

DuaribEchafaudages

TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



ROLLY MINI

Hauteur de travail : 3,80 m

889€ HT

CODE
PROMO
8010021

au lieu de 1 465 HT

DIM. HORS TOUT : LONG. 1.13 M - LARG. 0.68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7.8 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 0.90 X 0.46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



DES DIMENSIONS
PASSE-PARTOUT.
POUR TRAVAILLER
DANS DES PIÈCES
ÉTROITES ET/OU
ENCOMBRÉES.

Démo
en vidéo sur
 YouTube
DuaribEchafaudages

ROLLY MINI / ROLLY



ACIER GALVANISÉ

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
Norme ERPFH / NF P 93-520

1

GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE.



Permet de passer les portes d'une
hauteur mini de 2,04 m, sans
retirer le moindre élément.

ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

909€ HT

CODE
PROMO
8015021

au lieu de 1 543€ HT

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



Descente des
garde-corps.

INSTALLÉ EN
2 MIN 30
MAXI

2

BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN PLACE RAPIDE. ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES IMPERDABLES.

AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE
1359€ HT
Hauteur de travail : 4,80 m

CODE PROMO
8115022

au lieu de 2 048€ HT



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



AC150
Hauteur de travail 5,30 m

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 359€	1 919€	2 069€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 048€	au lieu de 2 800€	au lieu de 3 045€



AC 200

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE
1389€ HT
Hauteur de travail : 4,90 m

CODE PROMO
8120022

au lieu de 2 049€ HT



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	1 389€	1 979€	2 329€	3 399€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 049€	au lieu de 2 877€	au lieu de 3 430€	au lieu de 4 781€



AC200
Hauteur de travail 7,10 m

AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE
2579€
HT

CODE
PROMO
8125042

Hauteur de travail : 6,60 m

au lieu de 3 785€ HT

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	2 579€	2 719€	3 849€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 785€	au lieu de 3 919€	au lieu de 5 435€



AC250
Hauteur de travail 7,10 m

AC 150 / AC 200 / AC 250



1 MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



2 L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.



3 RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.

4

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Dénivelé maxi 1,40 m

Démo en vidéo sur **YouTube**

DuaribEchafaudages



ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m



À PARTIR DE
2749€ HT
Hauteur de travail : 5,80 m

CODE PROMO
8320042

au lieu de 4 901€ HT

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ROLLSTAR 205
Hauteur de travail 7,00 m

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS
en application au 1^{er} janvier 2022



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	2 749€	2 799€	3 899€	4 939€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 901€	au lieu de 5 213€	au lieu de 7 225€	au lieu de 8 855€



ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m



À PARTIR DE
2949€ HT
Hauteur de travail : 5,80 m

CODE PROMO
8325042

au lieu de 5 335€ HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.


✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS
en application au 1^{er} janvier 2022



EQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com

Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	2 949€	2 999€	4 349€	5 179€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 335€	au lieu de 5 446€	au lieu de 7 593€	au lieu de 9 179€



ROLLSTAR 254
Hauteur de travail 9,10 m

ROLLSTAR 295



FINITION⁺acier

LONGÉVITÉ
ET TECHNICITÉ
reconnues par
les professionnels

Longueur de plancher : 2,95 m

À PARTIR DE
3239€ HT
Hauteur de travail : 5,80 m

CODE
PROMO
8330042

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

au lieu de 5 772€ HT

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX
CRITÈRES
NORMATIFS
en application au
1^{er} janvier 2022



Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 239€	3 289€	4 539€	5 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 772€	au lieu de 6 052€	au lieu de 8 033€	au lieu de 9 753€



ROLLSTAR 295
Hauteur de travail 9,10 m

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

R205 / R254 / R295

1

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m



2

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



3

INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER.

Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).



Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0.53 x 1.25 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0.53 x 1.50 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

À PARTIR DE
1049€ HT
Hauteur de travail : 3,80 m

CODE
PROMO
513112

au lieu de 1 575€ HT

VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



- Base fixe ou pliante.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- Gain de temps au montage.



- Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Passage des portes de 0,73 m.
- Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
VERSION STANDARD		
Code promo	513112	513114
Prix Promo HT	1 049€	1 799€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 575€	au lieu de 2 577€
VERSION BASE PLIANTE		
Code promo	513152	513154
Prix Promo HT	1 269€	2 029€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 903€	au lieu de 2 905€

	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2
VERSION STANDARD			
	513313	513314	513315
	1 299€	1 939€	2 189€
	au lieu de 1 888€	au lieu de 2 786€	au lieu de 3 098€
VERSION BASE PLIANTE			
	513353	513354	
	1 449€	2 189€	
	au lieu de 2 236€	au lieu de 3 134€	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
	513323	513325	
	1 375€	2 399€	
	au lieu de 2 086€	au lieu de 3 479€	

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 1.90 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 2.39 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0.56 x 2.80 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0.83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

À PARTIR DE
1409€ HT
Hauteur de travail : 4,90 m
CODE PROMO **513713**
au lieu de 2 053€ HT

✓ **ALUMINIUM**
Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924



	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	513713	513715	513717
Prix Promo HT	1 409€	2 225€	3 189€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 053€	au lieu de 3 258€ 3 258€	au lieu de 4 440€ 4 440€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	513723	513725	
Prix Promo HT	1 489€	2 449€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 250€	au lieu de 3 652€ 3 652€	

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	513813	513815	513817
Prix Promo HT	1 755€	2 715€	3 575€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 486€	au lieu de 3 771€ 3 771€	au lieu de 4 978€ 4 978€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	513823	513825	
Prix Promo HT	1 889€	2 999€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 812€	au lieu de 4 426€ 4 426€	

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	6,90
H. travail (m)	6,90	8,90
Nb de niveaux	2	3
VERSION STANDARD		
Code promo	513915	513917
Prix Promo HT	2 999€	3 949€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 067€ 4 067€	au lieu de 5 469€ 5 469€

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
3419€ HT
Hauteur de travail : 5,90 m

CODE
PROMO
7120042

au lieu de 5 890€ HT

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS
en application au 1^{er} janvier 2022



DOCKER 85
Hauteur de travail 8,90 m



DOCKER 85
Hauteur de travail 5,90 m

D85 2,05
LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher: 230 kg.

D85 2,54
LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher: 290 kg.

D85 2,95
LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher: 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
Code promo	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	3 419€	3 699€	4 629€	5 289€	3 649€	3 899€	4 819€	5 539€	6 729€	3 899€	4 189€	5 279€	5 899€	7 129€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 890€	au lieu de 6 423€	au lieu de 8 049€	au lieu de 9 167€	au lieu de 6 280€	au lieu de 6 800€	au lieu de 8 473€	au lieu de 9 543€	au lieu de 11 631€	au lieu de 6 671€	au lieu de 7 181€	au lieu de 9 034€	au lieu de 10 192€	au lieu de 12 242€



DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

✓ **ALUMINIUM**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX
CRITÈRES
NORMATIFS
en application au
1^{er} janvier 2022



À PARTIR DE
4729€ HT
Hauteur de travail : 5,90 m

CODE
PROMO
7220042

au lieu de 8 124€ HT



**MAXI SURFACE À
TOUS LES NIVEAUX
SUR DOCKER 150**

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.

DOCKER 150
Hauteur de travail 7,90 m

Désignation	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	4729€	5079€	6379€	6999€	8849€	4939€	5399€	6869€	7449€	9649€	5429€	5799€	7399€	8119€	10279€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 124€	au lieu de 8 726€	au lieu de 11 036€	au lieu de 12 160€	au lieu de 15 454€	au lieu de 8 525€	au lieu de 9 239€	au lieu de 11 809€	au lieu de 12 918€	au lieu de 16 624€	au lieu de 9 300€	au lieu de 9 970€	au lieu de 12 807€	au lieu de 14 163€	au lieu de 17 749€



DOCKER 85 / DOCKER 150



**1 MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE
AU GARDE-CORPS EXMDS2.**



**2 ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ
DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).**



**3 INSTALLATION EN
DÉNIVELÉS
sans rajout de pièces
optionnelles.**

LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*


Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE
4085€ HT

au lieu de 7 348€ HT

CODE PROMO
FDA7

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.




FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
4 085€ HT	4 255€ HT	4 850€ HT	4 975€ HT
au lieu de 7 348€ HT	au lieu de 7 436€ HT	au lieu de 8 385€ HT	au lieu de 8 473€ HT

Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	·	·	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	·	·	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	·	4	·	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	·	8	·
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 20).
* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE
4975€ HT

au lieu de 9 101€ HT

CODE PROMO
PNA7

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	·	·	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	·	·	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	·	8	·
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	·	4	·	4
Poids (kg)		687	618	690	621

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 20).

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
4 975€ HT	5 225€ HT	5 835€ HT	5 979€ HT
au lieu de 9 101€ HT	au lieu de 9 189€ HT	au lieu de 10 288€ HT	au lieu de 10 376€ HT



LOTS F3000

FAÇADE 96 M²*


Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

6335 € HT

CODE PROMO
FDC960

au lieu de 11 426 € HT



FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans remorque SE.01


FDC 960	FDC 961
Lisses	Garde-corps EXM
Planchers alu/bois	Planchers alu/bois
6 335 € HT	6 875 € HT
au lieu de 11 426 € HT	au lieu de 12 706 € HT

Désignation	Code	FDC 960	FDC 961
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	.
Diagonale à colliers	20.422	2	.
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117	8	8
Poids (kg)		786	802

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 20).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



FDC29 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

LOTS F3000

FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

9559 € HT

CODE PROMO
FDC25

au lieu de 16 990 € HT

✓ **ACIER GALVANISÉ**
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



Désignation	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21.612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50.030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50.031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21.170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50.220	.	.	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	24	.	24	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	12	.	12
Poids (kg)		1 405	1 198	1 434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 20).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
9 559 € HT	9 795 € HT	10 999 € HT	11 170 € HT
au lieu de 16 990 € HT	au lieu de 17 254 € HT	au lieu de 19 588 € HT	au lieu de 19 852 € HT



LOTS TRANSFORMABLES


Surface de travail maxi : 96 m²*

2 MONTAGES POSSIBLES




Pignon 88 m²
Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 10 m

OU



Façade 96 m²
Longueur: 15 m
Hauteur de travail: 6 m



PNT80 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

À PARTIR DE
7565€ HT

CODE
PROMO
PNT90

au lieu de 12 834€ HT

PNT90 Lisses	PNT80 Lisses	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
7 565€ HT	7 705€ HT	8 395€ HT	8 515€ HT
au lieu de 12 834€ HT	au lieu de 12 966€ HT	au lieu de 14 542€ HT	au lieu de 14 674€ HT



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811



Désignation	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	2	2	.	.
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	.	10	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	.	12	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	6	.	6
Poids (kg)		982	879	986	883

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

92€ HT

CODE
PROMO
20.865

au lieu de 118€ HT

- ✓ Poids : 8,6 kg
- ✓ 1 barre à crochet
Longueur: 1,50 m.
- ✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- ✓ 2 colliers articulés 49/49.

AMARRAGE PAR VÉRIN

180€ HT

CODE
PROMO
22.112

au lieu de 273€ HT

- ✓ Poids : 17,8 kg
- ✓ 1 tube de 1,50 m
- ✓ 1 vérin d'amarrage
- ✓ 3 colliers articulés 49/49

STABILISATEUR DH8

195€ HT

CODE
PROMO
15.123

au lieu de 300€ HT

- ✓ Poids : 13,4 kg
- ✓ Stabilisateur galva
- ✓ Hauteur maxi d'utilisation : 4 m



LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*

**6415€
HT**

CODE
PROMO
MG 7880

au lieu de 12 565€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, ép.2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.




ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811



2 MONTAGES POSSIBLES



Façade 78 m²*

Longueur: 12 m / Hauteur de travail: 6 m

OU



Façade 80 m²*

Longueur: 9 m / Hauteur de travail: 8 m



**COMPOSITIONS OPTIMISÉES
POUR REMORQUE SE.01**

Voir offre page 23.

MG 7880

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



**6 415€
HT**

au lieu de 12 565€ HT



Désignation

Code

MG 7880

Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9
Poids (kg)		755

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 20).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FIXATION GRATUITE

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT,

**les AMARRAGES à cheviller
sont OFFERTS !***

Pour bénéficier de cette offre,
reportez le **code FIXG** sur votre bon de commande.

* Voir composition page 20 du catalogue.



ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE


LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*

À PARTIR DE
8650€ HT

CODE PROMO
MG 104

au lieu de 16 250€ HT



MG 104

MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois




8650€ HT

au lieu de
16 250€ HT



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.


2 MONTAGES POSSIBLES



Façade 100 m²*

Longueur : **9 m**
Hauteur de travail : **10 m**

OU



Façade 104 m²*

Longueur : **12 m**
Hauteur de travail : **8 m**



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
www.marque-nf.com



Désignation	Code	MG 104
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	13
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	12
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	8
Poids (kg)		985

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 20).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE
7289€ HT
PRIX DÉPART USINE

CODE
PROMO
23.052

au lieu de 8 373€ HT



TRANSPORT ET STOCKAGE D'UN LOT 78 M²,
80 M² OU 96 M² F3000 ACIER OU ALU VERSION
LISSES/SOUS-LISSES OU VERSION EXMDS

✔ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)

✔ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**

✔ **Charges admissibles:**

Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**

Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**

Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**

Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.



CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE UTILISABLE SEULE
(Ridelles aluminium en option).



Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-
Poids (kg)	472	462	176	166
Prix Promo HT	7 289€	7 289€	2 985€	2 985€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 373€	au lieu de 8 373€	au lieu de 3 517€	au lieu de 3 517€

← PRIX DÉPART USINE →



**Formalités, frais et
plaque d'immatriculation**

PRIS EN CHARGE PAR

duarib

VALEUR
150€



**Comment savoir si votre véhicule peut tracter
la remorque Duarib avec le permis B ?**

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T

* Information indiquée sur la carte grise

REMORQUE SIMPLE ESSIEU



T-PLIANTS HYPER PLIABLES

À PARTIR DE
715€ HT CODE PROMO **18.404**
au lieu de 978€ HT

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.



Démo en vidéo sur **YouTube**
DuaribEchafaudages

✓ **ALUMINIUM**
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL

1 ENCOMBREMENT MINI!



2 PLIAGE EXPRESS



Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	18.404	18.405	18.406
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	715€	749€	769€
Prix Tarif HT	au lieu de 978€	au lieu de 1 020€	au lieu de 1 060€

Cachet distributeur



VOTRE BROCHURE
LES PRIX EXPERTS
au format numérique



DUARIB
Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél.: 02 40 78 97 22
welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS
3 Rue Nicolas Robert
ZI des Mardelles
93600 Aulnay sous Bois
Tél.: 01 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com