

LES **PRIX** **duarib** EXPERTS




SÉLECTION ÉTÉ


DOCKER 85

Longueur : 2,05 m
Hauteur de travail : 5,90 m
Larg. 0,85 m

2869 € HT
Code promo 205.504
au lieu de 4 741 € HT



 **INSTALLATION EN DÉNIVELÉS**
sans rajout de pièces optionnelles.




 **2 OPÉRATEURS AUTORISÉS**
répartis sur 2 niveaux.

DOCKER 85

Longueur : 2,05 m
Hauteur de travail : 7,90 m
Larg. 0,85 m

3249 € HT
Code promo 205.506
au lieu de 5 399 € HT



DOCKER 85

Longueur : 2,54 m
Hauteur de travail : 7,90 m
Larg. 0,85 m

3369 € HT
Code promo 254.506
au lieu de 5 684 € HT



ALUMINIUM  Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORME NF EN 1004** 

 **FABRICATION FRANÇAISE**

↑ HAUTEURS FIXES

F2 Hauteur de travail : 2,50 m

IDÉAL POUR TRAVAUX SOUS PLAFONDS BAS OU POUR OPÉRATEURS DE GRANDE TAILLE.

399€
HT

Code promo 500.902

au lieu de 472€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,69 m x L 0,75 m x E 0,25 m



F3 Hauteur de travail : 2,70 m

429€
HT

Code promo 505.903

au lieu de 536€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m



PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

F2 / F3 / F4 / F5

- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Larges marches antidérapantes de 80 mm (F2 - F3 - F4), 60 mm (F5).
- ✓ Stabilisateurs à réglage millimétrique (F5).



SUPER ÉQUIPÉS : 2 TABLETTES DE SÉRIE OUTILLAGE ET PEINTURE.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL



F4 Hauteur de travail : 2,95 m

LA SEULE PLATE-FORME 4 MARCHES SANS STABILISATEURS.

482€
HT

Code promo 505.904

au lieu de 579€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,23 m x L 0,79 m x E 0,25 m



PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

F5 Hauteur de travail : 3,20 m

529€
HT

Code promo 505.905

au lieu de 657€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m



HAUTEURS RÉGLABLES

XT5

TÉLESCOPIQUE
DE 3 À 5 MARCHES

3 hauteurs de travail
de 2,81 à 3,31 m

769€
HT

Code promo 18.235

au lieu de 959€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
0,81 m / 1,06 m / 1,31 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT7

TÉLESCOPIQUE
DE 4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail
de 3,06 à 3,82 m

919€
HT

Code promo 18.247

au lieu de 1143€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT9

TÉLESCOPIQUE
DE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail :
de 3,57 à 4,33 m

1085€
HT

Code promo 18.269

au lieu de 1348€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT5 / XT7 / XT9

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME PIRL (XT5)
NORME PIR (XT7-XT9)



- ✓ Tablette outillage grande capacité.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



MISE EN PLACE RAPIDE
DE LA PLATE-FORME ET
DE SES STABILISATEURS.

3 OU 4 HAUTEURS
POUR UN SEUL
PRODUIT.
Réglage facile de la hauteur.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

Gazelle *mini*

par **duarib**

3 hauteurs de travail
de 2,45 à 2,70 m

415 €
HT

Code promo 40.052

au lieu de 545€ HT



Gazelle

par **duarib**

4 hauteurs de travail
de 2,65 à 3 m

435 €
HT

Code promo 40.041

au lieu de 575€ HT



GAZELLE MINI / GAZELLE


- ✓ Plus de confort de travail : avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m.
- ✓ À l'aise en dénivelés : grâce à 4 pieds réglables indépendamment.
- ✓ Dimensions pliées : L. 1,08 m x l. 0,68 m x Ep. 0,40 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.



↑
Réglage indépendant des 4 pieds.



↑
Tablette multifonctions porte-outils, porte-fûts.



↑
Marches XXL anti-dérapantes.



↑
Pliée, elle se transforme en chariot.

ACIER
ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME PIRL



CABRI

459 €
HT

Code promo 18.011

au lieu de 591€ HT



Hauteur de travail : 2,55 m

POUR UTILISATION INTENSIVE EN CONDITIONS EXTRÊMES.



T-PLIANTS HYPER PLIABLES

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret du 01/09/04
NORME PIRL



- ✓ Réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.



Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	18.404	18.405	18.406
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	599€	629€	649€
Prix Tarif HT	au lieu de 788€	au lieu de 822€	au lieu de 854€



ENCOMBREMENT
MINI !

**EN VIDÉO
SUR YOUTUBE**

**PLIAGE
EXPRESS**



CABRI AVEC REHAUSSE

699€ HT

Code promo 18.012

au lieu de 917€ HT

2 hauteurs de travail :
2,55 m rehausse ôtée
2,80 m rehausse installée



**ROULE
DANS LES ESCALIERS !**

**EN VIDÉO
SUR YOUTUBE**

CABRI

- ✓ Autostable.
- ✓ Garde-corps démontables pour le transport.
- ✓ Largeur 0,57 m - Longueur 0,78 m.
- ✓ Plancher : 0,50 x 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Roues XXL Ø 200 mm.
- ✓ Possibilité de travailler dans les angles.

**ACIER
GALVANISÉ**

Conforme à la Réglementation
Française / Décret du 01/09/04
NORME PIRL

PLATES-FORMES ULTRA-MOBILES

Déplacements sur la zone de travail **facilités** grâce à **4 roulettes pivotantes**.



GAZELLE RS



WHEELYS



INÉDIT !
ULTRA-MOBILE ET
HAUTEUR RÉGLABLE



NOUVEAU

GAZELLE RS

ACIER GALVANISÉ / ALUMINIUM
Hauteur de travail maxi : **2,80 m**
Réglable sur 3 hauteurs
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME PIRL



WHEELYS 3 MARCHES

ALUMINIUM
Hauteur de travail : **2,70 m**
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME EN 131-7
NORME PIRL



WHEELYS 4 MARCHES

ALUMINIUM
Hauteur de travail : **2,95 m**
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME EN 131-7

SÉLECTION ÉTÉ

ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

755 € HT

Code promo 12.533

au lieu de 1 228 € HT

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME ERPFH
NF P 93-520

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées
Poids 10 kg
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- ✓ Charge utile : 150 kg



ROLLY
Hauteur travail 3,80 m



INSTALLÉ EN
2 MIN 30
MAXI



LE ROLLY SE COMPOSE DE TRÈS PEU D'ÉLÉMENTS, RAPIDES À ASSEMBLER.

TRANSPORT DANS UN BREAK OU UN UTILITAIRE LÉGER.



GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE.



Permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m, sans retirer le moindre élément.



Descente des garde-corps.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

EXISTE AUSSI EN VERSION MINI AVEC UNE LONGUEUR DE PLANCHER DE 1 M POUR VOS TRAVAUX DANS LES PIÈCES ÉTROITES OU ENCOMBRÉES.

AC 150

Longueur de plancher : **1,50 m**

À PARTIR DE

1029€ HT

Hauteur de travail : **4,80 m**
Code promo **11.153**

au lieu de **1 483€ HT**

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

SÉLECTION ÉTÉ

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- ✔ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m
- ✔ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✔ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✔ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✔ Charge maximum admissible sur un plancher: 140 kg.
- ✔ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	11.153	11.154	11.155
H. plancher (m)	2,80	3,90	5,00
H. travail (m)	4,80	5,90	7,00
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 029€	1 495€	1 655€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 483€	au lieu de 2 064€	au lieu de 2 279€



AC 200

Longueur de plancher : **2 m**

À PARTIR DE

1065€ HT

Hauteur de travail : **4,90 m**
Code promo **11.203**

au lieu de **1 497€ HT**

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- ✔ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m
- ✔ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- ✔ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✔ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✔ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✔ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	11.203	11.205	11.206
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 065€	1 775€	1 995€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 497€	au lieu de 2 483€	au lieu de 2 718€





AC250
Hauteur travail
7,10 m

AC 250

Longueur de plancher : **2,50 m**

À PARTIR DE
1239€ HT
Hauteur de travail : 4,90 m
Code promo 11.253
au lieu de 1744€ HT

ACIER
GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	11.253	11.255	11.256
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 239€	2 069€	2 275€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 744€	au lieu de 2 863€	au lieu de 3 178€



AC 150 / AC 200 / AC 250



← **MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN COMPLÈTE SÉCURITÉ,
PAR 1 OPÉRATEUR.**



← **L'AC SE DÉPLACE TRÈS
FACILEMENT SUR LE
CHANTIER EN POSITION
CHARIOT. PASSAGE
DES PORTES DE 0,83 M.**



← **RÉGLAGE DES ROUES
SUR 20 CM.**

→ **MONTAGE EN
DÉNIVELÉS INTÉGRÉ
AUCUN KIT
OPTIONNEL
À ACHETER.**

Dénivelé maxi
1,40 m



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages


ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : **2,05 m**

À PARTIR DE
1485€ HT
Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 205.002
au lieu de 2 848€ HT

LONG. 2,05 m - LARG. 0,75 m

- ✓ Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois,
2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible
sur un plancher : 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.



ROLLSTAR 205
Hauteur travail 8,20 m

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



Code promo	205.002	205.005	205.006	205.008	205.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1485€	2399€	2519€	3499€	3959€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 848€	au lieu de 4 324€	au lieu de 4 518€	au lieu de 6 114€	au lieu de 6 716€



ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : **2,54 m**

À PARTIR DE
1599€ HT
Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 254.002
au lieu de 3 223€ HT

LONG. 2,54 m - LARG. 0,75 m

- ✓ Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois,
2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible
sur un plancher : 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous



ROLLSTAR 254
Hauteur travail 7,30 m

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



Code promo	254.002	254.005	254.006	254.008	254.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1599€	2575€	2629€	3825€	4 075€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 223€	au lieu de 4 518€	au lieu de 4 686€	au lieu de 6 444€	au lieu de 6 896€



ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m

À PARTIR DE

1715€ HT

Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 295.002

au lieu de 3 294€ HT


LONG. 2,95 m - LARG. 0,75 m

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ACIER GALVANISÉ Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORME NF EN 1004**

Code promo	295.002	295.005	295.006	295.008	295.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1715€	2810€	2939€	4 059€	4 289€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 294€	au lieu de 4 968€	au lieu de 5 150€	au lieu de 6 847€	au lieu de 7 259€



ROLLSTAR 295
Hauteur travail 10 m



APPUYEZ-VOUS SUR DU SOLIDE !

Grâce à la **certification soudure ISO 3834-2**, Duarib offre à tous les professionnels qui utilisent ses produits, une preuve supplémentaire d'excellence.

Elle atteste de **performances durables** et d'une **résistance supérieure des assemblages** même en utilisation intensive.



R205 / R254 / R295

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER.



Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).

GALAXY 45

Hauteur de travail : 5,40 m
Tour 1.50 x 3 m



2399 € HT
Code promo 30.074
au lieu de 4 306 € HT



Surface utile : 2,92 x 1,42 m



GALAXY 90

Hauteur de travail : 5,40 m
Tour 3 x 3 m

3089 € HT
Code promo 30.174
au lieu de 5 586 € HT



Surface utile : 2,92 x 2,92 m



ACIER GALVANISÉ Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORME NF EN 1004**

- Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 12 m haut. travail.
- TOUR de 1.50 x 3 m :**
Dimensions extérieures : Long. 3,15 m - Larg. 1,62 m. Surface utile: 2,92 x 1,42 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.
- TOUR de 3 x 3 m :**
Dimensions extérieures : Long. 3,15 m - Larg. 3,15 m. Surface utile: 2,92 x 2,92 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 1 350 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.

TÉLÉTOWER

Télescopique,
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

1449€
HT

Code promo 30100600

au lieu de 1820€ HT



LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 58 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM
ANODISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



DES DIMENSIONS
PLIÉES
RÉDUITES
AU MAXIMUM

1,10 m

0,80 m

0,45 m



STOCKAGE ET
TRANSPORT
ULTRA FACILITÉS.
Occupe très peu
de place dans
un utilitaire léger.



Structure, plancher
et plinthes acheminés
ensemble sur le chantier.
PAS DE PIÈCES
DÉTACHÉES.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



H. travail
2,33 m
Podium

H. travail
2,61 m
Podium

H. travail
3,00 m

H. travail
3,25 m

H. travail
3,50 m

H. travail
3,75 m

H. travail
4,00 m

AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures : Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m
Surface utile : 0,53 x 1,25 m
Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures : Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m
Surface utile : 0,53 x 1,50 m
Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg

À PARTIR DE

875€ HT

Hauteur de travail : 3,80 m
Code promo 503.112

au lieu de 1 267€ HT

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
VERSION STANDARD		
Code promo	503.112	503.114
Prix Promo HT	875€	1 485€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 267€	au lieu de 2 074€
VERSION BASE PLIANTE		
Code promo	503.152	503.154
Prix Promo HT	1 055€	1 679€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 531€	au lieu de 2 338€

	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2
VERSION STANDARD			
	503.313	503.314	503.315
	1 079€	1 599€	1 749€
	au lieu de 1 520€	au lieu de 2 243€	au lieu de 2 375€
VERSION BASE PLIANTE			
	503.353	503.354	
	1 199€	1 799€	
	au lieu de 1 800€	au lieu de 2 523€	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
	503.323	503.325	
	1 149€	1 915€	
	au lieu de 1 679€	au lieu de 2 692€	

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m
Surface utile : 0,56 x 1,90 m
Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m
Surface utile : 0,56 x 2,39 m
Charge maxi sur 1 plancher : 265 kg

AL 300


LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m
Surface utile : 0,56 x 2,80 m
Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

À PARTIR DE

1169€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m
Code promo 503.713

au lieu de 1 652€ HT

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	503.713	503.715	503.717
Prix Promo HT	1 169€	1 859€	2 659€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 652€	au lieu de 2 623€	au lieu de 3 574€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	503.723	503.725	
Prix Promo HT	1 239€	2 029€	
Prix Tarif HT	au lieu de 1 811€	au lieu de 2 940€	

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	7,90
H. travail (m)	4,90	6,90	9,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	503.813	503.815	503.818
Prix Promo HT	1 459€	2 259€	2 959€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 001€	au lieu de 3 035€	au lieu de 4 286€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	503.823	503.825	
Prix Promo HT	1 575€	2 499€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 264€	au lieu de 3 563€	

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	7,90
H. travail (m)	6,90	9,90
Nb de niveaux	2	3
VERSION STANDARD		
Code promo	503.915	503.918
Prix Promo HT	2 499€	3 339€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 273€	au lieu de 4 576€

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
2869€ HT
Hauteur de travail : 5,90 m
Code promo 205.504
au lieu de 4 741€ HT

ALUMINIUM Conformé à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORME NF EN 1004** 

-  Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
-  Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.



DOCKER 85
Hauteur travail 7.90 m

DOCKER 85
Hauteur travail 5.90 m

D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 232 kg.

D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg.

D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m				DOCKER 85 2,95 m			
	205.504	205.505	205.506	205.507	254.505	254.506	254.507	254.508	295.505	295.506	295.507	295.508
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3
Prix Promo HT	2 869€	3 099€	3 249€	4 079€	3 279€	3 369€	4 299€	4 915€	3 499€	3 649€	4 589€	5 199€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 741€	au lieu de 5 170€	au lieu de 5 399€	au lieu de 6 769€	au lieu de 5 473€	au lieu de 5 684€	au lieu de 7 112€	au lieu de 8 141€	au lieu de 5 780€	au lieu de 6 009€	au lieu de 7 596€	au lieu de 8 568€



DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

À PARTIR DE
4179€ HT
Hauteur de travail : 7,90 m
Code promo 205.606
au lieu de 6 940€ HT

ALUMINIUM  Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX SUR DOCKER 150



- D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.**
Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m
Surface utile: 1,95 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 363 kg.
- D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.**
Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m
Surface utile: 2,44 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 454 kg.
- D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.**
Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m
Surface utile: 2,85 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 531 kg.

DOCKER 150
Hauteur travail
7,90 m


Désignation	DOCKER 150 2,05 m			DOCKER 150 2,54 m			DOCKER 150 2,95 m		
	205.606	205.607	205.609	254.606	254.607	254.609	295.606	295.607	295.609
H. plancher (m)	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Prix Promo HT	4 179€	5 279€	6 149€	4 459€	5 639€	6 639€	4 819€	6 149€	7 039€
Prix Tarif HT	au lieu de 6 940€	au lieu de 8 739€	au lieu de 10 281€	au lieu de 7 368€	au lieu de 9 367€	au lieu de 10 968€	au lieu de 7 991€	au lieu de 10 270€	au lieu de 11 710€



DOCKER 85 / DOCKER 150



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2.



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE PLANCHERS ALTO (2 trappes + plinthes intégrées).



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS SANS RAJOUT DE PIÈCES OPTIONNELLES.

LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

3149€ HT

Code promo **FDA7**

au lieu de 5 834€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m2)


FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
			
3 149€ HT	3 285€ HT	3 739€ HT	3 839€ HT
au lieu de 5 834€ HT	au lieu de 5 910€ HT	au lieu de 6 644€ HT	au lieu de 6 720€ HT

Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	·	·	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	·	·	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	·	4	·	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	·	8	·
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 23).

←  →

ACIER GALVANISÉ  Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORMES EN 12810 ET EN 12811** 



PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m2)

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

À PARTIR DE

3839€ HT

Code promo **PNA7**

au lieu de 7 226€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
			
3 839€ HT	4 035€ HT	4 499€ HT	4 615€ HT
au lieu de 7 226€ HT	au lieu de 7 302€ HT	au lieu de 8 150€ HT	au lieu de 8 226€ HT

Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	·	·	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	·	·	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	·	8	·
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	·	4	·	4
Poids (kg)		687	618	690	621

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

←  →

ACIER GALVANISÉ  Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924 **NORMES EN 12810 ET EN 12811** 

LOTS F3000

FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m • Hauteur de travail : 6 m


COMPOSITIONS OPTIMISÉES
POUR REMORQUE SE.01

Voir offre page 22.



À PARTIR DE
4885€ HT
Code promo FDC960
au lieu de 9 080€ HT

NOUVEAU



FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)

F3000

F3000 ALU

FDC 960	FDC 961	FDCA 961
Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
4 885€ HT au lieu de 9 080€ HT	5 299€ HT au lieu de 10 081€ HT	7 149€ HT au lieu de 14 233€ HT

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



NORMES EN 12810
ET EN 12811



F3000 ACIER GALVANISÉ

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

NOUVEAU



F3000 ALU ALUMINIUM

- ✓ Ø tubes 48.3 mm, épaisseur 4 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Désignation	Code	F3000		F3000 ALU
		FDC 960	FDC 961	FDCA 961
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	.
Poteau de départ de 1 m alu	21.613	.	.	12
Diagonale à chapes	20.422	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	2	.	.
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4	.
Demi-cadre «H» alu	50.039	.	.	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8	.
Cadre «H» alu	50.038	.	.	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122	2	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	4	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	10	.
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m alu	50.085	.	.	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117	8	8	8
Poids (kg)		790	781	661

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Fixation Gratuite

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT,

les **AMARRAGES** à cheviller
sont **OFFERTS !***



Pour bénéficier de cette offre,
reportez le **code FIXG** sur votre bon de commande.

* Voir composition page 23 du catalogue.

LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : **96 m²***

2 MONTAGES POSSIBLES



Pignon 88 m²*

Longueur: **9 m**
Hauteur de travail: **10 m**

OU



Façade 96 m²*

Longueur: **15 m**
Hauteur de travail: **6 m**



NOUVEAU

PNT80 MDS2

Classe 4 (300kg/m²)

À PARTIR DE

5839 € HT

Code promo **PNT90**

au lieu de **10 190 € HT**

F3000

PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2	PNTAL8 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
5 839 € HT	5 949 € HT	6 479 € HT	6 569 € HT	8 849 € HT
au lieu de 10 190 € HT	au lieu de 10 304 € HT	au lieu de 11 519 € HT	au lieu de 11 633 € HT	au lieu de 16 189 € HT



F3000

F3000 ALU

Désignation	Code	F3000				F3000 ALU
		PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2	PNTAL8 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m alu	21.613	·	·	·	·	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	·	·	·
Diagonale à colliers	20.422	2	2	·	·	·
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14	·
Cadre H de 2 m alu	50.038	·	·	·	·	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	·	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	·	·	3	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	8	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	·	·	10	10	·
Garde-corps EXMDS2 de 3 m alu	50.085	·	·	·	·	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	12	12	12	12
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	·	6	·	6	6
Poids (kg)		982	879	986	883	734

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF NORMES EN 12810 ET EN 12811



F3000 ACIER GALVANISÉ

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.




F3000 ALU ALUMINIUM

- ✓ Ø tubes 48.3 mm, épaisseur 4 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*

2 MONTAGES POSSIBLES



Façade 78 m²*


Longueur: 12 m / Hauteur de travail: 6 m

OU



Façade 80 m²*

Longueur: 9 m / Hauteur de travail: 8 m



MGA 7880

À PARTIR DE

4945€ HT

Code promo MG 7880

au lieu de 9 964€ HT

F3000

F3000 ALU

NOUVEAU

MG 7880

MGA 7880

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois

Garde-corps EXM
Planchers alu/bois

4 945€ HT

au lieu de
9 964€ HT

6 669€ HT

au lieu de
13 912€ HT



Désignation	Code	F3000	F3000 ALU
		MG 7880	MGA 7880
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11	.
Poteau de départ de 1 m alu	21.613	.	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3	.
Demi-cadre H de 2 m alu	50.039	.	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	9	.
Cadre H de 2 m alu	50.038	.	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9	.
Garde-corps EXMDS2 de 3 m alu	50.085	.	9
Lisse de 3 m	21.102	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9	9
Poids (kg)		761	633

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 23).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924



NORMES EN 12810
ET EN 12811



F3000 ACIER GALVANISÉ

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans la remorque SE.01.



F3000 ALU ALUMINIUM

NOUVEAU

- ✓ Ø tubes 48,3 mm, épaisseur 4 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans la remorque SE.01.

COMPOSITIONS OPTIMISÉES
POUR REMORQUE SE.01

Voir offre page 22.



REMORQUE

SIMPLE ESSIEU SE.01
+ CONTENEUR VIDE



À PARTIR DE
6090€ HT
PRIX DÉPART USINE
Code promo 23.052
au lieu de 6 915€ HT

CHARGE MAXIMUM ADMISSIBLE 844 KG

F3000 ou F3000 ALU
(version Garde-corps EXM)
= 96 M²

- ✓ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- ✓ **Charges admissibles:**
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **844 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **834 kg**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever
le conteneur et de retirer la remorque.

CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE UTILISABLE SEULE

(RIDELLES ALUMINIUM EN OPTION)

Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	834	844	834	844
Poids (kg)	466	456	170	160
Prix Promo HT	6 090 €	6 090 €	2 599 €	2 599 €
Prix Tarif HT	au lieu de 6 915 €	au lieu de 6 915 €	au lieu de 2 903 €	au lieu de 2 903 €

← PRIX DÉPART USINE →



**Formalités, frais et
plaque d'immatriculation**

PRIS EN CHARGE PAR



VALEUR
150€



**Comment savoir si votre véhicule peut tractier
la remorque Duarib avec le permis B ?**

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T

* Information indiquée sur la carte grise

AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

72€ HT

Code promo **20.865**

au lieu de **94€ HT**

✓ Poids : 8,6 kg

✓ 1 barre à crochet
Longueur: 1,50 m.

✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.

✓ 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE PAR VÉRIN

139€ HT

Code promo **22.112**

au lieu de **216€ HT**

✓ Poids : 17,8 kg

✓ 1 tube de 1,50 m

✓ 1 vérin d'amarrage

✓ 3 colliers articulés 49/49



STABILISATEUR DH8

149€ HT

Code promo **15.123**

au lieu de **238€ HT**

✓ Poids : 13,4 kg

✓ Stabilisateur galva

✓ Hauteur maxi d'utilisation : 4 m



MONTE-MATÉRIAUX

MAXIAL EXCELLIUM 200/30

Hauteur de travail jusqu'à 30 m*



À PARTIR DE

5599€ HT

Code promo **IP2503**

au lieu de **6 668€ HT**



- ✓ Profil **aluminium** : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas.
- ✓ Boulons rapides **Easy Bolt**.
- ✓ Importante largeur d'appui des échelles : **meilleure stabilité**.
- ✓ Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.
- ✓ Charge utile 200 kg.
- ✓ Hauteur maximale prolongée à 30 m* à la verticale, et 20 m* à l'oblique.
- ✓ **Genouillère pré-coudée** réglable de 30 à 60°.
- ✓ **Plateau couvreur** avec ridelles latérales amovibles, **capacité 197 l**.
- ✓ Vitesse de levage élevée : **28 m/min**.

Désignation	Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 16 m	Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 20 m
Code promo	IP2503	IP2504
Prix Promo HT	5 599 €	5 899 €
Prix Tarif HT	au lieu de 6 668 €	au lieu de 7 086 €



Equipé d'un plateau couvreur

30 m maxi*

* avec rajout de composants, nous consulter.


LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*

À PARTIR DE

6675 € HT

Code promo MG 104
au lieu de 12 886 € HT



2 MONTAGES POSSIBLES



Façade 100 m²*

Longueur: 9 m / Hauteur de travail: 10 m

OU



Façade 104 m²*

Longueur: 12 m / Hauteur de travail: 8 m

Tableau des compositions des lots sur demande.

F3000	F3000 ALU NOUVEAU
MG 104	MGA 104
Garde-corps EXM Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
6 675 € HT au lieu de 12 886 € HT	8 959 € HT au lieu de 17 954 € HT

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 23).
* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



F3000 ACIER GALVANISÉ

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



F3000 ALU NOUVEAU ALUMINIUM

- ✓ Ø tubes 48.3 mm, épaisseur 4 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811

Les échafaudages de façade F3000 et F3000 alu sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex.
Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com
La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

Cachet distributeur



TÉLÉCHARGEZ
LES PRIX EXPERTS
SUR

www.duarib.fr

DUARIB - CDH GROUP

Route de la Limouzinière - BP 41
44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél. : 02 40 78 97 22
welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS

3 Rue Nicolas Robert
ZI des Mardelles
93600 Aulnay sous Bois
Tél. : 01 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com

A WERNERCO
COMPANY