

LES

# PRIX EXPERTS

DU 16 MAI AU 15 JUILLET 2022

FABRICATION  
FRANÇAISE

NOUVELLE  
GÉNÉRATION

## PIRL AU TOP POUR VOS CHANTIERS !



**ULTRA-MOBILE :**  
4 roulettes pivotantes qui changent tout !

**WHEELYS**

725 € HT

CODE  
PROMO  
511904

au lieu de 955€ HT



**BEST-SELLER DES PIRL :**  
pour tous les environnements de travail !

**Gazelle**

525 € HT

CODE  
PROMO  
40.071

au lieu de 743€ HT



**TÉLESCOPIQUE :**  
3 hauteurs pour 1 seul produit !

**XTS ULTIM**

1069 € HT

CODE  
PROMO  
516923

au lieu de 1 446€ HT



**Livraison directe sur vos chantiers**  
**PARTOUT EN FRANCE** ET SANS SURCÔÛT



↑ HAUTEURS FIXES

## F3 PERFORM

3 MARCHES

Hauteur de travail : 2,70 m

515€  
HT

CODE  
PROMO  
515903

au lieu de 665€ HT



## F4 PERFORM

4 MARCHES

Hauteur de travail : 2,95 m

579€  
HT

CODE  
PROMO  
515904

au lieu de 718€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,06 m x L 0,69 m x Ep. 0,25 m

- Autostable avec largeur produit optimale.
- Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Marches antidérapantes largeur 80 mm.

ALUMINIUM  
Conformes à la Réglementation  
Française / Décret 2004-924  
Norme PIRL  
Norme EN 131-7



DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,36 m x L 0,78 m x Ep. 0,25 m

## F5 PERFORM

5 MARCHES

Hauteur de travail : 3,20 m

649€  
HT

CODE  
PROMO  
515905

au lieu de 815€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,62 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



## F5 / F6 / F7 PERFORM

- Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.

ALUMINIUM  
Conformes à la Réglementation  
Française / Décret 2004-924  
Norme PIRL (F5-F6)  
Norme PIR (F7)  
Norme EN 131-7



## F6 PERFORM

6 MARCHES

Hauteur de travail : 3,45 m

695€  
HT

CODE  
PROMO  
515906

au lieu de 886€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,91 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



## F7 PERFORM

7 MARCHES

Hauteur de travail : 3,70 m

735€  
HT

CODE  
PROMO  
515907

au lieu de 921€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 3,18 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m



## F3 / F4 / F5 / F6 / F7 PERFORM



1

**SÉCURITÉ  
INCONTOURNABLE.**  
Garde-corps articulé,  
accrochage automatique.



2

**MISE EN PLACE  
FACILITÉE.**  
Installation de l'ensemble  
garde-corps en un seul geste.



3

**2 TABLETTES  
À COMPARTIMENTS.**

- Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
- 2 crochets porte-seau.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.



Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.



Poignée de transport intégrée.

# PLATES-FORMES PERFORM

NOUVELLE  
GÉNÉRATION

HAUTEURS RÉGLABLES



**XT5 PERFORM**

TÉLESCOPIQUE  
DE 3 À 5 MARCHES

3 hauteurs de travail :  
de 2,78 à 3,28 m

**969€ HT**

CODE  
PROMO  
515923

au lieu de 1 190€ HT

HAUTEURS PLANCHER :  
0,78 m / 1,03 m / 1,28 m

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,19 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m



**XT7 PERFORM**

TÉLESCOPIQUE  
DE 4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail :  
de 3,03 à 3,79 m

**1065€ HT**

CODE  
PROMO  
515924

au lieu de 1 418€ HT

HAUTEURS PLANCHER :  
1,03 m / 1,28 m / 1,53 m / 1,79 m

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,47 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m



**XT9 PERFORM**

TÉLESCOPIQUE  
DE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail :  
de 3,53 à 4,30 m

**1279€ HT**

CODE  
PROMO  
515926

au lieu de 1 673€ HT

HAUTEURS PLANCHER :  
1,53 m / 1,79 m / 2,05 m / 2,30 m

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 3,02 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Garde-corps articulé, accrochage automatique.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

**ALUMINIUM**  
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Norme PIRL (XT5)  
Norme PIR (XT7-XT9)  
Norme EN 131-7



- 1 2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.**
- Tablette supérieure grande capacité.
  - Tablette inférieure pour fût de 15L.



- 2 MISE EN PLACE FACILITÉE.**  
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



- 3 3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT.**  
Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique.

# PLATES-FORMES ULTIM

NOUVELLE  
GÉNÉRATION

Des **fonctionnalités additionnelles** pour le **confort** des utilisateurs




- Sécurité incontournable**
- Portillon à 2 battants
  - Fermeture sécurisée automatique
- Mise en place facilitée**
- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



- Confort de travail et d'utilisation**
- Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
  - Poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliement



- 2 tablettes à compartiments**
- Tablette haute grande capacité > Forme incurvée pour travailler au plus près du mur > 2 crochets porte-seau
  - Tablette basse adaptée pour fût de 15L



- Poignée de transport:**  
incluse dans la tablette haute



- Facilité et rapidité de changement de hauteur (XT ULTIM)**
- Plans coulissants actionnés par **1 commande manuelle**
  - Verrouillage automatique

À PARTIR DE  
**615€ HT**

CODE  
PROMO  
516903

au lieu de 813€ HT



- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique (sauf F3-F4)
- ✓ XT : installation en dénivelés intégrée.

**ALUMINIUM**  
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Norme PIRL (F3-F4-F5-F6-XT5)  
Norme PIR (F7-XT7-XT9)  
Norme EN 131-7



| Désignation     | ULTIM                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|                 | FIXES AUTOSTABLES                 |                                   | FIXES AVEC STABILISATEURS         |                                   |                                   | TÉLESCOPIQUES                     |                                   |                                   |  |
|                 | F3                                | F4                                | F5                                | F6                                | F7                                | XT5                               | XT7                               | XT9                               |  |
| Code promo      | 516903                            | 516904                            | 516905                            | 516906                            | 516907                            | 516923                            | 516924                            | 516926                            |  |
| H. plancher     | 0,70 m                            | 0,95 m                            | 1,20 m                            | 1,45 m                            | 1,70 m                            | de 0,78 à 1,28 m                  | de 1,03 à 1,79 m                  | de 1,53 à 2,30 m                  |  |
| H. travail      | 2,70 m                            | 2,95 m                            | 3,20 m                            | 3,45 m                            | 3,70 m                            | de 2,78 à 3,28 m                  | de 3,03 à 3,79 m                  | de 3,53 à 4,30 m                  |  |
| Dimensions plié | H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m | H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m | H. 2,62 x Larg. 0,78 x Ep. 0,32 m | H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m | H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m | H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m | H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m | H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m |  |
| Prix Promo HT   | <b>615€</b>                       | <b>679€</b>                       | <b>749€</b>                       | <b>799€</b>                       | <b>835€</b>                       | <b>1 069€</b>                     | <b>1 249€</b>                     | <b>1 449€</b>                     |  |
| Prix Tarif HT   | au lieu de <b>813€</b>            | au lieu de <b>898€</b>            | au lieu de <b>991€</b>            | au lieu de <b>1 057€</b>          | au lieu de <b>1 104€</b>          | au lieu de <b>1 446€</b>          | au lieu de <b>1 690€</b>          | au lieu de <b>1 960€</b>          |  |

# PLATES-FORMES ULTRA-MOBILES | 4 roulettes pivotantes qui changent tout !

## Gazelle RS

3 hauteurs de travail : de 2,60 à 2,80 m

**715€ HT**

CODE PROMO 40.073

au lieu de 994€ HT

- Autostable.
- Plancher spacieux : Surface utile 0,86 X 0,48 m.
- Charge utile : 150 kg.
- Dimensions pliée : L. 1,09 m X l. 0,78 m X Ep. 0,26 m.

**ACIER / ALUMINIUM**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Norme PIRL



**1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.**  
+ facile + intuitif et + durable.



**2 STABLE AUTOMATIQUEMENT.**  
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



**3 4 ROULETTES PIVOTANTES.**  
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.



# PLATES-FORMES HAUTEURS RÉGLABLES

NOUVELLE GÉNÉRATION

## Gazelle MINI

3 hauteurs de travail de 2,50 à 2,70 m

**495€ HT**

CODE PROMO 40.072

au lieu de 705€ HT



- Plancher ultra spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

**ACIER / ALUMINIUM**  
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Norme PIRL



## Gazelle

4 hauteurs de travail de 2,70 à 3 m

**525€ HT**

CODE PROMO 40.071

au lieu de 743€ HT



- Confort de travail sans égal. Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

## WHEELYS

Hauteur de travail maxi : 2,95 m

À PARTIR DE

**635€ HT**

CODE PROMO 511902

au lieu de 738€ HT

- Autostable.
- Plancher antidérapant (0,50 X 0,40 m).
- Charge utile : 150 kg.
- Marches largeur 80 mm.

**ALUMINIUM**  
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Norme PIRL (W2, W3)  
Norme EN 131-7 (W2, W3, W4)



**1 MISE EN PLACE FACILITÉE.**  
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



**2 STABLE AUTOMATIQUEMENT.**  
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.




**3 4 ROULETTES PIVOTANTES.**  
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

| Désignation    | WHEELYS 2                       | WHEELYS 3                       | WHEELYS 4                       |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Code promo     | 511902                          | 511903                          | 511904                          |
| H. travail (m) | 2.52                            | 2.70                            | 2.95                            |
| Dim. plié      | H.1.85 x Larg.0.67 x Ep. 0.25 m | H.2.06 x Larg.0.67 x Ep. 0.25 m | H.2.36 x Larg.0.79 x Ep. 0.25 m |
| Prix Promo HT  | <b>635€</b>                     | <b>659€</b>                     | <b>725€</b>                     |
| Prix Tarif HT  | au lieu de 738€                 | au lieu de 875€                 | au lieu de 955€                 |

## GAZELLE MINI / GAZELLE



**1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.**  
+ facile + intuitif et + durable.



**2 TABLETTE MULTIFONCTIONS.**  
Porte-outils, porte-fût. Capacité 30 kg.



**3 Accès par larges marches** avec antidérapant puissant.



**1 STABILITÉ SANS CONTRAINTE.**  
Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.

# TÉLÉTOWER

Télescopique,  
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

**1899€ HT**

CODE PROMO  
30100600

au lieu de 2 486€ HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 59,5 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

## ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



1

**STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS.**  
Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



2

**STRUCTURE, PLANCHER ET PLINTHES ACHÉMINÉS ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.**  
Pas de pièces détachées.



1,10 m

0,80 m

0,45 m

DES DIMENSIONS PLIÉES RÉDUITES AU MAXIMUM



## TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



# ROLLY MINI

Hauteur de travail : 3,80 m

**889€ HT**

CODE PROMO  
8010021

au lieu de 1 465 HT

DIM. HORS TOUT : LONG. 1,13 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7,8 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 0,90 X 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



DES DIMENSIONS PASSE-PARTOUT. POUR TRAVAILLER DANS DES PIÈCES ÉTROITES ET/OU ENCOMBRÉES.



# ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

**909€ HT**

CODE PROMO  
8015021

au lieu de 1 543€ HT

DIM. HORS TOUT :  
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



## ROLLY MINI / ROLLY

✓ **ACIER GALVANISÉ**  
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Norme ERPFH / NF P 93-520

1 **GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE.**



Permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m, sans retirer le moindre élément.



Descente des garde-corps.

INSTALLÉ EN  
**2 MIN 30 MAXI**

2 **BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN PLACE RAPIDE. ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES IMPERDABLES.**

# AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE  
**1359€ HT**  
Hauteur de travail : 4,80 m

CODE PROMO  
**8115022**

au lieu de 2 048€ HT

**ACIER GALVANISÉ**

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924

**NF EN 1004-1**  
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS  
en application au 1<sup>er</sup> janvier 2022

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



AC150  
Hauteur de travail 5,30 m

| Code promo           | 8115022                  | 8115032                  | 8115042                  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m)      | 2,80                     | 3,30                     | 4,50                     |
| H. travail (m)       | 4,80                     | 5,30                     | 6,50                     |
| Nb de niveaux        | 1                        | 2                        | 2                        |
| <b>Prix Promo HT</b> | <b>1 359€</b>            | <b>1 919€</b>            | <b>2 069€</b>            |
| Prix Tarif HT        | au lieu de <b>2 048€</b> | au lieu de <b>2 800€</b> | au lieu de <b>3 045€</b> |



# AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE  
**2579€ HT**  
Hauteur de travail : 6,60 m

CODE PROMO  
**8125042**

au lieu de 3 785€ HT

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

**ACIER GALVANISÉ**  
Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924

**NF EN 1004-1**  
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS  
en application au 1<sup>er</sup> janvier 2022



AC250  
Hauteur de travail 7,10 m

| Code promo           | 8125042                  | 8125052                  | 8125072                  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m)      | 4,60                     | 5,10                     | 6,80                     |
| H. travail (m)       | 6,60                     | 7,10                     | 8,80                     |
| Nb de niveaux        | 2                        | 2                        | 3                        |
| <b>Prix Promo HT</b> | <b>2 579€</b>            | <b>2 719€</b>            | <b>3 849€</b>            |
| Prix Tarif HT        | au lieu de <b>3 785€</b> | au lieu de <b>3 919€</b> | au lieu de <b>5 435€</b> |



# AC 200

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE  
**1389€ HT**  
Hauteur de travail : 4,90 m

CODE PROMO  
**8120022**

au lieu de 2 049€ HT

**ACIER GALVANISÉ**

Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924

**NF EN 1004-1**  
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS  
en application au 1<sup>er</sup> janvier 2022

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



AC200  
Hauteur de travail 7,10 m

| Code promo           | 8120022                  | 8120042                  | 8120052                  | 8120072                  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m)      | 2,90                     | 4,60                     | 5,10                     | 6,80                     |
| H. travail (m)       | 4,90                     | 6,60                     | 7,10                     | 8,80                     |
| Nb de niveaux        | 1                        | 2                        | 2                        | 3                        |
| <b>Prix Promo HT</b> | <b>1 389€</b>            | <b>1 979€</b>            | <b>2 329€</b>            | <b>3 399€</b>            |
| Prix Tarif HT        | au lieu de <b>2 049€</b> | au lieu de <b>2 877€</b> | au lieu de <b>3 430€</b> | au lieu de <b>4 781€</b> |



## AC 150 / AC 200 / AC 250



**1 MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.**



**2 L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.**



**3 RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.**

**4**

**MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.**

Dénivelé maxi 1,40 m



# ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m



À PARTIR DE  
**2749€ HT**  
Hauteur de travail : 5,80 m

CODE PROMO  
**8320042**

au lieu de 4 901€ HT

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



| Code promo      | 8320042                  | 8320052                  | 8320072                  | 8320092                  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m) | 3,80                     | 5,00                     | 7,10                     | 9,20                     |
| H. travail (m)  | 5,80                     | 7,00                     | 9,10                     | 11,20                    |
| Nb de niveaux   | 2                        | 2                        | 3                        | 4                        |
| Prix Promo HT   | <b>2 749€</b>            | <b>2 799€</b>            | <b>3 899€</b>            | <b>4 939€</b>            |
| Prix Tarif HT   | au lieu de <b>4 901€</b> | au lieu de <b>5 213€</b> | au lieu de <b>7 225€</b> | au lieu de <b>8 855€</b> |



ROLLSTAR 205  
Hauteur de travail 7,00 m

# ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m



À PARTIR DE  
**3239€ HT**  
Hauteur de travail : 5,80 m

CODE PROMO  
**8330042**

au lieu de 5 772€ HT

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 340 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



| Code promo      | 8330042                  | 8330052                  | 8330072                  | 8330092                  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m) | 3,80                     | 5,00                     | 7,10                     | 9,20                     |
| H. travail (m)  | 5,80                     | 7,00                     | 9,10                     | 11,20                    |
| Nb de niveaux   | 2                        | 2                        | 3                        | 4                        |
| Prix Promo HT   | <b>3 239€</b>            | <b>3 289€</b>            | <b>4 539€</b>            | <b>5 499€</b>            |
| Prix Tarif HT   | au lieu de <b>5 772€</b> | au lieu de <b>6 052€</b> | au lieu de <b>8 033€</b> | au lieu de <b>9 753€</b> |



ROLLSTAR 295  
Hauteur de travail 9,10 m

# ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m



À PARTIR DE  
**2949€ HT**  
Hauteur de travail : 5,80 m

CODE PROMO  
**8325042**

au lieu de 5 335€ HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



| Code promo      | 8325042                  | 8325052                  | 8325072                  | 8325092                  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m) | 3,80                     | 5,00                     | 7,10                     | 9,20                     |
| H. travail (m)  | 5,80                     | 7,00                     | 9,10                     | 11,20                    |
| Nb de niveaux   | 2                        | 2                        | 3                        | 4                        |
| Prix Promo HT   | <b>2 949€</b>            | <b>2 999€</b>            | <b>4 349€</b>            | <b>5 179€</b>            |
| Prix Tarif HT   | au lieu de <b>5 335€</b> | au lieu de <b>5 446€</b> | au lieu de <b>7 593€</b> | au lieu de <b>9 179€</b> |



ROLLSTAR 254  
Hauteur de travail 9,10 m

## R205 / R254 / R295

1 MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m



2 MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.

3 INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER. Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).



Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

# AL 135

**LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M**  
 Dimensions extérieures :  
 Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.  
 Surface utile : 0.53 x 1.25 m.  
 Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

# AL 165

**LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M**  
 Dimensions extérieures :  
 Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.  
 Surface utile : 0.53 x 1.50 m.  
 Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

À PARTIR DE  
**1049€ HT**  
 Hauteur de travail : 3,80 m  
**au lieu de 1 575€ HT**

CODE PROMO  
**513112**

**NF EN 1004-1**  
 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS  
 en application au 1<sup>er</sup> janvier 2022

**ALUMINIUM**  
 Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924

- Base fixe ou pliante.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

|                      | AL 135                   |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m)      | 1,80                     | 3,80                     |
| H. travail (m)       | 3,80                     | 5,80                     |
| Nb de niveaux        | 1                        | 2                        |
| VERSION STANDARD     |                          |                          |
| Code promo           | 513112                   | 513114                   |
| Prix Promo HT        | <b>1 049€</b>            | <b>1 799€</b>            |
| Prix Tarif HT        | au lieu de <b>1 575€</b> | au lieu de <b>2 577€</b> |
| VERSION BASE PLIANTE |                          |                          |
| Code promo           | 513152                   | 513154                   |
| Prix Promo HT        | <b>1 269€</b>            | <b>2 029€</b>            |
| Prix Tarif HT        | au lieu de <b>1 903€</b> | au lieu de <b>2 905€</b> |

EXISTENT EN :

## VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- Protection intégrale de l'opérateur.



BREVET DÉPOSÉ 1

## VERSION BASE PLIANTE

- Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- Gain de temps au montage.



BREVET DÉPOSÉ 1

- Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Passage des portes de 0,73 m.
- Installation en dénivelés intégrée.

|                               | AL 165                   |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               | 2,80                     | 3,80                     | 4,80                     |
|                               | 4,80                     | 5,80                     | 6,80                     |
|                               | 1                        | 2                        | 2                        |
| VERSION STANDARD              |                          |                          |                          |
| Code promo                    | 513313                   | 513314                   | 513315                   |
| Prix Promo HT                 | <b>1 299€</b>            | <b>1 939€</b>            | <b>2 189€</b>            |
| Prix Tarif HT                 | au lieu de <b>1 888€</b> | au lieu de <b>2 786€</b> | au lieu de <b>3 098€</b> |
| VERSION BASE PLIANTE          |                          |                          |                          |
| Code promo                    | 513353                   | 513354                   |                          |
| Prix Promo HT                 | <b>1 449€</b>            | <b>2 189€</b>            |                          |
| Prix Tarif HT                 | au lieu de <b>2 236€</b> | au lieu de <b>3 134€</b> |                          |
| VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS |                          |                          |                          |
| Code promo                    | 513323                   | 513325                   |                          |
| Prix Promo HT                 | <b>1 375€</b>            | <b>2 399€</b>            |                          |
| Prix Tarif HT                 | au lieu de <b>2 086€</b> | au lieu de <b>3 479€</b> |                          |

# AL 205

**LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M**  
 Dimensions extérieures :  
 Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.  
 Surface utile : 0.56 x 1.90 m.  
 Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

# AL 255

**LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M**  
 Dimensions extérieures :  
 Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.  
 Surface utile : 0.56 x 2.39 m.  
 Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

# AL 300

**LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M**  
 Dimensions extérieures :  
 Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.  
 Surface utile : 0.56 x 2.80 m.  
 Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.

À PARTIR DE  
**1409€ HT**  
 Hauteur de travail : 4,90 m  
**au lieu de 2 053€ HT**

CODE PROMO  
**513713**

**ALUMINIUM**  
 Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924

**NF EN 1004-1**  
 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS  
 en application au 1<sup>er</sup> janvier 2022

|                               | AL 205                   |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m)               | 2,90                     | 4,90                     | 6,90                     |
| H. travail (m)                | 4,90                     | 6,90                     | 8,90                     |
| Nb de niveaux                 | 1                        | 2                        | 3                        |
| VERSION STANDARD              |                          |                          |                          |
| Code promo                    | 513713                   | 513715                   | 513717                   |
| Prix Promo HT                 | <b>1 409€</b>            | <b>2 225€</b>            | <b>3 189€</b>            |
| Prix Tarif HT                 | au lieu de <b>2 053€</b> | au lieu de <b>3 258€</b> | au lieu de <b>4 440€</b> |
| VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS |                          |                          |                          |
| Code promo                    | 513723                   | 513725                   |                          |
| Prix Promo HT                 | <b>1 489€</b>            | <b>2 449€</b>            |                          |
| Prix Tarif HT                 | au lieu de <b>2 250€</b> | au lieu de <b>3 652€</b> |                          |

|                               | AL 255                   |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m)               | 2,90                     | 4,90                     | 6,90                     |
| H. travail (m)                | 4,90                     | 6,90                     | 8,90                     |
| Nb de niveaux                 | 1                        | 2                        | 3                        |
| VERSION STANDARD              |                          |                          |                          |
| Code promo                    | 513813                   | 513815                   | 513817                   |
| Prix Promo HT                 | <b>1 755€</b>            | <b>2 715€</b>            | <b>3 575€</b>            |
| Prix Tarif HT                 | au lieu de <b>2 486€</b> | au lieu de <b>3 771€</b> | au lieu de <b>4 978€</b> |
| VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS |                          |                          |                          |
| Code promo                    | 513823                   | 513825                   |                          |
| Prix Promo HT                 | <b>1 889€</b>            | <b>2 999€</b>            |                          |
| Prix Tarif HT                 | au lieu de <b>2 812€</b> | au lieu de <b>4 426€</b> |                          |

|                  | AL 300                   |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| H. plancher (m)  | 4,90                     | 6,90                     |
| H. travail (m)   | 6,90                     | 8,90                     |
| Nb de niveaux    | 2                        | 3                        |
| VERSION STANDARD |                          |                          |
| Code promo       | 513915                   | 513917                   |
| Prix Promo HT    | <b>2 999€</b>            | <b>3 949€</b>            |
| Prix Tarif HT    | au lieu de <b>4 067€</b> | au lieu de <b>5 469€</b> |

**VERSION STANDARD**  
 avec lisses et sous-lisses,  
 plancher alu/bois  
 à plinthes intégrées et base fixe

- Base fixe.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Passage des portes de 0.83 m.
- Installation en dénivelés intégrée.

# DOCKER 85

Longueurs de plancher :  
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE  
**3419€ HT**  
Hauteur de travail : 5,90 m  
CODE PROMO 7120042  
au lieu de 5 890€ HT

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

**ALUMINIUM**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

**NF EN 1004-1**  
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS  
en application au 1<sup>er</sup> janvier 2022



DOCKER 85  
Hauteur de travail 8,90 m

DOCKER 85  
Hauteur de travail 5,90 m

**D85 2,05**  
LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :  
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m  
Surface utile : 1,95 x 0,60 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 230 kg.

**D85 2,54**  
LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :  
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m  
Surface utile : 2,44 x 0,60 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 290 kg.

**D85 2,95**  
LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :  
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m  
Surface utile : 2,85 x 0,60 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.

| Désignation     | DOCKER 85 2,05 m  |                   |                   |                   | DOCKER 85 2,54 m  |                   |                   |                   | DOCKER 85 2,95 m   |                   |                   |                   |                    |                    |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Code promo      | 7120042           | 7120052           | 7120062           | 7120072           | 7125042           | 7125052           | 7125062           | 7125072           | 7125082            | 7130042           | 7130052           | 7130062           | 7130072            | 7130082            |
| H. plancher (m) | 3,90              | 4,90              | 5,90              | 6,90              | 3,90              | 4,90              | 5,90              | 6,90              | 7,90               | 3,90              | 4,90              | 5,90              | 6,90               | 7,90               |
| H. travail (m)  | 5,90              | 6,90              | 7,90              | 8,90              | 5,90              | 6,90              | 7,90              | 8,90              | 9,90               | 5,90              | 6,90              | 7,90              | 8,90               | 9,90               |
| Nb de niveaux   | 2                 | 2                 | 3                 | 3                 | 2                 | 2                 | 3                 | 3                 | 4                  | 2                 | 2                 | 3                 | 3                  | 4                  |
| Prix Promo HT   | 3 419€            | 3 699€            | 4 629€            | 5 289€            | 3 649€            | 3 899€            | 4 819€            | 5 539€            | 6 729€             | 3 899€            | 4 189€            | 5 279€            | 5 899€             | 7 129€             |
| Prix Tarif HT   | au lieu de 5 890€ | au lieu de 6 423€ | au lieu de 8 049€ | au lieu de 9 167€ | au lieu de 6 280€ | au lieu de 6 800€ | au lieu de 8 473€ | au lieu de 9 543€ | au lieu de 11 631€ | au lieu de 6 671€ | au lieu de 7 181€ | au lieu de 9 034€ | au lieu de 10 192€ | au lieu de 12 242€ |

LONGÉVITÉ ET TECHNICITÉ reconnues par les professionnels

# DOCKER 150

Longueurs de plancher :  
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

**ALUMINIUM**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

**NF EN 1004-1**  
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS  
en application au 1<sup>er</sup> janvier 2022



À PARTIR DE  
**4729€ HT**  
Hauteur de travail : 5,90 m  
CODE PROMO 7220042  
au lieu de 8 124€ HT

au lieu de 8 124€ HT

**MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX SUR DOCKER 150**



**D150 2,05** LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m  
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

**D150 2,54** LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m  
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

**D150 2,95** LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m  
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.

| Désignation     | DOCKER 150 2,05 m |                   |                    |                    |                    | DOCKER 150 2,54 m |                   |                    |                    |                    | DOCKER 150 2,95 m |                   |                    |                    |                    |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Code promo      | 7220042           | 7220052           | 7220062            | 7220072            | 7220092            | 7225042           | 7225052           | 7225062            | 7225072            | 7225092            | 7230042           | 7230052           | 7230062            | 7230072            | 7230092            |
| H. plancher (m) | 3,90              | 4,90              | 5,90               | 6,90               | 8,90               | 3,90              | 4,90              | 5,90               | 6,90               | 8,90               | 3,90              | 4,90              | 5,90               | 6,90               | 8,90               |
| H. travail (m)  | 5,90              | 6,90              | 7,90               | 8,90               | 10,90              | 5,90              | 6,90              | 7,90               | 8,90               | 10,90              | 5,90              | 6,90              | 7,90               | 8,90               | 10,90              |
| Nb de niveaux   | 2                 | 2                 | 3                  | 3                  | 4                  | 2                 | 2                 | 3                  | 3                  | 4                  | 2                 | 2                 | 3                  | 3                  | 4                  |
| Prix Promo HT   | 4729€             | 5079€             | 6379€              | 6999€              | 8849€              | 4939€             | 5399€             | 6869€              | 7449€              | 9649€              | 5429€             | 5799€             | 7399€              | 8119€              | 10279€             |
| Prix Tarif HT   | au lieu de 8 124€ | au lieu de 8 726€ | au lieu de 11 036€ | au lieu de 12 160€ | au lieu de 15 454€ | au lieu de 8 525€ | au lieu de 9 239€ | au lieu de 11 809€ | au lieu de 12 918€ | au lieu de 16 624€ | au lieu de 9 300€ | au lieu de 9 970€ | au lieu de 12 807€ | au lieu de 14 163€ | au lieu de 17 749€ |

## DOCKER 85 / DOCKER 150



**1 MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2.**



**2 ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE PLANCHERS ALTO (2 trappes + plinthes intégrées).**



**3 INSTALLATION EN DÉNIVELÉS sans rajout de pièces optionnelles.**

# LOTS F3000

## FAÇADE 60 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE  
**4085€ HT**

CODE PROMO  
**FDA7**

au lieu de 7 348€ HT

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.



FDB6 MDS2  
Classe 4 (300kg/m<sup>2</sup>)

| FDA7 Lisses          | FDB6 Lisses          | FDA7 MDS2 Garde-corps EXM | FDB6 MDS2 Garde-corps EXM |
|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planchers acier      | Planchers alu/bois   | Planchers acier           | Planchers alu/bois        |
| <b>4 085€ HT</b>     | <b>4 255€ HT</b>     | <b>4 850€ HT</b>          | <b>4 975€ HT</b>          |
| au lieu de 7 348€ HT | au lieu de 7 436€ HT | au lieu de 8 385€ HT      | au lieu de 8 473€ HT      |

**ACIER GALVANISÉ**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811



| Désignation                                    | Code          | FDA7       | FDB6       | FDA7 MDS2  | FDB6 MDS2  |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m              | 21.905        | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Poteau de départ de 1 m                        | 21.612        | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Diagonale à chapes                             | 20.412        | 2          | 2          | ·          | ·          |
| Diagonale à colliers                           | 20.422        | 1          | 1          | ·          | ·          |
| Demi-cadre H de 2 m                            | 50.031        | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Cadre H de 2 m                                 | 50.030        | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                    | 21.170        | 8          | 8          | 1          | 1          |
| Lisse de 3 m                                   | 21.102        | 13         | 13         | 1          | 1          |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                  | 50.138        | 4          | 4          | ·          | ·          |
| Plinthe latérale de 3 m                        | 50.133        | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Échelle d'accès alu de 2 m                     | 20.514        | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon            | 46.080        | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m        | 50.122        | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m            | 20.913        | ·          | ·          | 1          | 1          |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m       | 50.219        | ·          | ·          | 4          | 4          |
| Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m             | 50.220        | ·          | ·          | 6          | 6          |
| Panneau d'information obligatoire              | 22.700        | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b> | <b>50.117</b> | ·          | 4          | ·          | 4          |
| <b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>             | <b>50.095</b> | 8          | ·          | 8          | ·          |
| <b>Poids (kg)</b>                              |               | <b>575</b> | <b>506</b> | <b>584</b> | <b>515</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 20).  
\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

# LOTS F3000

## FAÇADE 96 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 15 m  
Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE  
**6335€ HT**

CODE PROMO  
**FDC960**

au lieu de 11 426€ HT

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.
- Transportable dans remorque SE.01


| FDC 960 Lisses        | FDC 961 Garde-corps EXM |
|-----------------------|-------------------------|
| Planchers alu/bois    | Planchers alu/bois      |
| <b>6 335€ HT</b>      | <b>6 875€ HT</b>        |
| au lieu de 11 426€ HT | au lieu de 12 706€ HT   |

**ACIER GALVANISÉ**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811



| Désignation                                    | Code          | FDC 960    | FDC 961    |
|--|---------------|------------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m              | 21.905        | 12         | 12         |
| Poteau de départ de 1 m acier                  | 21.612        | 12         | 12         |
| Diagonale à chapes                             | 20.412        | 4          | ·          |
| Diagonale à colliers                           | 20.422        | 2          | ·          |
| Demi-cadre "H" acier                           | 50.031        | 4          | 4          |
| Cadre "H" acier                                | 50.030        | 8          | 8          |
| Lisse d'extrémité 0,83 m                       | 21.170        | 8          | 1          |
| Lisse de 3 m                                   | 21.102        | 21         | 1          |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                  | 50.138        | 4          | ·          |
| Plinthe latérale de 3 m                        | 50.133        | 10         | 10         |
| Échelle d'accès aluminium de 2 m               | 20.514        | 2          | 2          |
| Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m     | 50.122        | 2          | 2          |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM         | 20.913        | ·          | 1          |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m       | 50.219        | ·          | 4          |
| Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier        | 50.220        | ·          | 10         |
| Lot de 20 goupilles queue de cochon            | 46.080        | 2          | 2          |
| Panneau d'information obligatoire              | 22.700        | 1          | 1          |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m</b> | <b>50.117</b> | 8          | 8          |
| <b>Poids (kg)</b>                              |               | <b>786</b> | <b>802</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 20).  
\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



PNB6 MDS2  
Classe 4 (300kg/m<sup>2</sup>)

# LOTS F3000

## PIGNON 68 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE  
**4975€ HT**

CODE PROMO  
**PNA7**

au lieu de 9 101€ HT


**ACIER GALVANISÉ**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811



| Désignation                                    | Code          | PNA7       | PNB6       | PNA7 MDS2  | PNB6 MDS2  |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m              | 21.905        | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Poteau de départ de 1 m                        | 21.612        | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Diagonale à chapes                             | 20.412        | 3          | 3          | ·          | ·          |
| Diagonale à colliers                           | 20.422        | 1          | 1          | ·          | ·          |
| Cadre H de 2 m                                 | 50.030        | 10         | 10         | 10         | 10         |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                    | 21.170        | 12         | 12         | 1          | 1          |
| Lisse de 3 m                                   | 21.102        | 16         | 16         | 1          | 1          |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                  | 50.138        | 6          | 6          | ·          | ·          |
| Plinthe latérale de 3 m                        | 50.133        | 7          | 7          | 7          | 7          |
| Échelle d'accès alu de 2 m                     | 20.514        | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon            | 46.080        | 2          | 2          | 1          | 1          |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m        | 50.122        | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM         | 20.913        | ·          | ·          | 2          | 2          |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m       | 50.219        | ·          | ·          | 6          | 6          |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m                      | 50.220        | ·          | ·          | 7          | 7          |
| Panneau d'information obligatoire              | 22.700        | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>             | <b>50.095</b> | 8          | ·          | 8          | ·          |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b> | <b>50.117</b> | ·          | 4          | ·          | 4          |
| <b>Poids (kg)</b>                              |               | <b>687</b> | <b>618</b> | <b>690</b> | <b>621</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 20).

| PNA7 Lisses          | PNB6 Lisses          | PNA7 MDS2 Garde-corps EXM | PNB6 MDS2 Garde-corps EXM |
|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planchers acier      | Planchers alu/bois   | Planchers acier           | Planchers alu/bois        |
| <b>4 975€ HT</b>     | <b>5 225€ HT</b>     | <b>5 835€ HT</b>          | <b>5 979€ HT</b>          |
| au lieu de 9 101€ HT | au lieu de 9 189€ HT | au lieu de 10 288€ HT     | au lieu de 10 376€ HT     |



FDC29 MDS2  
Classe 4 (300 kg/m<sup>2</sup>)

| Désignation                                       | Code          | FDC25        | FDC28        | FDC26 MDS2   | FDC29 MDS2   |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m                 | 21.905        | 10           | 10           | 10           | 10           |
| Poteau de départ acier de 1 m                     | 21.612        | 10           | 10           | 10           | 10           |
| Cadre H acier 2 m                                 | 50.030        | 17           | 17           | 17           | 17           |
| Demi-cadre H acier 2 m                            | 50.031        | 3            | 3            | 3            | 3            |
| Diagonale à chapes                                | 20.412        | 4            | 4            | ·            | ·            |
| Diagonale à colliers                              | 20.422        | 1            | 1            | ·            | ·            |
| Lisse de 3 m                                      | 21.102        | 35           | 35           | 1            | 1            |
| Lisse d'extrémité                                 | 21.170        | 16           | 16           | 1            | 1            |
| Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m           | 50.220        | ·            | ·            | 16           | 16           |
| Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m | 20.913        | ·            | ·            | 3            | 3            |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m          | 50.219        | ·            | ·            | 8            | 8            |
| Goupille queue de cochon (lot de 20)              | 46.080        | 3            | 3            | 2            | 2            |
| Échelle d'accès alu de 2 m                        | 20.514        | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Plinthe latérale de 3 m                           | 50.133        | 16           | 16           | 16           | 16           |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                     | 50.138        | 8            | 8            | ·            | ·            |
| Panneau d'information capacité d'échafaudage      | 22.700        | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m         | 50.122        | 4            | 4            | 4            | 4            |
| <b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>                | <b>50.095</b> | 24           | ·            | 24           | ·            |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b>    | <b>50.117</b> | ·            | 12           | ·            | 12           |
| <b>Poids (kg)</b>                                 |               | <b>1 405</b> | <b>1 198</b> | <b>1 434</b> | <b>1 227</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 20).

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

# LOTS F3000

## FAÇADE 130 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE  
**9559€ HT**

CODE PROMO  
**FDC25**

au lieu de 16 990€ HT

**ACIER GALVANISÉ**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811



| FDC25 Lisses          | FDC28 Lisses          | FDC26 MDS2 Garde-corps EXM | FDC29 MDS2 Garde-corps EXM |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Planchers acier       | Planchers alu/bois    | Planchers acier            | Planchers alu/bois         |
| <b>9 559€ HT</b>      | <b>9 795€ HT</b>      | <b>10 999€ HT</b>          | <b>11 170€ HT</b>          |
| au lieu de 16 990€ HT | au lieu de 17 254€ HT | au lieu de 19 588€ HT      | au lieu de 19 852€ HT      |



# LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m<sup>2</sup>\*

## 2 MONTAGES POSSIBLES



**Pignon 88 m<sup>2</sup>**  
Longueur: 9 m  
Hauteur de travail: 10 m

OU



**Façade 96 m<sup>2</sup>**  
Longueur: 15 m  
Hauteur de travail: 6 m



PNT80 MDS2  
Classe 4 (300kg/m<sup>2</sup>)

À PARTIR DE  
**7565€ HT**

CODE PROMO  
**PNT90**

au lieu de 12 834€ HT

| PNT90                           | PNT80                           | PNT90 MDS2                      | PNT80 MDS2                      |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Lisses                          | Lisses                          | Garde-corps EXM                 | Garde-corps EXM                 |
| Planchers acier                 | Planchers alu/bois              | Planchers acier                 | Planchers alu/bois              |
| <b>7 565€ HT</b>                | <b>7 705€ HT</b>                | <b>8 395€ HT</b>                | <b>8 515€ HT</b>                |
| au lieu de<br><b>12 834€ HT</b> | au lieu de<br><b>12 966€ HT</b> | au lieu de<br><b>14 542€ HT</b> | au lieu de<br><b>14 674€ HT</b> |

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

**ACIER GALVANISÉ**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811



| Désignation                                    | Code          | PNT90      | PNT80      | PNT90 MDS2 | PNT80 MDS2 |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m              | 21.905        | 12         | 12         | 12         | 12         |
| Poteau de départ de 1 m acier                  | 21.612        | 12         | 12         | 12         | 12         |
| Diagonale à chapes                             | 20.412        | 4          | 4          | ·          | ·          |
| Diagonale à colliers                           | 20.422        | 2          | 2          | ·          | ·          |
| Cadre H de 2 m acier                           | 50.030        | 14         | 14         | 14         | 14         |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                    | 21.170        | 16         | 16         | 1          | 1          |
| Lisse de 3 m                                   | 21.102        | 23         | 23         | 1          | 1          |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                  | 50.138        | 8          | 8          | ·          | ·          |
| Plinthe latérale de 3 m                        | 50.133        | 10         | 10         | 10         | 10         |
| Echelle d'accès alu de 2 m                     | 20.514        | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon            | 46.080        | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m        | 50.122        | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM         | 20.913        | ·          | ·          | 3          | 3          |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m       | 50.219        | ·          | ·          | 8          | 8          |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier                | 50.220        | ·          | ·          | 10         | 10         |
| Panneau d'information obligatoire              | 22.700        | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>             | <b>50.095</b> | <b>12</b>  | <b>·</b>   | <b>12</b>  | <b>·</b>   |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b> | <b>50.117</b> | <b>·</b>   | <b>6</b>   | <b>·</b>   | <b>6</b>   |
| <b>Poids (kg)</b>                              |               | <b>982</b> | <b>879</b> | <b>986</b> | <b>883</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).  
\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

# LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m<sup>2</sup>\*

**6415€ HT**

CODE PROMO  
**MG 7880**

au lieu de 12 565€ HT

- Ø tubes 50 mm, ép. 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

**ACIER GALVANISÉ**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811



MG 7880



## 2 MONTAGES POSSIBLES



**Façade 78 m<sup>2</sup>**  
Longueur: 12 m / Hauteur de travail: 6 m

OU



**Façade 80 m<sup>2</sup>**  
Longueur: 9 m / Hauteur de travail: 8 m

MG 7880  
Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



**6 415€ HT**

au lieu de 12 565€ HT



| Désignation                              | Code   | MG 7880    |
|--|--------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m        | 21.905 | 10         |
| Poteau de départ de 1 m acier            | 21.612 | 11         |
| Demi-cadre H de 2 m acier                | 50.031 | 3          |
| Cadre H de 2 m acier                     | 50.030 | 9          |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier          | 50.220 | 9          |
| Lisse de 3 m                             | 21.102 | 1          |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m | 50.219 | 6          |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m              | 21.170 | 1          |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m  | 50.117 | 6          |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m  | 50.122 | 3          |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon      | 46.080 | 2          |
| Panneau d'information obligatoire        | 22.700 | 1          |
| Echelle d'accès alu de 2 m               | 20.514 | 3          |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM   | 20.913 | 2          |
| Plinthe latérale de 3 m                  | 50.133 | 9          |
| <b>Poids (kg)</b>                        |        | <b>755</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 20).  
\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

## COMPOSITIONS OPTIMISÉES POUR REMORQUE SE.01

Voir offre page 23.

# FIXATION GRATUITE

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT,

**les AMARRAGES à cheville sont OFFERTS !\***

Pour bénéficier de cette offre, reportez le **code FIXG** sur votre bon de commande.

\* Voir composition page 20 du catalogue.



# AMARRAGES

## AMARRAGE À CHEVILLER

**92€ HT**

CODE PROMO  
**20.865**

au lieu de 118€ HT

- Poids : 8,6 kg
- 1 barre à crochet  
Longueur: 1,50 m.
- 1 piton d'amarrage Ø 12 mm + 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- 2 colliers articulés 49/49.

## AMARRAGE PAR VÉRIN

**180€ HT**

CODE PROMO  
**22.112**

au lieu de 273€ HT

- Poids : 17,8 kg
- 1 tube de 1,50 m
- 1 vérin d'amarrage
- 3 colliers articulés 49/49

## STABILISATEUR DH8

**195€ HT**

CODE PROMO  
**15.123**

au lieu de 300€ HT

- Poids : 13,4 kg
- Stabilisateur galva
- Hauteur maxi d'utilisation : 4 m

# LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m<sup>2</sup>\*

À PARTIR DE  
**8650€ HT**  
au lieu de 16 250€ HT

CODE PROMO  
**MG 104**



### MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



**8650€ HT**

au lieu de 16 250€ HT



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

✓ **ACIER GALVANISÉ**  
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
**Normes EN 12810 et EN 12811**



## 2 MONTAGES POSSIBLES



### Façade 100 m<sup>2</sup>

Longueur: 9 m  
Hauteur de travail: 10 m

OU



### Façade 104 m<sup>2</sup>

Longueur: 12 m  
Hauteur de travail: 8 m

| Désignation                              | Code   | MG 104 |
|--|--------|--------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m        | 21.905 | 10     |
| Poteau de départ de 1 m acier            | 21.612 | 11     |
| Demi-cadre H de 2 m acier                | 50.031 | 3      |
| Cadre H de 2 m acier                     | 50.030 | 13     |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier          | 50.220 | 12     |
| Lisse de 3 m                             | 21.102 | 1      |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m | 50.219 | 8      |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m              | 21.170 | 1      |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon      | 46.080 | 2      |
| Echelle d'accès alu de 2 m               | 20.514 | 4      |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM   | 20.913 | 3      |
| Plinthe latérale de 3 m                  | 50.133 | 12     |
| Panneau d'information obligatoire        | 22.700 | 1      |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m  | 50.122 | 4      |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m  | 50.117 | 8      |
| Poids (kg)                               |        | 985    |

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 20).  
\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com). La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

# REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE  
**7289€ HT**  
au lieu de 8 373€ HT

CODE PROMO  
**23.052**



TRANSPORT ET STOCKAGE D'UN LOT 78 M<sup>2</sup>,  
80 M<sup>2</sup> OU 96 M<sup>2</sup> F3000 ACIER OU ALU VERSION  
LISSES/SOUS-LISSES OU VERSION EXMDS

### CONTENEUR AMOVIBLE

REMORQUE UTILISABLE SEULE  
(Ridelles aluminium en option).

- ✓ Tractable avec Permis B (en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ Remorque et conteneur entièrement galvanisés
- ✓ Charges admissibles:  
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**  
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**  
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**  
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.



| Désignation             | Remorque avec conteneur vide<br>Version LISSES | Remorque avec conteneur vide<br>Version GC EXMDS | Conteneur vide<br>Version LISSES               | Conteneur vide<br>Version GC EXMDS             |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Code promo              | <b>23.052</b>                                  | <b>23.051</b>                                    | <b>23.054</b>                                  | <b>23.053</b>                                  |
| Dimensions (hors tout)  | Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m<br>Haut.: 1,90 m | Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m<br>Haut.: 1,90 m   | Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m<br>Haut.: 1,30 m | Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m<br>Haut.: 1,30 m |
| Capacité de charge (kg) | 828  | 838  | -  | -  |
| Poids (kg)              | 472  | 462  | 176  | 166  |
| Prix Promo HT           | <b>7 289€</b>                                  | <b>7 289€</b>                                    | <b>2 985€</b>                                  | <b>2 985€</b>                                  |
| Prix Tarif HT           | au lieu de <b>8 373€</b>                       | au lieu de <b>8 373€</b>                         | au lieu de <b>3 517€</b>                       | au lieu de <b>3 517€</b>                       |

← PRIX DÉPART USINE →



Formalités, frais et  
plaque d'immatriculation

PRIS EN CHARGE PAR



VALEUR  
150€

Comment savoir si votre véhicule peut tracter  
la remorque Duarib avec le permis B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2\*) Maxi : 2,2T

\* Information indiquée sur la carte grise



# T-PLIANTS HYPER PLIABLES

À PARTIR DE  
**715€ HT**  
au lieu de 978€ HT

CODE  
PROMO  
**18.404**

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.

✓ **ALUMINIUM**  
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924  
**Norme PIRL**



**1 ENCOMBREMENT  
MINI !**



**2 PLIAGE  
EXPRESS**



| Désignation    | T PLIANT 4                         | T PLIANT 5                         | T PLIANT 6                         |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Code promo     | <b>18.404</b>                      | <b>18.405</b>                      | <b>18.406</b>                      |
| H. travail (m) | 2.52 - 2.63<br>2.74 - <b>2.84</b>  | 2.74 - 2.84<br>2.95 - <b>3.05</b>  | 2.84 - 2.95<br>3.05 - <b>3.15</b>  |
| Dim. plié      | H.1.24 x Larg.0.65<br>x Ep. 0.36 m | H.1.47 x Larg.0.65<br>x Ep. 0.36 m | H.1.58 x Larg.0.65<br>x Ep. 0.36 m |
| Prix Promo HT  | <b>715€</b>                        | <b>749€</b>                        | <b>769€</b>                        |
| Prix Tarif HT  | au lieu de <b>978€</b>             | au lieu de <b>1 020€</b>           | au lieu de <b>1 060€</b>           |

Cachet distributeur



**VOTRE BROCHURE**  
LES PRIX EXPERTS  
au format numérique



**DUARIB**  
Route de la Limouzinière - BP 41  
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu  
Tél.: 02 40 78 97 22  
welcome@duarib.fr

**AGENCE DE PARIS**  
3 Rue Nicolas Robert  
ZI des Mardelles  
93600 Aulnay sous Bois  
Tél.: 01 48 69 40 00  
agenceparis@cdhgroup.com